

留萌市立小中学校教職員用ICTネットワーク整備業務に係る質問内容及び回答

No.	資料名	頁	質問項目	対応箇所	質問内容	回答
1	技術提案書作成要領	3	5 技術提案書記載内容	(6)ケ	教職員端末の持ち帰り申請及び承認について仕様書に記述がありませんが、製品機能として必須でしょうか。	教職員端末の持ち帰りについては今回必須とはしていません。 基本方針である「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」にてテレワーク活用の推進と、その際のセキュリティ対策についての記載がある為、製品機能上端末の持ち帰り業務が可能な技術提案をされる場合は機能、活用（運用）方法及びセキュリティ対策について具体的に示すようお願いいたします。
2	仕様書	7	5 本事業の概要	(6)イ(ケ) c	株式会社ジャストシステム製「一太郎（導入時最新版）の60ライセンスについてはビューワではなく一太郎製品の導入でよいでしょうか。	校務外部接続系サービスについての一太郎は、文書編集機能の活用を想定しているため、ビューワではなく製品の導入をお願いいたします。
3	仕様書	5	5 本事業の概要	(6)ア(カ) c	ログ管理について保存対象のログの範囲に含まれる内容をご教示ください	(6)ア(ウ)に示した、校務系システムのログ及びアプリケーションログ、システムログ、セキュリティログを想定しています。
4	仕様書	6	5 本事業の概要	(6)イ(カ) d	ログ管理について保存対象のログの範囲に含まれる内容をご教示ください	アプリケーションログ及びシステムログ、セキュリティログを想定しています。
5	仕様書	15	8 特記事項	(4)	現在稼働中の旧器機についてはシステム入れ替え後、市教育委員会において廃棄、処分等を予定している。該当機器・関連品について結線を取り外し、指定場所(各学校内)への移設を実施すること。とあり、取外し対象にネットワーク機器が含まれますが、取外し後に必要になる機器の調達は本事業に含まれますでしょうか。	お見込みの通りです。本事業の要件を満たすための機器や設定は費用に含めてください。
6	仕様書	14	8 特記事項	(1)	本市が別途調達する端末については事前設定のため、受託者指定の納入箇所への事前納入は可能でしょうか	北海道内の指定場所への事前納入は可能です。ただし、納期は2023年11月30日までとなりますのでご注意ください。（市が別途購入するプリンターについても同様です。）

No.	資料名	頁	質問項目	対応箇所	質問内容	回答
7	仕様書	1	3 委託期間について		契約締結日から2024年3月31日まで(以降2024年4月1日から2029年1月31日まで、本書「5(5)本事業で調達する各種サービス」に係る利用料及び、本書「5(11)(12)(13)(14)(15)運用保守等に係る業務委託を、年度毎に随意契約予定」と記載あるが、今回整備外の既設GIGAシステムについては保守対象外でしょうか。他、委託保守費用項目を明示願います。	既設GIGAに係る保守は今回の対象外です。今回の保守内容については「5(11)(12)(13)(14)(15)」に記載されている通りであり、これらに順守していただければ保守費用について項目分けの指定は致しません。参考一例として一定の保守費用が想定される、 ・「5(11)ウ」のうち(オ)SLA実績の報告に係る費用 ・「5(12)」研修の開催に係る費用 ・「5(11)ウ」のうち(カ)SLAの順守や、「5(13)」うち、アヘルプデスク窓口の設置及び、イウエ等の障害対応、運用対応作業に係る費用 のような項目分けをしていただければ問題ありません。
8	仕様書	4	5 本事業の概要	(6)ア(イ)	既存システムでは各学校に設置されているオンプレミスのADは現状使用せずAzureADを利用されている認識でよろしいでしょうか。またプライベートクラウド上に構築するActive Directoryとありますが、プライベートクラウド上へのAD構築は必須でしょうか。	本市ではGIGA整備よりAzureADを利用しています。また、本事業ではプライベートクラウドでのActiveDirectoryは必須ではありませんが、プライベートクラウドでご提案される際は、AzureADとの関連性についてご提案ください。
9	仕様書	5	5 本事業の概要	(6)イ(ア)	既存システムでは既に校務外部接続系ネットワークに属するAzureADを利用されている認識でよろしいでしょうか。またプライベートクラウド上に構築するActive Directoryとありますが、プライベートクラウド上へのAD構築は必須でしょうか。	既存システムは各学校のサーバにActiveDirectoryを構築し、教職員のユーザ管理を実施しています。教職員のユーザ管理を既存のAzureADで行うことを想定していますが、プライベートクラウドでご提案される際は、AzureADとの関連性をご提案ください。
10	仕様書	7	5 本事業の概要	(7)	外字について調達が必要となる場合、具体的な品名を教えてくださいいただけますでしょうか。外字設定に関する作業内容について教えていただけますでしょうか。	仕様書に記載の要件を満たすご提案をお願いいたします。
11	仕様書	7	5 本事業の概要	(8)	ネットワーク基本要件について学習系ネットワークへアクセス可能であるが、学習系ネットワークからのアクセスは不可ということになりますでしょうか。 校務外部接続系⇒学習系 ○ 学習系⇒校務外部接続系 ×	お見込みのとおりです。
12	仕様書	7	5 本事業の概要	(8)ウ	学習用ネットワークに接続されている機器について何らかの対応は必要でしょうか。 想定機器 ・オンプレミスAD ・ファイルサーバー ・電子教科書サーバー ・その他	仕様書に記載の要件を満たすように、必要な場合は機器追加や既存機器の追加設定等のご提案をお願いいたします。ただし、ご提案頂いた内容は本事業の費用に含むものとはいたしません。