

単 独

2025年度施行

見積用

D/八 ~ 1

自由が丘ポンプ室送・配水管布設工事 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

留萌市

積 算 情 報

設 計 書 番 号	25-15-A0-0217-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	留萌市		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月	2025年 6月 5日		
単 価 適 用 年 月	2025年 6月 5日		
適用単価 地 区	生 コ ン	G01:留萌市、小平町（西部）	
	合 材	G01:留萌市、増毛町、小平町	
	石 材	G02:留萌市	
	港 湾 石 材		
	燃 料	G00:留萌建設管理部	
適 用 工 種	開削工事及び小口径推進工事		

積算時想定工事期間	2025年 6月20日 ~ 2026年 2月20日 (246日)
工期の設定	通常工期 実施工期：246日 完成期限： 2026年 2月20日
冬期労務補正	2025年 6月 ~ 2026年02月 冬期労務補正：なし 時間的制約：時間的制約無し

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
配水施設整備事業	野本町 千鳥町4丁目	野本町8号通り 西2条通り 千鳥10号通り	

費 目	本工事費	D/ハ～1 自由が丘ポンプ室送・配水管布設工事
-----	------	----------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	送水管布設工 (HPPE 100) L=104.0m	
	2	配水管布設工 (HPPE 75) L=21.2m	
	3	排水管布設工 (HPPE 50) L=2.5m	
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	9 1 : 開削工事及び小口径推進工事
	施工地域補正	市街地
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	市街地
	緊急工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	市 街 地
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2025/06
一般管理費等	前払金割合による補正	3 5 %を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計内訳書

工事名	D/H～1 自由が丘ポンプ室送・配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	上水道工事			施工地域	市街地	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事			式	1					
開削工			式	1					
土留工			式	1					
軽量鋼矢板たて込み（機械）			m	6.5					単-1号
軽量鋼矢板等賃料		H=2.0m以下	式	1					単-2号
支保材設置・撤去（軽量金属）			m	6.5					単-3号
支保材等賃料			式	1					単-4号
鋳鉄管敷設工			式	1					
フランジ継手		100mm	口	2					単-5号
フランジ継手		75mm	口	2					単-6号
不断水連絡		【不断水穿孔機 】	箇所	1					単-7号
ポリエチレン管布設工			式	1					

設計内訳書

工事名	D/H～1 自由が丘ポンプ室送・配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事		施工地域	市街地		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管材費			式	1					内-1号
ポリエチレン管（融着接合）布設		100mm	m	59					単-8号
ポリエチレン管（融着接合）布設		75mm	m	21					単-9号
ポリエチレン管（融着接合）布設		50mm	m	2.5					単-10号
ポリエチレン管（メカニカル継手）布設		100mm	口	1					単-11号
不断水連絡			箇所	1					単-12号
遠心力鉄筋コンクリート管布設工			式	1					
吊込み据付（機械力）			m	2					単-13号
管切断工			式	1					
ポリエチレン管切断		100mm	口	13					単-14号
ポリエチレン管切断		75mm	口	2					単-15号
ポリエチレン管切断		50	口	2					単-16号

設計内訳書

工事名	D/H ~ 1 自由が丘ポンプ室送・配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事		施工地域	市街地		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土工			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削			m3	96					単-17号
管路埋戻		【コンクリート再生砂 】【コンクリート再生骨 材 4 0 mm級 】【	m3	70					単-18号
埋戻材等運搬		【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用 日 】【	m3	70					単-19号
舗装版取壊し積込工			m2	55					単-20号
路盤		【コンクリート再生骨材 4 0 mm級 】【コンクリート再 生骨材 4 0 mm級 】【 【コンクリート再生骨材 4 0 mm級 】【コンクリート再 生骨材 4 0 mm級 】【 【コンクリート再生骨材 8 0 mm級 】【コンクリート再 生骨材 8 0 mm級 】【	m2	73					単-21号

設計内訳書

工事名	Dハ～1 自由が丘ポンプ室送・配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事		施工地域	市街地		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土処理		【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	37					単-22号 概数
アスファルト塊・コンクリート塊処理		【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【再資源化廃棄物受 入費 アスファルト塊（30cm 以下）】	m3	3					単-23号 概数
建設汚泥処理		【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	0.1					単-24号 概数
アスファルト舗装		【再生密粒度アスコン 混入率5 0 % 】【 砂散布費 3% 】【 再生細粒度アスファル ト混合物 A s 量 6 . 5 ～ 8 . 5 % 配合率 5 0 % 歩道用 】【 砂散布費 労務費、機 械損料及び運転経費の 3% 】【	m2	55					単-25号
交通管理工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導員警備員等			式	1					内-2号
直接工事費			式	1					

設計内訳書

工事名	D/H～1 自由が丘ポンプ室送・配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	市街地		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
運搬費		往復分 【積込み・取卸し費（ 仮設材等） 】	式	1					内-3号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（ + ）		
18	無償貸付機械評価額（ + ）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（ - ）		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品（ + ）		
45	無償貸付機械評価額（ + ）		
46	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独（追加工事）		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）		
55	計上額 単独（追加工事）		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費（積上分）		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（ + ）		
12	無償貸付機械評価額（ + ）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		留萌市
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名 留萌市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前） 単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額 単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		
26	業務委託料等		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
アスファルト塊・コンクリート塊処理	【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【再資源化廃棄物受入費 アスファルト塊 (30cm以下) 】	m3			
再資源化廃棄物受入費	アスファルト塊 (30cm以下)	t	100		
建設汚泥処理	【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3			
再資源化廃棄物受入費	含水率85%超(ペントナイト・セメントミルク、推進、杭打、側溝、カッター等)	t	0.11		

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計 + 支給品 + 事業損失防止施設費 + 無償貸付機械等評価額 + 共通仮設費対象外額 + その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t：Wが3%相当の処分費等の価格（W > 3%の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W 3%」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3%」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

一式当たり内訳書

第1号内訳書	管材費						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250605 20250605 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道配水用ホリシソ管	直管 EF受口付 50mm L=5m	本	1					WYB00008 管理費区分 Y 2誌平均単価6月号
水道配水用ホリシソ管	直管 EF受口付 75mm L=5m	本	4					WYB00009 管理費区分 Y 2誌平均単価6月号
水道配水用ホリシソ管	直管 EF受口付 100mm L=5m	本	18					WYB00010 管理費区分 Y 2誌平均単価6月号
水道配水用ホリシソ管継手	EF90°ベント 片受 50mm	個	1					WYB00011 管理費区分 Y 2誌平均単価6月号
水道配水用ホリシソ管継手	EF90°ベント 片受 100mm	個	1					WYB00012 管理費区分 Y 2誌平均単価6月号
水道配水用ホリシソ管継手	EF45°ベント 片受 100mm	個	6					WYB00013 管理費区分 Y 2誌平均単価6月号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	管材費						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250605 20250605 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道配水用ホリパイプ継手	EF22° 1/2" NT 片受 100mm	個	2					WYB00014 管理費区分 Y 2誌平均単価6月号
水道配水用ホリパイプ継手	EFフランジ 片受 75mm	個	1					WYB00015 管理費区分 Y 2誌平均単価6月号
水道配水用ホリパイプ継手	EFフランジ 片受 100mm	個	1					WYB00016 管理費区分 Y 2誌平均単価6月号
水道配水用ホリパイプ継手	フランジ スピコット 75mm	個	1					WYB00017 管理費区分 Y 2誌平均単価6月号
水道配水用ホリパイプ継手	EFソケット 50mm	個	1					WYB00018 管理費区分 Y 2誌平均単価6月号
水道配水用ホリパイプ継手	EFソケット 100mm	個	11					WYB00019 管理費区分 Y 2誌平均単価6月号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	管材費						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250605 20250605 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道配水用ホリレン管継手	EFチ-ス 両受 100×100	個	1					WYB00020 管理費区分 Y 2誌平均単価6月号
水道配水用ホリレン管継手	EFチ-ス 両受 75×50	個	1					WYB00021 管理費区分 Y 2誌平均単価6月号
水道配水用ホリレン管継手	EF90°ハント 両受 75mm	個	1					WYB00022 管理費区分 Y 2誌平均単価6月号
水道配水用ホリレン管継手	EF22°1/2ハント 両受 100mm	個	2					WYB00023 管理費区分 Y 2誌平均単価6月号
EFキャップ	100	個	1					WYB00024 管理費区分 Y 2誌平均単価6月号
水道配水用ポリエチレン管	保温被覆付直管 100mm L=5.0m	本	2					WYB00038 管理費区分 Y 見積策定単価

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書		管材費					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250605 20250605 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道配水用ポリエチレン管	保温被覆付 ヘント 100mm 22 ° 1/2	個	4					WYB00039 管理費区分 Y 見積策定単価
水道配水用ポリエチレン管 継手	ソケット付 100	個	5					WYB00040 管理費区分 Y 見積策定単価
ソトシール仕切弁	水道配水用ホリパイプ挿口付 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装両ホリパイプ挿し口 50mm	基	1					WYB00025 管理費区分 Y 2誌平均単価6月号
ソトシール仕切弁	水道配水用ホリパイプ挿口付 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装両ホリパイプ挿し口 100mm	基	3					WYB00026 管理費区分 Y 2誌平均単価6月号
ソトシール仕切弁	7.5K(内ねじ)FCD 内外面粉体塗装 75mm	基	1					WYB00027 管理費区分 Y 2誌平均単価6月号
ソトシール仕切弁	7.5K(内ねじ)FCD 内外面粉体塗装 100mm	基	1					WYB00028 管理費区分 Y 2誌平均単価6月号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	管材費						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250605 20250605 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁篋	VON-13F-60SP	基	6					WYB00043 管理費区分 無 見積策定単価
弁篋用ブロック	下部	個	6					WYB00044 管理費区分 無 見積策定単価
ヒューム管（外圧管1種） B形	300×300×2000 参考重量165Kg/ 本	本	2					WYB00063 管理費区分 無 2誌平均単価6月号
ワラツ 接合材	RF 75	組	1					WYB00029 管理費区分 Y 積算資料6月号
ワラツ 接合材	RF 100	組	1					WYB00030 管理費区分 Y 積算資料6月号
ワラツ 接合材	GF 75	組	1					WYB00031 管理費区分 Y 積算資料6月号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	管 材 費						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250605 20250605 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ワンジ 接合材	GF 100	組	1					WYB00032 管理費区分 Y 積算資料6月号
管帽	K型 100	個	1					WYB00033 管理費区分 Y 2誌平均単価6月号
不断水割T字管	呼び径 75×75 水道配水用ホリシリン管用ワンジ型 RF7.5K	個	1					WYB00041 管理費区分 Y 見積策定単価
不断水割T字管	呼び径 100×100 DIP用ワンジ型 RF7.5K	個	1					WYB00047 管理費区分 Y 見積策定単価
不断水用簡易仕切弁	呼び径 75 水道配水用ホリシリン管用	基	1					WYB00042 管理費区分 Y 見積策定単価
不断水用簡易仕切弁	呼び径 100 DIP用	基	1					WYB00049 管理費区分 Y 見積策定単価

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	管材費							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250605 20250605 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表示テープ	W=30 L=20M	m	47					WYB00045 管理費区分 無 見積策定単価	
埋設標識シート（シングル）	W=200 L=100m	m	85					WYB00046 管理費区分 無 見積策定単価	
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	交通誘導員警備員等						単価適用年月	20250605
							歩掛適用年月	20250605
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B		人日	50					D9820660 管理費区分 無 単-66号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	運搬費						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250605 20250605 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分 = 北海道・東北・北陸・中・四国・九州：片道運搬距離（実数入力） = 125km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力） = 0無：その他の諸料金の有無 = 無：	t	4.2					WB010020 管理費区分 無 単-67号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	4.2					WB010020 管理費区分 無 単-67号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分 = 積込み、取卸し（往復分）： 【積込み・取卸し費（仮設材等） 〃】	t	4.2					WB010030 管理費区分 無 単-68号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	軽量鋼矢板たて込み（機械）				単位	m	数量	6.5	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深 = 掘削深2.0m以下：バックホウ機種 = 山積0.28m3：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：		m	6.5				D9105000 管理費区分 無 単-26号	
軽量鋼矢板引抜き工（両側分）		掘削深 = 掘削深2.0m以下：機種 = トラッククレーン：トラッククレーン賃料補正 = 標準（1.0）：		m	6.5				D9106000 管理費区分 無 単-27号	
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板等賃料				単位	式	数量	1	単価	
規格	H=2.0m以下				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型）	9 0 日以内 リス置場渡し				t・日	49.4			L002030002 管理費区分 無 刊行物単価	
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型）	整備費 リス置場渡し				t	3.8			L002052001 管理費区分 無 刊行物単価	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ製腹起し(賃貸)	管埋設工事用 W110 ~ 120 × H120 ~ 130 × L4000 程度	本・日	130			WYB00002 管理費区分 無 2誌平均単価6月号	
アルミ製腹起し(賃貸)	管埋設工事用(基本料) W110 ~ 120 × H120 ~ 130 × L4000程度	本	10			WYB00003 管理費区分 無 2誌平均単価6月号	
水圧ホース(賃貸)	調整長770 ~ 1300mm程度 アルミ製	本・日	130			WYB00004 管理費区分 無 2誌平均単価6月号	
水圧ホース(賃貸)	調整長770 ~ 1300mm程度 アルミ製 基本料	本	10			WYB00005 管理費区分 無 2誌平均単価6月号	
水圧ホース(賃貸)	水圧手動ポンプ タンク水量15 ~ 19L	台・日	13			WYB00006 管理費区分 無 2誌平均単価6月号	
水圧ホース(賃貸)	水圧手動ポンプ タンク水量15 ~ 19L 基本料	台	1			WYB00007 管理費区分 無 2誌平均単価6月号	
計							
単価							

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	フランジ継手				口	数量	2	単 価	
規 格	100mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
フランジ継手工		呼び径 = 100mm : 規格 = JWWA 7.5K : ボルト計上区分 = ボルト計上しない :	口	2				D9121000 管理費区分 無 単-29号	
計									
単価									

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	フランジ継手				口	数量	2	単価	
規 格	75mm				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
フランジ継手工		呼び径 = 75mm : 規格 = JWWA 7.5K : ボルト計上区分 = ボルト計上しない :		口	2				D9121000 管理費区分 無 単-30号
計									
単価									

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ポリエチレン管（融着接合）布設				単位	m	数量	59	単価	
規格	100mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン（融着接合）据付工		呼び径 = 100mm :	m	95					D9172000 管理費区分 無 単-32号	
ポリエチレン（融着接合）継手工		呼び径 = 100mm : 継手工単位 = 口 :	口	32					D9173000 管理費区分 無 単-33号	
ポリエチレン（融着接合）継手工		呼び径 = 100mm : 継手工単位 = 箇所 :	箇所	12					D9173000 管理費区分 無 単-34号	
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管（融着接合）布設				単位	m	数量	21	単価	
規格	75mm				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン（融着接合）据付工	呼び径 = 75mm :		m	21					D9172000 管理費区分 無 単-35号	
ポリエチレン（融着接合）継手工	呼び径 = 75mm : 継手工単位 = 口 :		口	6					D9173000 管理費区分 無 単-36号	
ポリエチレン（融着接合）継手工	呼び径 = 75mm : 継手工単位 = 箇所 :		箇所	1					D9173000 管理費区分 無 単-37号	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管（融着接合）布設				単位	m	数量	2.5	単価	
規格	50mm				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン（融着接合）据付工	呼び径 = 50mm :		m	2.5					D9172000 管理費区分 無 単-38号	
ポリエチレン（融着接合）継手工	呼び径 = 50mm : 継手工単位 = 口 :		口	2					D9173000 管理費区分 無 単-39号	
ポリエチレン（融着接合）継手工	呼び径 = 50mm : 継手工単位 = 箇所 :		箇所	1					D9173000 管理費区分 無 単-40号	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管（メカニカル継手）布設				単位	口	数量	1	単価	
規格	100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレン管布設工（メカニカル継手）		呼び径 = 100mm :		口	1				D9174000 管理費区分 無 単-41号	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不断水連絡	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不断水連絡工	HPPE 75	箇所	1			WYB00061 管理費区分 無 見積策定単価	
不断水簡易仕切弁設置工	同上	箇所	1			WYB00062 管理費区分 無 見積策定単価	
計							
単価							

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吊込み据付（機械力）				単位	m	数量	2	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
遠心力吊込み据付工（機械力）		呼び径 = 350mm : トラッククレーン賃料補正 = 標準（1.0）：		m	2					D9180000 管理費区分 無 単-42号
計										
単価										

1次単価表

単-15号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250605 20250605 1.000-00000020	
名称	ポリエチレン管切断				単位	口	数量	単価
規格	75mm				単位		2	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
ポリエチレン管切断工		呼び径 = 75mm :	口	2				D9245000 管理費区分 無 単-44号
計								
単価								

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	管路掘削				単位	m3	数量	78	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	96					D9420100 管理費区分 無 単-46号	
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	【コンクリート再生砂 】 【コンクリート再生骨材 4 0 mm級 】	m3	70			
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種 = 山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無 = 有：埋戻材料種類 = コンクリート用骨材 砂：埋戻数量 = 126 / 100m3： 【コンクリート再生砂 】	m3	27			D9421100 管理費区分 無 単-47号
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種 = 山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無 = 有：埋戻材料種類 = 再生クラッシャーラン R C - 4 0：埋戻数量 = 126 / 100m3： 【コンクリート再生骨材 4 0 mm級 】	m3	4			D9421100 管理費区分 無 単-48号
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種 = 山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無 = 無：	m3	39			D9421100 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻材等運搬				単位	m3	数量	70	単価	
規格	【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート再生砂運搬費	4t積 BH山積0.28m3 あり 6.5km以下 良好				m3	27			WYB00055 管理費区分 無 単-50号	
コンクリート再生骨材運搬費	4t積 BH山積0.28m3 あり 2.0km以下 良好				m3	4			WYB00056 管理費区分 無 単-51号	
流用土運搬費					m3	39			WYB00057 管理費区分 無 単-52号	
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊し積込工				単位	m2	数量	55	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種 = 山積0.28m3（平積0.2m3） ：舗装厚 = 0cm超え10cm以下：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	55					D9427000 管理費区分 無 単-53号	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚 = 15cm以下：費用の内訳 = 全ての費用：	m	168					CB430510 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤	【コンクリート再生骨材 4 0 mm級 】【コンクリート再生骨材 4 0 mm級 】【コンクリート再生骨材 4 0 mm級 】【コンクリート再生骨材 4 0 mm級 】	m2	73			
路盤工	路盤厚 = 10cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 : 【コンクリート再生骨材 4 0 mm級 】	m2	3			D9428000 管理費区分 無 単-54号
路盤工	路盤厚 = 30cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 : 【コンクリート再生骨材 4 0 mm級 】	m2	9			D9428000 管理費区分 無 単-55号
路盤工	路盤厚 = 44cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 : 【コンクリート再生骨材 4 0 mm級 】	m2	12			D9428000 管理費区分 無 単-56号
路盤工	路盤厚 = 45cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 : 【コンクリート再生骨材 4 0 mm級 】	m2	31			D9428000 管理費区分 無 単-57号
路盤工	路盤厚 = 15cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 各種 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 : 【コンクリート再生骨材 8 0 mm級 】	m2	9			D9428000 管理費区分 無 単-58号 凍上抑制層
路盤工	路盤厚 = 17cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 各種 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 : 【コンクリート再生骨材 8 0 mm級 】	m2	3			D9428000 管理費区分 無 単-59号 凍上抑制層
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	37	単価	
規格	【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 17.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	37					D9423000 管理費区分 無 単-60号	
残土受入費 (埋立)		受入場所 : 小平町花岡 7 6 番地	m 3	37					ZGD4100000 管理費区分 無 地方資材単価	
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	アスファルト塊・コンクリート塊処理					単位	m3	数量	3	単価	
規格	【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【再資源化廃棄物受入費 アスファルト塊（30cm以下） 】										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 4.5Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊 ・Co塊（無筋） : 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	3					D9423100 管理費区分 無 単-61号		
処分費（t）		【再資源化廃棄物受入費 アスファルト塊（30cm以下） 】	t	7					WB020052 管理費区分 有 単-62号		
計											
単価											

单-25号

1次単価表

單價適用年月	20250605
步掛適用年月	20250605
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト舗装				単位	m2	数量	55	単価	
規格	【再生密粒度アスコン 混入率 5 0 % 】【砂散布費 3% 】【再生細粒度アスファルト混合物 A s 量 6 . 5 ~ 8 . 5 % 配合率 5 0 % 歩道用 】【砂散布費 労務費、機械損料及び運転経費の3% 】				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚 = 5cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = プライムコート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 有 : 【再生密粒度アスコン 混入率 5 0 % 】【砂散布費 3% 】		m2	52					D9820700 管理費区分 無 単-64号
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚 = 3cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 歩道 : 瀝青材散布の有無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = プライムコート : 締固め後密度 = 細粒度AS混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 有 : 【再生細粒度アスファルト混合物 A s 量 6 . 5 ~ 8 . 5 % 配合率 5 0 % 歩道用 】【砂散布費 労務費、機械損料及び運転経費の3% 】		m2	3					D9820700 管理費区分 無 単-65号
計										
単価										

参考資料(1)

単-26号

D9105000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板たて込み工(両側分)				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型(第2次基準値)				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	2					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	人	2					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	6					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):	時間	11.6					D9512000 管理費区分 無 単-69号 Z1	
諸雑費(まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-27号

D9106000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量		単価
規格	掘削深2.0m以下　トラッククレーン　標準（1.0）				単位		数量	100	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	0.9					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	人	0.9					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	2.7					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊　　リース置場渡し	日	1					L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料(1)

単-28号

WYB00001

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置 1段(2.0m以下) 軽量金属 水压式	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人	1.1			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	1.1			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	3.3			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-29号

D9121000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	100mm JWVA 7.5K ボルト計上しない									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工		割増対象賃金比0.764	人	0.06					R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.06					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（率 + まるめ）		Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-30号

D9121000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ継手工				単位	口	数量	1	単価	
	75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
配管工		割増対象賃金比0.764		人	0.06					R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員		割増対象賃金比0.828		人	0.06					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（率 + まるめ）		Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。		式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料(1)

単-31号

D9131000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不断水連絡工				箇所	数量	1	単価	
	100 × 100mm								
規格					単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
特殊作業員		割増対象賃金比0.769		人	0.28				R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
配管工		割増対象賃金比0.764		人	0.61				R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員		割増対象賃金比0.828		人	1.72				R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
不断水穿孔機				日	0.22				Z980114001 管理費区分 無
諸雑費（率 + まるめ）		Z1の合計金額に5%を乗じた金額を算出する。		式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

単-32号

D9172000

参考資料(1)

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	100mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工		割増対象賃金比0.764	人	0.12					R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.2					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-33号

D9173000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	100mm 口									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工		割増対象賃金比0.764	人	0.084					R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.084					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（率 + まるめ）		Z1の合計金額に8.5%を乗じた金額を算出する。	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-34号

D9173000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	100mm 箇所									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工		割増対象賃金比0.764	人	0.12					R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.12					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（率 + まるめ）		Z1の合計金額に8.5%を乗じた金額を算出する。	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

単-35号 D9172000

参考資料（１）

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	75mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工		割増対象賃金比0.764	人	0.1					R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.18					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-36号

D9173000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	75mm 口									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工		割増対象賃金比0.764	人	0.056					R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.056					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（率 + まるめ）		Z1の合計金額に8.5%を乗じた金額を算出する。	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-37号

D9173000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	75mm 箇所									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工		割増対象賃金比0.764	人	0.08					R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.08					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（率 + まるめ）		Z1の合計金額に8.5%を乗じた金額を算出する。	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-38号

D9172000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	50mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工		割増対象賃金比0.764	人	0.1					R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.18					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-39号

D9173000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	50mm 口									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工		割増対象賃金比0.764	人	0.056					R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.056					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（率 + まるめ）		Z1の合計金額に8.5%を乗じた金額を算出する。	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-40号

D9173000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ポリエチレン（融着接合）継手工				単位	箇所	数量	1	単価	
	50mm 箇所									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工		割増対象賃金比0.764	人	0.08					R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.08					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（率 + まるめ）		Z1の合計金額に8.5%を乗じた金額を算出する。	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-41号

D9174000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管布設工（メカニカル継手）				単位	口	数量	1	単価	
規格	100mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工		割増対象賃金比0.764	人	0.04					R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.04					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（率 + まるめ）		Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）

単-42号 D9180000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	遠心力吊込み据付工（機械力）				単位	m	数量	10	単価	
	350mm 標準（1.0）									
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	0.34					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	人	0.68					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.68					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊 リース置場渡し	日	0.34					L001120001 管理費区分 無 刊行物単価	
諸雑費（率 + まるめ）		Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-43号

D9245000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	100mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工		割増対象賃金比0.764	人	0.02					R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.02					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（率 + まるめ）		Z1の合計金額に7%を乗じた金額を算出する。	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-44号

D9245000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ポリエチレン管切断工	75mm				1		
配管工	割増対象賃金比0.764	人	0.01				R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.01				R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費(率+まるめ)	Z1の合計金額に7%を乗じた金額を算出する。	式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料(1)

単-45号

D9245000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管切断工				単位	口	数量	1	単価	
	50mm									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
配管工		割増対象賃金比0.764		人	0.01					R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員		割増対象賃金比0.828		人	0.01					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（率 + まるめ）		Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。		式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料(1)

単-46号

D9420100

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削 バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	1.9			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1			
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	5			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1			
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	11.1			D9512000 管理費区分 無 単-69号 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１）

単-47号

D9421100

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有コンクリート用骨材 砂 126 / 100m3									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	2.5					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	6.8					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	7.6					D9512000 管理費区分 無 単-69号 Z1	
タンバ運転			日	3					D9527000 管理費区分 無 単-70号 Z1	
コンクリート再生砂			m 3	126					ZGD4002600 管理費区分 無 地方資材単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-48号

D9421100

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーラン R C - 4 0 126 / 100m3									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	2.5					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	6.8					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	7.6					D9512000 管理費区分 無 単-69号 Z1	
タンバ運転			日	3					D9527000 管理費区分 無 単-70号 Z1	
コンクリート再生骨材		4 0 mm級	m 3	126					ZGD4000000 管理費区分 無 地方資材単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-49号

D9421100

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）				単位	m3	数量		単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 無				単位			100		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	2.5					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	6.8					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	7.6					D9512000 管理費区分 無 単-69号 Z1	
タンバ運転			日	3					D9527000 管理費区分 無 単-70号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

単-50号 WYB00055

参考資料（1）

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリート再生砂運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
	4t積 BH山積0.28m3 あり 6.5km以下 良好									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費 = 良好： 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	日	0.7					D9516000 管理費区分 無 単-71号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）

単-51号 WYB00056

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリート再生骨材運搬費				単位 m3	数量	10	単価
	4t積 BH山積0.28m3 あり 2.0km以下 良好							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費 = 良好： 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	日	0.4				D9516000 管理費区分 無 単-71号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料(1)

単-52号

WYB00057

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	流用土運搬費				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
流用土運搬費	4t積 BH山積0.28m3 あり 0.5km以下 良好		m3	1					WYB00058 管理費区分 無 単-72号	
積込(ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 小規模(標準) :		m 3	1					CB210020 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(1)

単-53号

D9427000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊し積込工				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	0.42					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.63					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	3.35					D9512000 管理費区分 無 単-69号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）

単-54号

D9428000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工					単位	m2	数量	100	単価	
規格	10cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.78					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1		
コンクリート再生骨材		4 0 mm級	m 3	12.7					ZGD4000000 管理費区分 無 地方資材単価 Z1		
タンバ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.45					D9520000 管理費区分 無 単-73号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計											
単価											

参考資料(1)

単-55号

D9428000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	30cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	1.56					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
コンクリート再生骨材		4 0 mm級	m 3	38.1					ZGD4000000 管理費区分 無 地方資材単価 Z1	
タンバ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.9					D9520000 管理費区分 無 単-73号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-56号

D9428000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	路盤工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	44cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	2.34					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
コンクリート再生骨材		4 0 mm級	m 3	55.88					ZGD4000000 管理費区分 無 地方資材単価 Z1	
タンパ及びランマ 質量 60 ~ 80kg			日	1.35					D9520000 管理費区分 無 単-73号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-57号

D9428000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	45cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	2.34					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
コンクリート再生骨材		4 0 mm級	m 3	57.15					ZGD4000000 管理費区分 無 地方資材単価 Z1	
タンバ及びランマ 質量 60 ~ 80kg			日	1.35					D9520000 管理費区分 無 単-73号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-58号

D9428000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	路盤工 凍上抑制層				単位	m2	数量	100	単価	
規格	15cm 1.8m未満 各種 下層路盤									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員		割増対象賃金比0.828		人	0.78					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
コンクリート再生骨材		8 0 mm級		m 3	19.05					ZGD4001100 管理費区分 無 地方資材単価 Z1
タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日	0.45					D9520000 管理費区分 無 単-73号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料(1)

単-59号

D9428000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称		路盤工		凍上抑制層		単位	m2	数量	100	単価	
規格		17cm 1.8m未満 各種 下層路盤				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員		割増対象賃金比0.828		人	0.78					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
コンクリート再生骨材		8 0 mm級		m 3	21.59					ZGD4001100 管理費区分 無 地方資材単価 Z1	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日	0.45					D9520000 管理費区分 無 単-73号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

単-60号 D9423000

参考資料（１）

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 あり 17.0Km以下 良好				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費 = 良好： 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	日	1.1					D9516000 管理費区分 無 単-71号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-61号

D9423100

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費					単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 あり 4.5km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費 = 良好： 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		日	0.78					D9516000 管理費区分 無 単-71号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

単-62号 WB020052

参考資料（1）

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
再資源化廃棄物受入費		アスファルト塊（30cm以下）	t	100					ZGD4012200 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

参考資料(1)

単-63号

WYB00059

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	建設汚泥運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
	4t積 BH山積0.28m3 あり 6.5km以下 良好									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費 = 良好： 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	日	0.7					D9516000 管理費区分 無 単-71号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-64号

D9820700

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名	アスファルト舗装工(人力)	m2				
規	5cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 有	単位			100	
格						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人	0.4			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	0.8			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	1.6			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
再生密粒度アスコン	混入率 5 0 %	t	12.573			ZGD0620500 管理費区分 無 地方資材単価
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無 刊行物単価
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	燃料消費量(実数入力) = 3 L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.23供用日 :	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-74号 Z1
振動コンパクタ 質量 40~60kg	燃料消費量(実数入力) = 5 L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.4供用日 :	日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単-75号 Z1
砂散布費	3%	式	1			Y082001040-002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	Z1の合計金額に17%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1

単-64号 D9820700

参考資料（１）

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト舗装工(人力)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	5cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 有				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
計										
単価										

参考資料(1)

単-65号

D9820700

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト舗装工(人力)					単位	m2	数量		単価	
規格	3cm t 50mm 歩道 瀝青材散布 有 プライムコート 細粒度AS混合物 砂散布 有					単位			100		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775		人	0.4					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769		人	0.8					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828		人	1.6					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
再生細粒度アスファルト混合物		A s 量 6 . 5 ~ 8 . 5 % 配合率 5 0 % 歩道用		t	7.095					ZGD0806500 管理費区分 無 地方資材単価	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		L	126					Z004130002 管理費区分 無 刊行物単価	
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t		燃料消費量（実数入力）＝3 L：機械損料供用日数（実数入力）＝1.23供用日：		日	0.4					D9820750 管理費区分 無 単-74号 Z1	
振動コンパクタ 質量 40～60kg		燃料消費量（実数入力）＝5 L：機械損料供用日数（実数入力）＝1.4供用日：		日	0.4					D9820760 管理費区分 無 単-75号 Z1	
砂散布費		労務費、機械損料及び運転経費の3%		式	1					Y082001040-003 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		Z1の合計金額に19%を乗じた金額を算出する。		式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	

単-65号 D9820700

参考資料（１）

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト舗装工(人力)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	3cm t 50mm 歩道 瀝青材散布 有 プライムコート 細粒度AS混合物 砂散布 有				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
計										
単価										

単-66号 D9820660

参考資料（1）

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	交通誘導警備員 B					単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
交通誘導警備員 B		割増対象賃金比0.908	人	1					R0804 管理費区分 無 二省労務単価		
計											
単価											

参考資料(1)

単-67号

WB010020

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）					単位	t	数量	1	単価	
	北海道・東北・北陸・中・四国・九州 125km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無										
規格											
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 130kmまで		t	1					Z006810113 管理費区分 無 その他単価 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

単-68号

WB010030

参考資料(1)

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量	1	単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2					Z006800001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(2)

単-69号

D9512000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)				時間	数量	1	単価
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
運転手 (特殊)		割増対象賃金比0.778	人	0.16				R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第 2 次) 山 積 0 . 2 8 m 3	時間	1				M000202015 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料(2)

単-70号

D9527000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンバ運転		人	1			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	1			
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg リース置場渡し	日	1.38			L001180001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(2)

単-71号

D9516000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好	運転手(一般)	割増対象賃金比0.793	人	1			R0115 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油				L	32			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日		供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料(2)

単-72号

WYB00058

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	流用土運搬費					単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 あり 0.5km以下 良好										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費 = 良好： 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	日	0.25					D9516000 管理費区分 無 単-71号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計											
単価											

参考資料(2)

単-73号

D9520000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				単位	日	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	1					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1		
ガソリン	レギュラー	L	4					Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1		
タンパ及びランマ	質量 60～80kg リース置場渡し	日	1.61					L001180001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（２）

単-74号

D9820750

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t				単位	日	数量	1	単価	
規格	3 L 1.23供用日									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	人	1					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
軽油			L	3					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ～ 0 . 6 t	供用日	1.23					M000804001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(2)

単-75号

D9820760

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動コンパクタ 質量 40～60kg				単位	日	数量	1	単価	
規格	5 L 1.4供用日									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	人	1					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
ガソリン		レギュラー	L	5					Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	供用日	1.4					M000807001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

登録単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 (コンクリート)							
運搬費計 (コンクリート)							
運搬費 (アスファルト)							
運搬費計 (アスファルト)							
運搬費 (木材)							
運搬費計 (木材)							
処分費 (コンクリート)							
処分費計 (コンクリート)							
処分費 (アスファルト)							
	処分費 (t)		t	7			単-62号 WB020052
処分費計 (アスファルト)							
処分費 (木材)							
処分費計 (木材)							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
循環税相当額 (コンクリート)							
循環税相当額計 (コンクリート)							
循環税相当額 (アスファルト)							
循環税相当額計 (アスファルト)							
循環税相当額 (木材)							
循環税相当額計 (木材)							
再資源化費用計							

集計リスト（材料）

	工事名	Dハ～1 自由が丘ポンプ室送・配水管布設工事			当 初	工事区分	水道工事	
						集計区分	材料	
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Z006702002	軽油		L	393.755			刊行物単価	
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1				
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）		式	1				
Z980114001	不断水穿孔機		日	0.219				
Z006704001	ガソリン	レギュラー	L	37			刊行物単価	
ZGD4002600	コンクリート再生砂		m 3	34.02			地方資材単価	
ZGD4000000	コンクリート再生骨材	4 0 mm級	m 3	33.271			地方資材単価	
Z010020045	タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	9.452			刊行物単価	
Z006540009	コンクリートカッタ(ﾌﾟﾚｰﾄﾞ)	径18ｲﾝﾁ	枚	0.386			刊行物単価	

集計リスト（材料）

	工事名	D/H ~ 1 自由が丘ポンプ室送・配水管布設工事	当 初	工事区分	水道工事		
				集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZZ000001	その他（材料）		式	1			
ZGD4001100	コンクリート再生骨材	8 0 mm級	m 3	2.362			地方資材単価
ZGD4100000	残土受入費（埋立）	受入場所：小平町花岡 7 6 番地	m 3	37			地方資材単価
ZGD4012200	再資源化廃棄物受入費	アスファルト塊（30cm以下）	t	7			地方資材単価
ZGD4018850	再資源化廃棄物受入費	含水率85%超（パウンドミル、推進、杭打、側溝、カッター等）	t	0.11			地方資材単価
ZGD0620500	再生密粒度アスコン	混入率 5 0 %	t	6.537			グリーン 地方資材単価
Z004130002	アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	69.295			刊行物単価
ZGD0806500	再生細粒度アスファルト混合物	A s 量 6 . 5 ~ 8 . 5 % 配合率 5 0 % 歩道用	t	0.212			グリーン 地方資材単価
Z006810113	基本運賃区分B	製品長12m以内 130kmまで	t	8.4			その他単価

集計リスト（材料）

[illegible]

集計リスト（その他）

	工事名	D/H ~ 1	当 初		工事区分	水道工事		
		自由が丘ポンプ室送・配水管布設工事			集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アルミ製腹起し(賃貸)	管理設工事用 W110 ~ 120 × H120 ~ 130 × L4000程度	本・日	130			2誌平均単価6月号	
	アルミ製腹起し(賃貸)	管理設工事用(基本料) W110 ~ 120 × H120 ~ 130 × L4000程度	本	10			2誌平均単価6月号	
	水圧ホース(賃貸)	調整長770 ~ 1300mm程度 アルミ製	本・日	130			2誌平均単価6月号	
	水圧ホース(賃貸)	調整長770 ~ 1300mm程度 アルミ製 基本料	本	10			2誌平均単価6月号	
	水圧ホース(賃貸)	水圧手動ポンプ タンク水量15 ~ 19L	台・日	13			2誌平均単価6月号	
	水圧ホース(賃貸)	水圧手動ポンプ タンク水量15 ~ 19L 基本料	台	1			2誌平均単価6月号	
	不断水簡易仕切弁設置	DIP用 100	箇所	1			見積策定単価	
	水道配水用ポリレン管	直管 EF受口付 50mm L=5m	本	1			2誌平均単価6月号	
	水道配水用ポリレン管	直管 EF受口付 75mm L=5m	本	4			2誌平均単価6月号	

集計リスト（その他）

	工事名	Dハ～1 自由が丘ポンプ室送・配水管布設工事			当 初	工事区分	水道工事		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	水道配水用ホリパイプ管	直管 EF受口付 100mm L=5m	本	18			2誌平均単価6月号		
	水道配水用ホリパイプ管継手	EF90°ベンツ 片受 50mm	個	1			2誌平均単価6月号		
	水道配水用ホリパイプ管継手	EF90°ベンツ 片受 100mm	個	1			2誌平均単価6月号		
	水道配水用ホリパイプ管継手	EF45°ベンツ 片受 100mm	個	6			2誌平均単価6月号		
	水道配水用ホリパイプ管継手	EF22°1/2ベンツ 片受 100mm	個	2			2誌平均単価6月号		
	水道配水用ホリパイプ管継手	EFフランジ 片受 75mm	個	1			2誌平均単価6月号		
	水道配水用ホリパイプ管継手	EFフランジ 片受 100mm	個	1			2誌平均単価6月号		
	水道配水用ホリパイプ管継手	フランジ スピゴット 75mm	個	1			2誌平均単価6月号		
	水道配水用ホリパイプ管継手	EFソケット 50mm	個	1			2誌平均単価6月号		

集計リスト（その他）

	工事名	D/H～1 自由が丘ポンプ室送・配水管布設工事			当 初	工事区分	水道工事		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	水道配水用 ^ホ リイレン管継手	EFソケット 100mm	個	11			2誌平均単価6月号		
	水道配水用 ^ホ リイレン管継手	EFチ-ズ ^ノ 両受 100×100	個	1			2誌平均単価6月号		
	水道配水用 ^ホ リイレン管継手	EFチ-ズ ^ノ 両受 75×50	個	1			2誌平均単価6月号		
	水道配水用 ^ホ リイレン管継手	EF90° ^ノ ^ノ 両受 75mm	個	1			2誌平均単価6月号		
	水道配水用 ^ホ リイレン管継手	EF22° ^ノ 1/2 ^ノ 両受 100mm	個	2			2誌平均単価6月号		
	EFキャップ ^ノ	100	個	1			2誌平均単価6月号		
	水道配水用ポリエチレン管	保温被覆付直管 100mm L=5.0m	本	2			見積策定単価		
	水道配水用ポリエチレン管	保温被覆付 ^ノ 100mm 22°1/2	個	4			見積策定単価		
	水道配水用ポリエチレン管継手	ソケット加 ^ノ - 100	個	5			見積策定単価		

集計リスト（その他）

	工事名	D/H～1 自由が丘ポンプ室送・配水管布設工事			当 初	工事区分	水道工事		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ソトシル仕切弁	水道配水用 ^ホ リフレ管挿口付 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装両 ^ホ リフレ挿し口 50 mm	基	1			2誌平均単価6月号		
	ソトシル仕切弁	水道配水用 ^ホ リフレ管挿口付 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装両 ^ホ リフレ挿し口 100 mm	基	3			2誌平均単価6月号		
	ソトシル仕切弁	7.5K(内ねじ)FCD 内外面粉体塗装 75mm	基	1			2誌平均単価6月号		
	ソトシル仕切弁	7.5K(内ねじ)FCD 内外面粉体塗装 100mm	基	1			2誌平均単価6月号		
	仕切弁筐	VON-13F-60SP	基	6			見積策定単価		
	弁筐用ブロック	下部	個	6			見積策定単価		
	ヒューム管（外圧管1種）B形	300×300×2000 参考重量165Kg/ 本	本	2			2誌平均単価6月号		
	フランジ 接合材	RF 75	組	1			積算資料6月号		
	フランジ 接合材	RF 100	組	1			積算資料6月号		

集計リスト（その他）

コード	工事名	D/H ~ 1 自由が丘ポンプ室送・配水管布設工事			当 初	工事区分	水道工事		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	フランジ 接合材	GF 75	組	1			積算資料6月号		
	フランジ 接合材	GF 100	組	1			積算資料6月号		
	管帽	K型 100	個	1			2誌平均単価6月号		
	不断水割T字管	呼び径 75×75 水道配水用ホリフレ管 フランジ型 RF7.5K	個	1			見積策定単価		
	不断水割T字管	呼び径 100×100 DIP用 フランジ型 RF7.5K	個	1			見積策定単価		
	不断水用簡易仕切弁	呼び径 75 水道配水用ホリフレ管	基	1			見積策定単価		
	不断水用簡易仕切弁	呼び径 100 DIP用	基	1			見積策定単価		
	表示テープ	W=30 L=20M	m	47			見積策定単価		
	埋設標識シート（シングル）	W=200 L=100m	m	85			見積策定単価		

集計リスト（その他）

	工事名	Dハ～1 自由が丘ポンプ室送・配水管布設工事			当 初	工事区分	水道工事		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	不断水連絡工	HPPE 75	箇所	1			見積策定単価		
	不断水簡易仕切弁設置工	HPPE 75	箇所	1			見積策定単価		

集計リスト（その他）

[illegible]