単　　独

2025年度施行

見積用

Dイ～1

市道停車場線配水管布設工事　実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

留萌市

積　算　情　報

設計書番号	25-15-A0-0237-0	設計者名	
出張所名	留萌市		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	年　月　日		
歩掛適用年月	2025年 6月 5日		
単価適用年月	2025年 6月 5日		
適用単価地区	生コン	G01:留萌市、小平町（西部）	
	合材	G01:留萌市、増毛町、小平町	
	石材	G02:留萌市	
	港湾石材		
	燃料	G00:留萌建設管理部	
適用工種	開削工事及び小口径推進工事		

積算時想定工事期間	2025年 7月20日　～　2026年 2月20日　(216日)
工期の設定	通常工期　実施工期：216日　完成期限：　2026年 2月20日
冬期労務補正	2025年 7月　～　2026年02月　冬期労務補正：なし　時間的制約：時間的制約無し

2025/07/01 10:21:03

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
配水管網整備事業	栄町3丁目 末広町4丁目	市道停車場線	

費　　目	本工事費	Dｲ～1 市道停車場線配水管布設工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1	配水管布設工（HPPEφ100）　ΣL=264.0m	
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	９１：開削工事及び小口径推進工事
	施工地域補正	市街地
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	市街地
	緊急工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	市 街 地
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2025/06
一般管理費等	前払金割合による補正	３５％を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計内訳書

工事名	Dｲ～1 市道停車場線配水管布設工事	当　初	事業区分 工事区分	水道工事 上水道工事	主たる工種 施工地域	開削工事及び小口径推進工事 市街地		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事		式	1					
開削工		式	1					
土留工		式	1					
軽量鋼矢板たて込み（機械）		m	19.4					単-1号
軽量鋼矢板等賃料		式	1					内-1号
支保材設置・撤去（軽量金属）		m	19.4					単-2号
支保材等賃料		式	1					内-2号
配水管布設工		式	1					
管材費		式	1					内-3号
労力費	【不断水穿孔機｜　】	式	1					内-4号

設計内訳書

工事名	Dｲ～1 市道停車場線配水管布設工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事	施工地域	市街地

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土工費	【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】【再資源化廃棄物受入費｜ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 小破：縦横 φ30～φ300㎜（厚さ150㎜以上は中破）　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】【再資源化廃棄物受入費｜含水率85%超(ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ･ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ、推進、杭打、側溝、ｶｯﾀｰ等)　】【コンクリート再生砂｜　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】【ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材｜８０㎜級　】【ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材｜４０㎜級　】【再生密粒度アスコン｜混入率５０％　】【砂散布費｜3%　】	式	1					内-5号
給水管切替工		式	1					
管材費		式	1					内-6号
労力費		式	1					内-7号

設計内訳書

工事名	Dｲ～1 市道停車場線配水管布設工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事	施工地域	市街地

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土工費	【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】【再資源化廃棄物受入費｜ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 小破：縦横 φ30～φ300㎜（厚さ150㎜以上は中破）　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】【再資源化廃棄物受入費｜含水率85%超(ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ･ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ、推進、杭打、側溝、ｶｯﾀｰ等)　】【コンクリート再生砂｜　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】【ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材｜４０㎜級　】【再生密粒度アスコン｜混入率５０％　】【砂散布費｜3%　】【再生細粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量６．５～８．５％　配合率５０％　歩道用　】	式	1					内-8号
交通管理工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導員警備員等		式	1					内-9号

設計内訳書

工事名	Dｲ～1 市道停車場線配水管布設工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	市街地

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
運搬費	【積込み費（仮設材等）｜　】	式	1					内-10号
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					

設計内訳書

工事名	Dｲ～1 市道停車場線配水管布設工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	市街地

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	管理費区分Ｙ		管材費関係の1/2
17	対象額支給品（＋）		
18	無償貸付機械評価額（＋）		
19	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
31	計上額　単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（－）		
38	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７		工場原価
40	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９		間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ		
43	管理費区分Ｙ		管材費関係の１/２
44	対象額支給品（＋）		
45	無償貸付機械評価額（＋）		
46	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正　単独（追加工事）		
53	現工事		
54	現場環境改善費　率（補正後）		
55	計上額　単独（追加工事）		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費（積上分）		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費

67	現場環境改善費		
68	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	管理費区分Ｙ		管材費関係の1/2
11	対象額支給品（＋）		
12	無償貸付機械評価額（＋）		
13	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前）　単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		留萌市
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名　　留萌市　　工事番号　　第　　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　　開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前）　単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額　単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		
26	業務委託料等		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
土工費	【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】【再資源化廃棄物受入費｜ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 小破：縦横 φ30～φ300㎜ （厚さ150㎜以上は中破）　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】【再資源化廃棄物受入費｜含水率85%超(ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ・ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ、推進、杭打、側溝、ｶｯﾀｰ等)　】【コンクリート再生砂｜　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】【ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材｜８０㎜級　】【ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材｜４０㎜級　】【再生密粒度アスコン｜混入率５０％　】【砂散布費｜3%　】	式			
処分費（t）		t	25.9		
再資源化廃棄物受入費	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 小破：縦横 φ30～φ300㎜ （厚さ150㎜以上は中破）	t	100		
処分費（t）		t	0.11		
再資源化廃棄物受入費	含水率85%超(ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ・ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ、推進、杭打、側溝、ｶｯﾀｰ等)	t	100		
土工費	【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】【再資源化廃棄物受入費｜ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 小破：縦横 φ30～φ300㎜ （厚さ150㎜以上は中破）　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】【再資源化廃棄物受入費｜含水率85%超(ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ・ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ、推進、杭打、側溝、ｶｯﾀｰ等)　】【コンクリート再生砂｜　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】【ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材｜４０㎜級　】【再生密粒度アスコン｜混入率５０％　】【砂散布費｜3%　】【再生細粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量６．５～８．５％　配合率５０％　歩道用　】	式			
処分費（t）		t	2.6		
再資源化廃棄物受入費	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 小破：縦横 φ30～φ300㎜ （厚さ150㎜以上は中破）	t	100		
処分費（t）		t	0.11		

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
再資源化廃棄物受入費	含水率85%超(ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ･ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ、推進、杭打、側溝、ｶｯﾀｰ等)	t	100		

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 W＝S／（P＋Q）	
Ｓｔ：Wが３%相当の処分費等の価格（W＞３%の場合） Ｓｔ＝（P＋Q）×３%	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W≦３%」かつ 「S≦30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W≦３%」かつ 「S＞30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は３千万円とする
C	「W＞３%」のとき	（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は３千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

一式当たり内訳書

第1号内訳書	軽量鋼矢板等賃料						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250605 20250605 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板（軽量矢板）　軽量型（2型、3型）	９０日以内　ﾘｰｽ置場渡し	t・日 15.2						L002030002 管理費区分 無 刊行物単価
鋼矢板（軽量矢板）　軽量型（２型、３型）	整備費　ﾘｰｽ置場渡し	t 3.8						L002052001 管理費区分 無 刊行物単価
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	支保材等賃料						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250605 20250605 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱﾙﾐ製腹起し(賃貸)	管理設工事用　W110～120×H120～130×L4000程度	本・日	40					WYB00044 管理費区分 無 2誌平均単価6月号
ｱﾙﾐ製腹起し(賃貸)	管理設工事用(基本料)　W110～120×H120～130×L4000程度	本	10					WYB00045 管理費区分 無 2誌平均単価6月号
水圧ｻﾎﾟｰﾄ(賃貸)	調整長770～1300㎜程度　ｱﾙﾐ製	本・日	40					WYB00046 管理費区分 無 2誌平均単価6月号
水圧ｻﾎﾟｰﾄ(賃貸)	調整長770～1300㎜程度　ｱﾙﾐ製 基本料	本	10					WYB00047 管理費区分 無 2誌平均単価6月号
水圧ｻﾎﾟｰﾄ(賃貸)	水圧手動ポンプ　ﾀﾝｸ水量15～19L	台・日	4					WYB00048 管理費区分 無 2誌平均単価6月号
水圧ｻﾎﾟｰﾄ(賃貸)	同上	台	1					WYB00049 管理費区分 無 2誌平均単価6月号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	支保材等賃料						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250605 20250605 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	管材費						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250605 20250605 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道配水用ポリエチレン管	直管　EF受口付　φ100㎜ L=5m	本	44					WYB00001 管理費区分 Y 2誌平均単価6月号
水道配水用ポリエチレン管	直管　ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ　φ100㎜ L=5m	本	5					WYB00002 管理費区分 Y 2誌平均単価6月号
水道配水用ポリエチレン管	直管　ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ　φ75㎜ L=5m	本	1					WYB00003 管理費区分 Y 2誌平均単価6月号
水道配水用ポリエチレン管 継手	EF45°ﾍﾞﾝﾄﾞ　片受　φ100㎜	個	2					WYB00004 管理費区分 Y 2誌平均単価6月号
水道配水用ポリエチレン管 継手	EFﾁｰｽﾞ　両受　φ100×100	個	1					WYB00005 管理費区分 Y 2誌平均単価6月号
水道配水用ポリエチレン管 継手	EFﾁｰｽﾞ　両受　φ100×75	個	1					WYB00006 管理費区分 Y 2誌平均単価6月号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	管材費						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250605 20250605 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道配水用ポリエチレン管継手	EFﾁｰｽﾞ　両受　φ100×50	個	7					WYB00007 管理費区分 Y 2誌平均単価6月号
水道配水用ポリエチレン管継手	EFﾌﾗﾝｼﾞ　GF φ100㎜	個	2					WYB00008 管理費区分 Y 2誌平均単価6月号
水道配水用ポリエチレン管継手	EFﾌﾗﾝｼﾞ　GF φ75㎜	個	3					WYB00009 管理費区分 Y 2誌平均単価6月号
水道配水用ポリエチレン管継手	EFﾌﾗﾝｼﾞ　GF φ50㎜	個	4					WYB00010 管理費区分 Y 2誌平均単価6月号
水道配水用ポリエチレン管継手	EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ 片受　φ100㎜ H=450	個	1					WYB00011 管理費区分 Y 2誌平均単価6月号
VC短管1号	GF φ50	個	4					WYB00015 管理費区分 Y 見積策定単価

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	管材費	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250605 20250605 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
VC短管1号	RF φ50	個 4						WYB00016 管理費区分 Y 見積策定単価
伸縮可とう離脱防止継手	ﾁｰｽﾞ φ50P×φ50P	個 2						WYB00018 管理費区分 Y 見積策定単価
伸縮可とう離脱防止継手	ｿｹｯﾄ φ50P×φ50V	個 2						WYB00019 管理費区分 Y 見積策定単価
伸縮可とう離脱防止継手	45°ｴﾙﾎﾞ φ50P×φ50P	個 4						WYB00020 管理費区分 Y 見積策定単価
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	GFφ100	組 2						WYB00012 管理費区分 Y 2誌平均単価6月号
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	RFφ100	組 2						WYB00013 管理費区分 Y 2誌平均単価6月号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	管材費	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250605 20250605 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	GFφ75	組 3						WYB00068 管理費区分 Y 2誌平均単価6月号
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	GFφ50	組 8						WYB00069 管理費区分 Y 見積策定単価
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	RFφ50	組 4						WYB00070 管理費区分 Y 見積策定単価
不断水分岐用割T字管	DIP用　φ200×100　RF7.5K	個 1						WYB00021 管理費区分 Y 見積策定単価
不断水分岐用割T字管	DIP用　φ100×100　RF7.5K	個 1						WYB00022 管理費区分 Y 見積策定単価
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	φ100	基 2						WYB00023 管理費区分 Y 2誌平均単価6月号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	管材費						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250605 20250605 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	φ75	基	1					WYB00024 管理費区分 Y 2誌平均単価6月号
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	φ50	基	6					WYB00025 管理費区分 Y 2誌平均単価6月号
PE挿口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	7.5K(内ねじ)FCD　内外面粉体塗装　両ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ挿し口　φ100㎜	基	1					WYB00026 管理費区分 Y 2誌平均単価6月号
仕切弁筐	VON-13F-60SP	基	10					WYB00027 管理費区分 無 見積策定単価
弁筐用ブロック　日之出	下部	個	10					WYB00028 管理費区分 無 見積策定単価
地上式消火栓	福徳型　単口　75×1,450	基	1					WYB00029 管理費区分 Y 見積策定単価

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	管材費						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250605 20250605 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	直管　ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ　φ50　L=4.0m	本	1					WYB00030 管理費区分 Y 2誌平均単価6月号
耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	TS・HIｴﾙﾎﾞ　φ50	個	2					WYB00031 管理費区分 Y 2誌平均単価6月号
管明示テープ	W＝30㎜	m	122					WYB00032 管理費区分 無 見積策定単価
埋設標識シート（シングル）	W=200	m	264					WYB00033 管理費区分 無 見積策定単価
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	労力費	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250605 20250605 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン（融着接合）据付工	呼び径＝φ100㎜：	m	248.6					D9172000 管理費区分 無 単-6号
ポリエチレン（融着接合）据付工	呼び径＝φ 75㎜：	m	1.8					D9172000 管理費区分 無 単-7号
ポリエチレン管据付工	呼び径＝φ 50㎜：	m	8.9					D9170000 管理費区分 無 単-8号
ポリエチレン（融着接合）継手工	呼び径＝φ100㎜：継手工単位＝口：	口	49					D9173000 管理費区分 無 単-9号
ポリエチレン（融着接合）継手工	呼び径＝φ100㎜：継手工単位＝箇所：	箇所	10					D9173000 管理費区分 無 単-10号
ポリエチレン（融着接合）継手工	呼び径＝φ 75㎜：継手工単位＝口：	口	3					D9173000 管理費区分 無 単-11号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	労力費						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250605 20250605 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン（融着接合）継手工	呼び径＝φ 50mm：継手工単位＝口：	口	4					D9173000 管理費区分 無 単-12号
フランジ継手工	呼び径＝φ 100mm：規格＝JWWA 7.5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：	口	4					D9121000 管理費区分 無 単-13号
フランジ継手工	呼び径＝φ 75mm：規格＝JWWA 7.5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：	口	3					D9121000 管理費区分 無 単-14号
フランジ継手工	呼び径＝φ 65mm以下：規格＝JWWA 7.5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：	口	10					D9121000 管理費区分 無 単-15号
メカニカル継手工	呼び径＝φ 75mm以下：押輪形式＝普通押輪：耐震型補強金具＝耐震型補強金具を使用しない：	口	2					D9114000 管理費区分 無 単-16号
メカニカル継手工	呼び径＝φ 100mm：押輪形式＝普通押輪：耐震型補強金具＝耐震型補強金具を使用しない：	口	1					D9114000 管理費区分 無 単-17号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	労力費						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250605 20250605 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管布設工 （メカニカル継手）	呼び径＝φ100㎜：	口	1					D9174000 管理費区分 無 単-18号
ポリエチレン管布設工 （メカニカル継手）	呼び径＝φ 50㎜：	口	21					D9174000 管理費区分 無 単-19号
ポリエチレン管切断工	呼び径＝φ100㎜：	口	14					D9245000 管理費区分 無 単-20号
ポリエチレン管切断工	呼び径＝φ 75㎜：	口	1					D9245000 管理費区分 無 単-21号
ポリエチレン管切断工	呼び径＝φ 50㎜：	口	8					D9245000 管理費区分 無 単-22号
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝φ 100㎜以下：機種選択＝トラック［クレーン装置付］：	基	10					D9200000 管理費区分 無 単-23号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	労力費						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250605 20250605 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消火栓設置工（地下・地上・小型）	施工区分＝機械施工：施工区分＝地上式：口種類＝単口：作業区分＝設置：	箇所	1					D9207000 管理費区分 無 単-24号
不断水連絡工	本管呼び径×取出呼び径＝φ200×φ100㎜： 【不断水穿孔機｜　】	箇所	1					D9131000 管理費区分 無 単-25号
不断水連絡工	本管呼び径×取出呼び径＝φ100×φ100㎜：	箇所	1					D9131000 管理費区分 無 単-26号
管明示テープ工（ポリエチレン管）	呼び径区分＝φ100㎜：	m	118					D9166000 管理費区分 無 単-27号
管明示テープ工（ポリエチレン管）	呼び径区分＝φ 75㎜：	m	1					D9166000 管理費区分 無 単-28号
管明示テープ工（ポリエチレン管）	呼び径区分＝φ 50㎜：	m	1					D9166000 管理費区分 無 単-29号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	労力費						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250605 20250605 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示シート工		m	264.2					D9133000 管理費区分 無 単-30号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	土工費	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250605 20250605 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	507					CB430510 管理費区分 無
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m２	161					D9427000 管理費区分 無 単-31号
アスファルト塊処分		m3	11					WYB00034 概数 管理費区分 有 単-32号
建設汚泥処理		m3	0.1					WYB00035 概数 管理費区分 有 単-33号
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	172					D9420100 管理費区分 無 単-34号
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝コンクリート用骨材　砂：埋戻数量＝126／100m3： 【コンクリート再生砂｜　】	m3	63					D9421100 管理費区分 無 単-35号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	土工費						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250605 20250605 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：	m3	28					D9421100 管理費区分 無 単-36号
埋戻材等運搬		m3	91					WYB00037 管理費区分 無 単-37号
発生土処分		m3	144					WYB00041 概数 管理費区分 無 単-38号
路盤工	路盤厚＝40cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝各種：上層・下層路盤の区別＝下層路盤： 【ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材｜８０mm級 】	m2	161					D9428000 管理費区分 無 単-39号 凍上抑制層
路盤工	路盤厚＝30cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤： 【ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材｜４０mm級 】	m2	161					D9428000 管理費区分 無 単-40号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	土工費						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250605 20250605 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライムコート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 有： 【再生密粒度アスコン｜混入率５０％　】 【砂散布費｜3%　】	m2	161					D9820700 管理費区分 無 単-41号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	管材費						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250605 20250605 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道用サドル付分水栓	水道配水用ポリエチレン管用　ﾎﾞｰﾙ(A型) 100×25	個	6					WYB00050 管理費区分 Y 建設物価6月号
水道用サドル付分水栓	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用　ﾎﾞｰﾙ(A型) 50×25	個	1					WYB00051 管理費区分 Y 見積策定単価
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	1種2層管　φ20㎜	m	27					WYB00052 管理費区分 Y 積算資料6月号
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	1種2層管　φ25㎜	m	4.5					WYB00053 管理費区分 Y 積算資料6月号
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	1種2層管　φ50㎜	m	15.5					WYB00054 管理費区分 Y 積算資料6月号
水道用ポリエチレン管金属継手	ﾒｰﾀｰ用ｿｹｯﾄ　φ25×20	個	6					WYB00055 管理費区分 Y 積算資料6月号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	管材費	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250605 20250605 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道用ポリエチレン管金属継手	ﾒｰﾀｰ用ｿｹｯﾄ　φ25	個	1					WYB00056 管理費区分 Y 積算資料6月号
伸縮可とう離脱防止継手	ｿｹｯﾄ　φ20P×φ20P	個	2					WYB00057 管理費区分 Y 見積策定単価
伸縮可とう離脱防止継手	ｿｹｯﾄ　φ20P×φ20V	個	3					WYB00059 管理費区分 Y 見積策定単価
伸縮可とう離脱防止継手	ｿｹｯﾄ　φ20P×φ13V	個	1					WYB00060 管理費区分 Y 見積策定単価
伸縮可とう離脱防止継手	ｿｹｯﾄ　φ25P×φ25P	個	1					WYB00061 管理費区分 Y 見積策定単価
伸縮可とう離脱防止継手	ｿｹｯﾄ　φ50V×φ50P	個	1					WYB00062 管理費区分 Y 見積策定単価

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	管材費	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250605 20250605 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伸縮可とう離脱防止継手	ｿｹｯﾄ　φ50P×φ50P	個	1					WYB00063 管理費区分 Y 見積策定単価
伸縮可とう離脱防止継手	ｿｹｯﾄ　φ50P×φ40V	個	1					WYB00064 管理費区分 Y 見積策定単価
伸縮可とう離脱防止継手	90°ｴﾙﾎﾞ　φ50P×φ50P	個	4					WYB00065 管理費区分 Y 見積策定単価
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	φ50	基	3					WYB00066 管理費区分 Y 2誌平均単価6月号
水道配水用ポリエチレン管継手	EFﾌﾗﾝｼﾞ　GF φ50㎜	個	3					WYB00071 管理費区分 Y 2誌平均単価6月号
VC短管1号	GF φ50	個	2					WYB00072 管理費区分 Y 見積策定単価

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	管材費						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250605 20250605 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
VC短管1号	GF　φ50×40	個 1						WYB00073 管理費区分 Y 見積策定単価
仕切弁筐	VON-13F-60SP	基 3						WYB00074 管理費区分 無 見積策定単価
弁筐用ブロック　日之出	下部	個 3						WYB00075 管理費区分 無 見積策定単価
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	GFφ50	組 6						WYB00076 管理費区分 Y 見積策定単価
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	労力費	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250605 20250605 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
サドル分水栓建込み	配水管の種類＝25㎜：管種の種類＝ポリエチレン管：配水管の呼び径＝100：	箇所	6					D9430000 管理費区分 無 単-42号
サドル分水栓建込み	配水管の種類＝25㎜：管種の種類＝ポリエチレン管：配水管の呼び径＝50：	箇所	1					D9430000 管理費区分 無 単-43号
ポリエチレン管据付工	呼び径＝φ 20㎜：	m	27					D9170000 管理費区分 無 単-44号
ポリエチレン管据付工	呼び径＝φ 25㎜：	m	4.5					D9170000 管理費区分 無 単-45号
ポリエチレン管据付工	呼び径＝φ 50㎜：	m	15.5					D9170000 管理費区分 無 単-46号
ポリエチレン管切断工	呼び径＝φ 20㎜：	口	6					D9245000 管理費区分 無 単-47号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	労力費	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250605 20250605 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管切断工	呼び径＝φ 25㎜：	口	1					D9245000 管理費区分 無 単-48号
ポリエチレン管切断工	呼び径＝φ 50㎜：	口	8					D9245000 管理費区分 無 単-49号
ポリエチレン管継手工	呼び径＝φ 13㎜：	口	1					D9171000 管理費区分 無 単-50号
ポリエチレン管継手工	呼び径＝φ 20㎜：	口	11					D9171000 管理費区分 無 単-51号
ポリエチレン管継手工	呼び径＝φ 25㎜：	口	2					D9171000 管理費区分 無 単-52号
ポリエチレン管継手工	呼び径＝φ 50㎜：	口	15					D9171000 管理費区分 無 単-53号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	労力費						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250605 20250605 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン（融着接合）継手工	呼び径＝φ 50mm：継手工単位＝口：	口	3					D9173000 管理費区分 無 単-54号
メカニカル継手工	呼び径＝φ　75mm以下：押輪形式＝普通押輪：耐震型補強金具＝耐震型補強金具を使用しない：	口	1					D9114000 管理費区分 無 単-55号
フランジ継手工	呼び径＝φ　65mm以下：規格＝JWWA 7.5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：	口	6					D9121000 管理費区分 無 単-56号
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝φ 100mm以下：機種選択＝トラック［クレーン装置付］：	基	3					D9200000 管理費区分 無 単-57号
ねじ式弁筺設置工	作業区分＝設置：種類＝A,B形1号：底版使用の有無＝有：	箇所	1					D9213000 管理費区分 無 単-58号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	土工費	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250605 20250605 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	100					CB430510 管理費区分 無
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m２	30					D9427000 管理費区分 無 単-31号
アスファルト塊処分		m3	1					WYB00077 概数 管理費区分 有 単-59号
建設汚泥処理		m3	0.1					WYB00078 概数 管理費区分 有 単-60号
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	34					D9420100 管理費区分 無 単-34号
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝コンクリート用骨材　砂：埋戻数量＝126／100m3： 【コンクリート再生砂｜　】	m3	11					D9421100 管理費区分 無 単-35号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	土工費						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250605 20250605 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：	m3	13					D9421100 管理費区分 無 単-36号
埋戻材等運搬		m3	24					WYB00080 管理費区分 無 単-61号
発生土処分		m3	34					WYB00083 概数 管理費区分 無 単-62号
路盤工	路盤厚＝25cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤： 【ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材｜４０mm級 】	m2	21					D9428000 管理費区分 無 単-63号
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライムコート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布有： 【再生密粒度アスコン｜混入率５０％ 】 【砂散布費｜3% 】	m2	9					D9820700 管理費区分 無 単-41号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	土工費						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250605 20250605 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚＝3cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm：歩車道区分＝歩道：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライムコート：締固め後密度＝細粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：【再生細粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量６．５～８．５％　配合率５０％　歩道用】	m2	9					D9820700 管理費区分 無 単-64号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	交通誘導員警備員等						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250605 20250605 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	110					D9820660 管理費区分 無 単-65号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	運搬費						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250605 20250605 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝北海道・東北・北陸・中・四国・九州：片道運搬距離（実数入力）＝125km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	3.8					WB010020 管理費区分 無 単-66号
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	3.8					WB010020 管理費区分 無 単-66号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：【積込み費（仮設材等）｜ 】	t	3.8					WB010030 管理費区分 無 単-67号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板たて込み（機械）	単位	m	数量	19.4	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深＝掘削深1.5m以下：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	19.4			D9105000 管理費区分 無 単-3号
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深1.5m以下：機種＝トラッククレーン：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：	m	19.4			D9106000 管理費区分 無 単-4号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材設置・撤去（軽量金属）	単位	m	数量	19.4	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置　1段（2.0m以下）　軽量金属　水圧式	m	19.4			WYB00043 管理費区分 無 単-5号
計						
単価						

参考資料（1）

単-3号　　D9105000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深1.5m以下 山積0.28m3　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人	1.7			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	1.7			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	5.1			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11			D9512000 管理費区分 無 単-68号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-4号　　D9106000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深1.5m以下 トラッククレーン 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人	0.9			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	0.9			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	2.7			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊　リース置場渡し	日	0.9			L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-5号　　WYB00043

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材設置・撤去工	単位	m	数量	100	単価	
規格	設置　1段（2.0m以下）　軽量金属　水圧式						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人	1.1			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	1.1			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	3.3			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-6号　　D9172000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）据付工	単位	m	数量	10	単価	
規格	φ100㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	割増対象賃金比0.764	人	0.12			R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.2			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-7号　　D9172000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）据付工	単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 75㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	割増対象賃金比0.764	人	0.1			R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.18			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-8号　　D9170000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工	単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	割増対象賃金比0.764	人	0.1			R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.18			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-9号　　D9173000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ100㎜ 口						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	割増対象賃金比0.764	人	0.084			R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.084			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に8.5%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-10号　　D9173000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ100㎜ 箇所						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	割増対象賃金比0.764	人	0.12			R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.12			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に8.5%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-11号　　D9173000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75㎜ 口						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	割増対象賃金比0.764	人	0.056			R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.056			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に8.5%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-12号　　D9173000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50㎜ 口						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	割増対象賃金比0.764	人	0.056			R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.056			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に8.5%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-13号　　D9121000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ継手工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100mm JWWA 7.5K ボルト計上しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	割増対象賃金比0.764	人	0.06			R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.06			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-14号　　D9121000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ継手工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ　75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	割増対象賃金比0.764	人	0.06			R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.06			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-15号　　D9121000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ継手工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ　65mm以下 JWWA 7.5K ボルト計上しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	割増対象賃金比0.764	人	0.05			R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.05			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-16号　　D9114000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	メカニカル継手工	単位	口	数量	10	単価	
規格	φ　75㎜以下 普通押輪 耐震型補強金具を使用しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	割増対象賃金比0.764	人	0.5			R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.5			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-17号　　D9114000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	メカニカル継手工	単位	口	数量	10	単価	
規格	φ 100㎜ 普通押輪 耐震型補強金具を使用しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	割増対象賃金比0.764	人	0.5			R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.5			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-18号　　D9174000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管布設工 （メカニカル継手）	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ100㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	割増対象賃金比0.764	人	0.04			R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.04			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-19号　　D9174000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管布設工 （メカニカル継手）	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	割増対象賃金比0.764	人	0.04			R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.04			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-20号　　D9245000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管切断工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ100㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	割増対象賃金比0.764	人	0.02			R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.02			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に7%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-21号　　D9245000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管切断工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	割増対象賃金比0.764	人	0.01			R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.01			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に7%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-22号　　D9245000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管切断工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	割増対象賃金比0.764	人	0.01			R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.01			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-23号　　D9200000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	単位	基	数量	1	単価	
規格	設置 縦型 φ 100㎜以下　トラック［クレーン装置付］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	割増対象賃金比0.764	人	0.03			R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.05			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
トラック［クレーン装置付］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	0.4			K0302013 管理費区分 無 単-69号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-24号　　D9207000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	消火栓設置工（地下・地上・小型）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	機械施工 地上式 単口 設置						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	割増対象賃金比0.764	人	0.2			R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.23			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
トラック［クレーン装置付］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	0.57			K0302013 管理費区分 無 単-70号
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-25号　　D9131000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不断水連絡工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ200×φ100㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	0.28			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
配管工	割増対象賃金比0.764	人	0.74			R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	1.92			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
不断水穿孔機		日	0.22			Z980114001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に5%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-26号　　D9131000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不断水連絡工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ100×φ100㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	0.28			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
配管工	割増対象賃金比0.764	人	0.61			R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	1.72			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
不断水穿孔機		日	0.22			Z980114001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に5%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-27号　　D9166000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示テープ工（ポリエチレン管）	単位	m	数量	100	単価	
規格	φ100㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.1			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-28号　　D9166000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示テープ工（ポリエチレン管）	単位	m	数量	100	単価	
規格	φ 75㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.1			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-29号　　D9166000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示テープ工（ポリエチレン管）	単位	m	数量	100	単価	
規格	φ 50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.09			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-30号　　D9133000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示シート工	単位	m	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.4			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-31号　　D9427000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊し積込工	単位	m２	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3）　0cm超え10cm以下　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人	0.42			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.63			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	3.35			D9512000 管理費区分 無 単-68号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-32号　　WYB00034

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト塊処分	単位	m3	数量	11	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝あり：運搬距離＝3.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日】	m3	11			D9423100 管理費区分 無 単-71号
処分費（t）	【再資源化廃棄物受入費｜ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 小破：縦横 φ30～φ300mm （厚さ150mm以上は中破）　】	t	25.9			WB020052 管理費区分 T 単-72号
計						
単価						

参考資料（1）

単-33号　　WYB00035

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設汚泥処理	単位	m3	数量	0.1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設汚泥運搬費	4t積 BH山積0.28m3 あり　2.0km以下 良好	m3	0.1			WYB00036 管理費区分 無 単-73号
処分費（t）	【再資源化廃棄物受入費｜含水率85%超(ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ･ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ、推進、杭打、側溝、ｶｯﾀｰ等）　】	t	0.11			WB020052 管理費区分 T 単-74号
計						
単価						

参考資料（1）

単-34号　　D9420100

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削 バックホウ	単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人	1.9			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	5			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11.1			D9512000 管理費区分 無 単-68号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-35号　　D9421100

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻　（機械埋戻・バックホウ）	単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（第2次基準値）　有コンクリート用骨材　砂 126／100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人	2.5			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	6.8			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-68号 Z1
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-75号 Z1
コンクリート再生砂		m３	126			ZGD4002600 管理費区分 無 地方資材単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-36号　　D9421100

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻　（機械埋戻・バックホウ）	単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（第2次基準値）　無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人	2.5			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	6.8			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-68号 Z1
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-75号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-37号　　WYB00037

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻材等運搬	単位	m3	数量	91	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ再生砂運搬費	4t積 BH山積0.28m3 あり　3.0km以下 良好	m3	63			WYB00038 管理費区分 無 単-76号
流用土運搬費	4t積 BH山積0.28m3 あり　0.5km以下 良好	m3	28			WYB00040 管理費区分 無 単-77号
計						
単価						

参考資料（1）

単-38号　　WYB00041

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処分	単位	m3	数量	144	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土受入費（埋立）	受入場所：小平町花岡７６番地	ｍ３	144			ZGD4100000 管理費区分 無 地方資材単価
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝あり：運搬距離＝17.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m3	144			D9423000 管理費区分 無 単-78号
計						
単価						

参考資料（1）

単-39号　　D9428000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工 凍上抑制層	単位	m2	数量	100	単価	
規格	40cm 1.8m未満 各種 下層路盤						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	1.56			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材	８０mm級	m３	50.8			ZGD4002100 管理費区分 無 地方資材単価 Z1
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日	0.9			D9520000 管理費区分 無 単-79号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-40号　　D9428000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工	単位	m2	数量	100	単価	
規格	30cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC－40　下層路盤						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	1.56			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材	４０㎜級	ｍ３	38.1			ZGD4002000 管理費区分 無 地方資材単価 Z1
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日	0.9			D9520000 管理費区分 無 単-79号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-41号　　D9820700

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト舗装工(人力)	単位	m2	数量	100	単価	
規格	5cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有　プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人	0.4			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	0.8			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	1.6			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
再生密粒度アスコン	混入率５０％	t	12.573			ZGD0620500 管理費区分 無 地方資材単価
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無 刊行物単価
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t	燃料消費量（実数入力）＝3Ｌ：機械損料供用日数（実数入力）＝1.23供用日：	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-80号 Z1
振動コンパクタ 質量 40～60kg	燃料消費量（実数入力）＝5Ｌ：機械損料供用日数（実数入力）＝1.4供用日：	日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単-81号 Z1
砂散布費	3%	式	1			Y082001040-002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に17%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1）

単-41号　　D9820700

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト舗装工(人力)	単位	m2	数量	100	単価	
規格	5cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有　プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1）

単-42号　　D9430000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サドル分水栓建込み	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	25㎜ ポリエチレン管 100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	割増対象賃金比0.764	人	0.07			R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.07			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-43号　　D9430000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サドル分水栓建込み	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	25㎜ ポリエチレン管 50						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	割増対象賃金比0.764	人	0.06			R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.06			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-44号　　D9170000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工	単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 20㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	割増対象賃金比0.764	人	0.07			R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.12			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-45号　　D9170000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工	単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 25㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	割増対象賃金比0.764	人	0.07			R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.12			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-46号　　D9170000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工	単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	割増対象賃金比0.764	人	0.1			R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.18			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-47号　　D9245000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管切断工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 20㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	割増対象賃金比0.764	人	0.01			R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.01			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-48号　　D9245000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管切断工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 25㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	割増対象賃金比0.764	人	0.01			R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.01			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-49号　　D9245000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管切断工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	割増対象賃金比0.764	人	0.01			R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.01			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-50号　　D9171000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管継手工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 13㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	割増対象賃金比0.764	人	0.01			R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.01			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-51号　　D9171000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管継手工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 20㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	割増対象賃金比0.764	人	0.02			R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.02			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-52号　　D9171000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管継手工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 25㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	割増対象賃金比0.764	人	0.02			R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.02			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-53号　　D9171000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管継手工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	割増対象賃金比0.764	人	0.04			R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.04			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-54号　　D9173000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50㎜ 口						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	割増対象賃金比0.764	人	0.056			R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.056			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に8.5%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-55号　　D9114000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	メカニカル継手工	単位	口	数量	10	単価	
規格	φ　75㎜以下 普通押輪 耐震型補強金具を使用しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	割増対象賃金比0.764	人	0.5			R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.5			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-56号　　D9121000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ継手工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ　65mm以下 JWWA 7.5K ボルト計上しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	割増対象賃金比0.764	人	0.05			R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.05			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-57号　　D9200000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	単位	基	数量	1	単価	
規格	設置 縦型 φ 100㎜以下　トラック［クレーン装置付］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	割増対象賃金比0.764	人	0.03			R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.05			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
トラック［クレーン装置付］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	0.4			K0302013 管理費区分 無 単-82号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-58号　　D9213000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ねじ式弁筐設置工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	設置 A,B形1号 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.04			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-59号　　WYB00077

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト塊処分	単位	m3	数量	11	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝あり：運搬距離＝3.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日】	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-71号
処分費（t）	【再資源化廃棄物受入費｜ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 小破：縦横 φ30～φ300mm （厚さ150mm以上は中破）　】	t	2.6			WB020052 管理費区分 T 単-72号
計						
単価						

参考資料（1）

単-60号　　WYB00078

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設汚泥処理	単位	m3	数量	0.1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設汚泥運搬費	4t積 BH山積0.28m3 あり　2.0km以下 良好	m3	0.1			WYB00079 管理費区分 無 単-83号
処分費（t）	【再資源化廃棄物受入費｜含水率85%超(ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ･ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ、推進、杭打、側溝、ｶｯﾀｰ等）　】	t	0.11			WB020052 管理費区分 T 単-74号
計						
単価						

参考資料（1）

単-61号　　WYB00080

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻材等運搬	単位	m3	数量	24	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ再生砂運搬費	4t積 BH山積0.28m3 あり　3.0km以下 良好	m3	11			WYB00081 管理費区分 無 単-84号
流用土運搬費	4t積 BH山積0.28m3 あり　0.5km以下 良好	m3	13			WYB00082 管理費区分 無 単-85号
計						
単価						

参考資料（1）

単-62号　　WYB00083

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処分	単位	m3	数量	34	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土受入費（埋立）	受入場所：小平町花岡７６番地	ｍ３	34			ZGD4100000 管理費区分 無 地方資材単価
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝あり：運搬距離＝17.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m3	34			D9423000 管理費区分 無 単-78号
計						
単価						

参考資料（1）

単-63号　　D9428000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工	単位	m2	数量	100	単価	
規格	25cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC－40　下層路盤						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	1.56			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材	４０㎜級	ｍ３	31.75			ZGD4002000 管理費区分 無 地方資材単価 Z1
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日	0.9			D9520000 管理費区分 無 単-79号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-64号　　D9820700

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト舗装工(人力)	単位	m2	数量	100	単価	
規格	3cm t≦50mm 歩道 瀝青材散布 有 プライムコート　細粒度AS混合物 砂散布 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人	0.4			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	0.8			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	1.6			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
再生細粒度アスファルト混合物	Ａｓ量６．５～８．５％　配合率５０％　歩道用	t	7.095			ZGD0806500 管理費区分 無 地方資材単価
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無 刊行物単価
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t	燃料消費量（実数入力）＝3Ｌ：機械損料供用日数（実数入力）＝1.23供用日：	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-80号 Z1
振動コンパクタ 質量 40～60kg	燃料消費量（実数入力）＝5Ｌ：機械損料供用日数（実数入力）＝1.4供用日：	日	0.4			D9820760 管理費区分 無 単-81号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に19%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料（1）

単-65号　　D9820660

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ	割増対象賃金比0.908	人	1			R0804 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-66号　　WB010020

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬　（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	単位	t	数量	1	単価	
規格	北海道・東北・北陸・中・四国・九州 125km 12m以内　各種（実数入力）　0無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B	製品長12m以内 130kmまで	t	1			Z006810113 管理費区分 無 その他単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-67号　　WB010030

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み費（仮設材等）		t	2			Z006800002 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						

参考資料（2）

単-68号　　D9512000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	単位	時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	人	0.16			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-69号　　K0302013

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック［クレーン装置付］	単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	人	0.17			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-70号　　K0302013

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック［クレーン装置付］	単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	人	0.17			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-71号　　D9423100

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 あり　3.0Km以下 良好　As塊・Co塊（無筋）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費＝良好： 【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日 】	日	0.65			D9516000 管理費区分 無 単-86号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-72号　　WB020052

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再資源化廃棄物受入費	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 小破：縦横 φ30～φ300mm （厚さ150mm以上は中破）	t	100			ZGD4013200 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（2）

単-73号　　WYB00036

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設汚泥運搬費	単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 あり　2.0km以下 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費＝良好： 【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日 】	日	0.4			D9516000 管理費区分 無 単-86号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-74号　　WB020052

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再資源化廃棄物受入費	含水率85%超(ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ・ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ、推進、杭打、側溝、ｶｯﾀｰ等)	t	100			ZGD4018850 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（2）

単-75号　　D9527000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	1			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ　リース置場渡し	日	1.38			L001180001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-76号　　WYB00038

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ再生砂運搬費	単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 あり　3.0km以下 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費＝良好： 【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日 】	日	0.5			D9516000 管理費区分 無 単-86号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-77号　　WYB00040

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	流用土運搬費	単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 あり　0.5km以下 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費＝良好： 【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日 】	日	0.25			D9516000 管理費区分 無 単-86号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-78号　　D9423000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬費	単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 あり 17.0Km以下 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	1.1			D9516000 管理費区分 無 単-87号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-79号　　D9520000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	1			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ　リース置場渡し	日	1.61			L001180001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-80号　　D9820750

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t	単位	日	数量	1	単価	
規格	3Ｌ 1.23供用日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	1			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油		L	3			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	供用日	1.23			M000804001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-81号　　D9820760

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動コンパクタ 質量 40～60kg	単位	日	数量	1	単価	
規格	5L 1.4供用日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	1			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	供用日	1.4			M000807001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-82号　　K0302013

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック［クレーン装置付］	単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	人	0.17			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-83号　　WYB00079

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設汚泥運搬費	単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 あり　2.0km以下 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費＝良好： 【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日 】	日	0.4			D9516000 管理費区分 無 単-86号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-84号　　WYB00081

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ再生砂運搬費	単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 あり　3.0km以下 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費＝良好： 【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日】	日	0.5			D9516000 管理費区分 無 単-86号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-85号　　WYB00082

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	流用土運搬費	単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 あり　0.5km以下 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費＝良好： 【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日 】	日	0.25			D9516000 管理費区分 無 単-86号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（3）

単-86号　　D9516000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック4t運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	人	1			R0115 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
タイヤ損耗費	４ｔ積級　良好　供用日	供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（3）

単-87号　　D9516000

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック4t運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	人	1			R0115 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
タイヤ損耗費	４ｔ　良好　供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

登録単価

		工事名	Dｲ～1 市道停車場線配水管布設工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y082001040-002	砂散布費	3%	式		2025	6	
Z910020045	タイヤ損耗費	４ｔ　良好　供用日	供用日		2025	6	
Z980114001	不断水穿孔機		日		2025	6	

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	Dｲ～1 市道停車場線配水管布設工事						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 （コンクリート）							
運搬費計 （コンクリート）							
運搬費 （アスファルト）							
	アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	4t積 BH山積0.28m3 あり　3.0Km以下 良好	m3	0.09			単-71号 D9423100
	アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	4t積 BH山積0.28m3 あり　3.0Km以下 良好	m3	11			単-71号 D9423100
運搬費計 （アスファルト）							
運搬費 （木材）							
運搬費計 （木材）							
処分費 （コンクリート）							
処分費計 （コンクリート）							
処分費 （アスファルト）							
	処分費（t）		t	0.236			単-72号 WB020052
	処分費（t）		t	25.9			単-72号 WB020052

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費計 （アスファルト）							
処分費 （木材）							
処分費計 （木材）							
循環税相当額 （コンクリート）							
循環税相当額計 （コンクリート）							
循環税相当額 （アスファルト）							
循環税相当額計 （アスファルト）							
循環税相当額 （木材）							
循環税相当額計 （木材）							
再資源化費用計							

集計リスト（材料）

	工事名	Dｲ～1 市道停車場線配水管布設工事	当　初	工事区分	水道工事
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Y082001040-002	砂散布費	3%	式	1			

集計リスト（材料）

	工事名	Dｲ～1 市道停車場線配水管布設工事	当　初	工事区分	水道工事 材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Z006702002	軽油		L	1,070.561			刊行物単価	
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1				
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）		式	1				
Z980114001	不断水穿孔機		日	0.439				
Z006540009	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径18ｲﾝﾁ	枚	1.394			刊行物単価	
Z006704001	ガソリン	レギュラー	L	114.152			刊行物単価	
ZZ000001	その他（材料）		式	1				
Z010020045	タイヤ損耗費	４ｔ積級　良好　供用日	供用日	7.019			刊行物単価	
ZGD4013200	再資源化廃棄物受入費	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 小破：縦横 φ30～φ300㎜ （厚さ150㎜以上は中破）	t	26.136			地方資材単価	

集計リスト（材料）

	工事名	Dｲ～1 市道停車場線配水管布設工事	当　初	工事区分	水道工事 材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ZGD4018850	再資源化廃棄物受入費	含水率85%超(ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ･ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ、推進、杭打、側溝、ｶｯﾀｰ等)	t	0.22			地方資材単価	
ZGD4002600	コンクリート再生砂		m３	93.24			地方資材単価	
ZGD4100000	残土受入費（埋立）	受入場所：小平町花岡７６番地	m３	178			地方資材単価	
Z910020045	タイヤ損耗費	４ｔ　良好　供用日	供用日	25.256				
ZGD4002100	ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材	８０㎜級	m３	81.788			地方資材単価	
ZGD4002000	ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材	４０㎜級	m３	68.008			地方資材単価	
ZGD0620500	再生密粒度アスコン	混入率５０％	t	21.374			グリーン 地方資材単価	
Z004130002	アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	225.524			刊行物単価	
ZGD0806500	再生細粒度アスファルト混合物	Ａｓ量６．５～８．５％　配合率５０％　歩道用	t	0.638			グリーン 地方資材単価	

集計リスト（材料）

	工事名	Dｲ～1 市道停車場線配水管布設工事	当　初	工事区分	水道工事
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z006810113	基本運賃区分B	製品長12m以内 130kmまで	t	7.6			その他単価
Z006800002	積込み費（仮設材等）		t	7.6			道建設部策定単価

集計リスト（その他）

	工事名	Dｲ～1 市道停車場線配水管布設工事	当　初	工事区分	水道工事 その他			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ｱﾙﾐ製腹起し(賃貸)	管埋設工事用　W110～120×H120～130×L4000程度	本･日	40			2誌平均単価6月号	
	ｱﾙﾐ製腹起し(賃貸)	管埋設工事用(基本料)　W110～120×H120～130×L4000程度	本	10			2誌平均単価6月号	
	水圧ｻﾎﾟｰﾄ(賃貸)	調整長770～1300㎜程度　ｱﾙﾐ製	本･日	40			2誌平均単価6月号	
	水圧ｻﾎﾟｰﾄ(賃貸)	調整長770～1300㎜程度　ｱﾙﾐ製 基本料	本	10			2誌平均単価6月号	
	水圧ｻﾎﾟｰﾄ(賃貸)	水圧手動ポンプ　ﾀﾝｸ水量15～19L	台･日	4			2誌平均単価6月号	
	水圧ｻﾎﾟｰﾄ(賃貸)	水圧手動ポンプ　ﾀﾝｸ水量15～19L	台	1			2誌平均単価6月号	
	水道配水用ポリエチレン管	直管　EF受口付　φ100㎜ L=5m	本	44			2誌平均単価6月号	
	水道配水用ポリエチレン管	直管　ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ　φ100㎜ L=5m	本	5			2誌平均単価6月号	
	水道配水用ポリエチレン管	直管　ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ　φ75㎜ L=5m	本	1			2誌平均単価6月号	

集計リスト（その他）

	工事名	Dｲ～1 市道停車場線配水管布設工事	当　初	工事区分	水道工事 その他			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水道配水用ポリエチレン管継手	EF45°ﾍﾞﾝﾄﾞ　片受　φ100㎜	個	2			2誌平均単価6月号	
	水道配水用ポリエチレン管継手	EFﾁｰｽﾞ　両受　φ100×100	個	1			2誌平均単価6月号	
	水道配水用ポリエチレン管継手	EFﾁｰｽﾞ　両受　φ100×75	個	1			2誌平均単価6月号	
	水道配水用ポリエチレン管継手	EFﾁｰｽﾞ　両受　φ100×50	個	7			2誌平均単価6月号	
	水道配水用ポリエチレン管継手	EFﾌﾗﾝｼﾞ　GF φ100㎜	個	2			2誌平均単価6月号	
	水道配水用ポリエチレン管継手	EFﾌﾗﾝｼﾞ　GF φ75㎜	個	3			2誌平均単価6月号	
	水道配水用ポリエチレン管継手	EFﾌﾗﾝｼﾞ　GF φ50㎜	個	4			2誌平均単価6月号	
	水道配水用ポリエチレン管継手	EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ 片受　φ100㎜ H=450	個	1			2誌平均単価6月号	
	VC短管1号	GF φ50	個	4			見積策定単価	

集計リスト（その他）

	工事名	Dｲ～1 市道停車場線配水管布設工事	当　初	工事区分	水道工事 その他			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	VC短管1号	RF φ50	個	4			見積策定単価	
	伸縮可とう離脱防止継手	ﾁｰｽﾞ　φ50P×φ50P	個	2			見積策定単価	
	伸縮可とう離脱防止継手	ｿｹｯﾄ　φ50P×φ50V	個	2			見積策定単価	
	伸縮可とう離脱防止継手	45°ｴﾙﾎﾞ　φ50P×φ50P	個	4			見積策定単価	
	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	GFφ100	組	2			2誌平均単価6月号	
	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	RFφ100	組	2			2誌平均単価6月号	
	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	GFφ75	組	3			2誌平均単価6月号	
	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	GFφ50	組	8			見積策定単価	
	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	RFφ50	組	4			見積策定単価	

集計リスト（その他）

	工事名	Dｲ～1 市道停車場線配水管布設工事	当　初	工事区分	水道工事 その他			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不断水分岐用割T字管	DIP用　φ200×100　RF7.5K	個	1			見積策定単価	
	不断水分岐用割T字管	DIP用　φ100×100　RF7.5K	個	1			見積策定単価	
	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	φ100	基	2			2誌平均単価6月号	
	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	φ75	基	1			2誌平均単価6月号	
	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	φ50	基	6			2誌平均単価6月号	
	PE挿口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	7.5K(内ねじ)FCD　内外面粉体塗装　両ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ挿し口　φ100㎜	基	1			2誌平均単価6月号	
	仕切弁筐	VON-13F-60SP	基	10			見積策定単価	
	弁筐用ブロック　日之出	下部	個	10			見積策定単価	
	地上式消火栓	福徳型　単口　75×1,450	基	1			見積策定単価	

集計リスト（その他）

	工事名	Dｲ～1 市道停車場線配水管布設工事	当　初	工事区分	水道工事 その他			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	直管　ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ　φ50　L=4.0m	本	1			2誌平均単価6月号	
	耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	TS・HIｴﾙﾎﾞ　φ50	個	2			2誌平均単価6月号	
	管明示テープ	W＝30㎜	m	122			見積策定単価	
	埋設標識シート（シングル）	W=200	m	264			見積策定単価	
	水道用サドル付分水栓	水道配水用ポリエチレン管用　ﾎﾞｰﾙ(A型) 100×25	個	6			建設物価6月号	
	水道用サドル付分水栓	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用　ﾎﾞｰﾙ(A型) 50×25	個	1			見積策定単価	
	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	1種2層管　φ20㎜	m	27			積算資料6月号	
	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	1種2層管　φ25㎜	m	4.5			積算資料6月号	
	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	1種2層管　φ50㎜	m	15.5			積算資料6月号	

集計リスト（その他）

	工事名	Dｲ～1 市道停車場線配水管布設工事	当　初	工事区分	水道工事 その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	水道用ポリエチレン管金属継手	ﾒｰﾀｰ用ｿｹｯﾄ　φ25×20	個	6			積算資料6月号
	水道用ポリエチレン管金属継手	ﾒｰﾀｰ用ｿｹｯﾄ　φ25	個	1			積算資料6月号
	伸縮可とう離脱防止継手	ｿｹｯﾄ　φ20P×φ20P	個	2			見積策定単価
	伸縮可とう離脱防止継手	ｿｹｯﾄ　φ20P×φ20V	個	3			見積策定単価
	伸縮可とう離脱防止継手	ｿｹｯﾄ　φ20P×φ13V	個	1			見積策定単価
	伸縮可とう離脱防止継手	ｿｹｯﾄ　φ25P×φ25P	個	1			見積策定単価
	伸縮可とう離脱防止継手	ｿｹｯﾄ　φ50V×φ50P	個	1			見積策定単価
	伸縮可とう離脱防止継手	ｿｹｯﾄ　φ50P×φ50P	個	1			見積策定単価
	伸縮可とう離脱防止継手	ｿｹｯﾄ　φ50P×φ40V	個	1			見積策定単価

集計リスト（その他）

	工事名	Dｲ～1 市道停車場線配水管布設工事	当　初	工事区分	水道工事 その他			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	伸縮可とう離脱防止継手	90°ｴﾙﾎﾞ　φ50P×φ50P	個	4			見積策定単価	
	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	φ50	基	3			2誌平均単価6月号	
	水道配水用ポリエチレン管継手	EFﾌﾗﾝｼﾞ　GF φ50㎜	個	3			2誌平均単価6月号	
	VC短管1号	GF φ50	個	2			見積策定単価	
	VC短管1号	GF　φ50×40	個	1			見積策定単価	
	仕切弁筐	VON-13F-60SP	基	3			見積策定単価	
	弁筐用ブロック　日之出	下部	個	3			見積策定単価	
	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	GFφ50	組	6			見積策定単価	

集計リスト（その他）

	工事名	Dｲ～1 市道停車場線配水管布設工事	当　初	工事区分	水道工事
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費		式	1			