

公 共

2026年度施行

見積用

道の駅るもい駐車場支障物件移設工事
(通信・電力管及び雨水管移設工事) 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

留萌市

積 算 情 報

設 計 書 番 号	26-15-A0-0131-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	留萌市		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	2026年 5月12日		
歩 掛 適 用 年 月	2026年 4月 6日		
単 価 適 用 年 月	2026年 4月 6日		
適用単価 地 区	生 コ ン	G01:留萌市、小平町（西部）	
	合 材	G01:留萌市、増毛町、小平町	
	石 材	G02:留萌市	
	港 湾 石 材		
	燃 料	G00:留萌建設管理部	
適 用 工 種	公園工事		

積算時想定工事期間	2026年 5月13日 ~ 2026年 9月10日 (121日)
工期の設定	通常工期 実施工期：121日 完成期限： 2026年 9月10日
冬期労務補正	2026年 5月 ~ 2026年 9月 冬期労務補正：なし 時間的制約：時間的制約無し

2026/04/22 15:16:22

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
道の駅るもい駐車場 支障物件移転事業	留萌市船場町2丁目		

費 目	本工事費	道の駅るもい駐車場支障物件移設工事 (通信・電力管及び雨水管移設工事)
-----	------	--

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	施設整備	
	2	雨水排水設備工	
	3	鉄筋コンクリート管 450(Co基礎) L=21.0m	
	4	鉄筋コンクリート高圧管 300(砂利基礎) L=3.0m	
	5	集水桝 型B下部桝(H=1200) N=1箇所	
	6	接続中間桝(840×840～1100×1100 H=200) N=1箇所	
	7	集水桝 型A中間桝(H=1400) N=1箇所	

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
道の駅るもい駐車場 支障物件移転事業	留萌市船場町2丁目		

費 目	本工事費	道の駅るもい駐車場支障物件移設工事 (通信・電力管及び雨水管移設工事)
-----	------	--

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	電気設備工	
	2	電線管路保護工(特殊横断U型600側溝) L=22m	
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	0 9 : 公園工事
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	工期延長等日数	0 日
	延長期間最終日の基準年月	2026/04
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計内訳書

工事名	道の駅るもい駐車場支障物件移設工事 (通信・電力管及び雨水管移設工事)	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	基盤整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基盤整備			式	1					
敷地造成工			式	1					
残土処理工			式	1					
整地		敷均し(ル-ス´)	m3	100					単-1号
法面工			式	1					
植生工			式	1					
公園張芝		区分:張芝工 施工規模: 100m2未満 時間的制約:無	m2	30					単-2号
施設整備			式	1					
雨水排水設備工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質:土砂、施工方法: 標準 作業障害:有	m3	210					単-3号
埋戻し		土質:土砂、施工方法: :最大幅4m以上	m3	150					単-4号

設計内訳書

工事名	道の駅るもい駐車場支障物件移設工事 (通信・電力管及び雨水管移設工事)	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土質：土砂、運搬距離 ：D=1.3km 【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10 t 積級 】【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	50					単-5号
管渠工			式	1					
鉄筋コンクリート管[Co基礎]		(管再利用) 450 2種 Co基礎90° 支承 基礎 砂利：t=150mm 【Co再生骨材0-40mm 運搬費含む3.5km以下 】 【生コンクリート 混合B種 C 4 】	m	21					単-6号
鉄筋コンクリート管[砂利基礎]		(布設替) 450 2種 砂利基礎60° 支承 基礎 砂利：t=200mm 【Co再生骨材0-80mm 運搬費含む3.0km以下 】	m	3					単-7号
鉄筋コンクリート高压管[砂利基礎]		(新材) 300 1種 基礎 砂利：t=200mm 【Co再生骨材0-80mm 運搬費含む3.0km以下 】	m	3					単-8号

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事	
(通信・電力管及び雨水管移設工事)				工事区分	施設整備		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管		管種別：合成樹脂管、 管径：200mm 布設替(材料再利用) 【暗渠排水管 布設替(機械・労務費のみ)】 【砂 凍上抑制層用材料】	m	2					単-9号
集水桝・マンホール工			式	1					
プラスチック集水桝		(新材) 型B下部桝(H=1200) 【下部桝 型 B 1100×1100×1200mm 参考質量1480kg/個】 【足掛金物[刊行物単価R8.4月] 幅300mm、芯19mm】	箇所	1					単-10号
プラスチック集水桝		(新材)接続中間桝(840×840～1100×1100 H=200) 【集水桝 型 B 接続中間桝 3面テーパー[見積策定単価] 840×840～1,100×1,100 H=200(mm)】 【足掛金物[刊行物単価R8.4月] 幅300mm、芯 19mm】	箇所	1					単-11号

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事	
道の駅るもい駐車場支障物件移設工事 (通信・電力管及び雨水管移設工事)				工事区分	施設整備		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プラスチック集水桝		(新材) 型A中間桝(H=700) 【中間桝 型A 840×840×700mm 参考質量581kg/個】 【足掛金物[刊行物単価R8.4月] 幅300mm、芯 19mm】	箇所	1					単-12号
プラスチック集水桝		(撤去再設置) 型A中間桝(H=700)	箇所	1					単-13号
プラスチック集水桝		(新材) 型A中間桝(H=500) 【中間桝 型A 840×840×500mm 参考質量421kg/個】 【足掛金物[刊行物単価R8.4月] 幅300mm、芯 19mm】	箇所	1					単-14号
桝蓋		(新材) 型A用鋳鉄製蓋 600 【桝蓋 鋳鉄製 T-25 600S 角型受枠付 参考質量 80kg/組】	枚	1					単-15号
電気設備工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質:土砂、施工方法:標準 作業障害:有	m3	70					単-16号
埋戻し		土質:土砂、施工方法:最大幅1m以上4m未満	m3	10					単-17号

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事	
(通信・電力管及び雨水管移設工事)				工事区分	施設整備		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土質：土砂、運搬距離 ：D=1.3km 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	50					単-18号
電線管路保護工			式	1					
プラスチック型側溝		特殊横断U型600側溝 基礎砂利：t=200mm 【特殊横断U型600側溝[見積策定] 】【 【Co再生骨材0-80mm 運搬費含む3.0km以下】	m	22					単-19号
側溝蓋		特殊横断U型600側溝用蓋 t=160mm 【特殊横断U型600側溝用蓋[見積策定] 800×160/170×1000】	枚	22					単-20号
埋設シート		ポリエチレンクロス(シングル)300mm×50m	m	22					単-21号
園路広場整備工			式	1					
舗装準備工			式	1					
不陸整正		補足材：無し	m2	6					単-22号

設計内訳書

工事名	道の駅るもい駐車場支障物件移設工事 (通信・電力管及び雨水管移設工事)	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工			式	1					
凍上抑制層(歩道部)		コンクリート再生骨材0～80mm t=110mm 【コンクリート再生骨材0～80mm 運搬費含む(3.0km以下)】	m2	6					単-23号
下層路盤(歩道部)		コンクリート再生骨材0～40mm t=100mm 【コンクリート再生骨材0～40mm 運搬費含む(3.5km以下)】	m2	6					単-24号
ブロック舗装工			式	1					
インターロッキングブロック舗装		標準品 曲線配置 厚6cm砂(クッション用)30mm100mm2未満 【砂 凍上抑制層用材料】	m2	6					単-25号
園路縁石工			式	1					
歩車道境界ブロック		撤去再設置 ブロック規格：舗装止縁石 【生コンクリート 混合B種 C 1】 【Co再生骨材0-40mm 運搬費含む3.5km以下】	m	6					単-26号
構造物撤去工			式	1					

設計内訳書

工事名	道の駅るもい駐車場支障物件移設工事 (通信・電力管及び雨水管移設工事)	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事	
				工事区分	施設整備		施工地域	補正無し
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1					
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物機械施工	m3	0.1					単-27号
排水構造物撤去工		式	1					
鉄筋コンクリート管撤去	鉄筋コンクリート管(2種) 4 50	m	1					単-28号
縁石撤去工		式	1					
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	6					単-29号
ブロック舗装撤去工		式	1					
インターロッキングブロック撤去	再利用	m2	7					単-30号
運搬処理工		式	1					
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋) 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m3	0.1					単-31号 概数

設計内訳書

工事名	道の駅るもい駐車場支障物件移設工事 (通信・電力管及び雨水管移設工事)	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事	
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		コンクリート殻(鉄筋) 【再資源化廃棄物受入 費 有筋・無筋コンクリート 30 ~ 600mm ブロック ・縁石・舗装止め 】	m3	0.1				単-32号 概数
現場発生品運搬		支給材：舗装止縁石、 インターロッキングブロック、片 道運搬距離：6.4km	回	1				単-33号
仮設工			式	1				
交通管理工			式	1				
交通誘導警備員		交通誘導警備員 B	人日	8				単-34号
仮設電力設備工			式	1				
電動機設備		発動発電機[ディーゼルエンジン]200kVA N=2箇所(2日間)	式.	1				単-35号 概数
電動機設備		発動発電機[ディーゼルエンジン]150kVA N=1箇所(2日間)	式.	1				単-36号 概数
電動機設備		発動発電機[ディーゼルエンジン]25kVA N=2箇所(2日間)	式.	1				単-37号 概数
直接工事費			式	1				
共通仮設費			式	1				

設計内訳書

工事名	道の駅るもい駐車場支障物件移設工事 (通信・電力管及び雨水管移設工事)	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1					
現場環境改善費(率計上)			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名 留萌市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
殻処分	コンクリート殻(鉄筋) 【再資源化廃棄物受入費 有筋・無筋コンクリート 30～ 600mm ﾌﾞﾛｯｸ ・縁石・舗装止め 】	m3			
再資源化廃棄物受入費	有筋・無筋コンクリート 30～ 600mm ﾌﾞﾛｯｸ・縁石・舗装止め	t	100		

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t：Wが3％相当の処分費等の価格（W＞3％の場合） $S t = (P + Q) \times 3 \%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W 3％」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3％」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3％」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書 < データ無し >

名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	公園張芝				単位	m2	数量	1	単価	
規格	区分:張芝工 施工規模:100m2未満 時間的制約:無				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
人力施工による植生工		工種区分 = 張芝工 : 施工規模 = 100m2未満 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 :		m2	1					WB810870 管理費区分 無 単-39号
計										
単価										

1次単価表

単-3号

<div> <div>名称</div> <div>規格</div> </div>		<div> <div>単価適用年月</div> <div>歩掛適用年月</div> <div>労務調整-超過-規制</div> </div>		<div> <div>20260406</div> <div>20260406</div> <div>1.000-00000020</div> </div>	
		<div> <div>単位</div> <div>m3</div> </div>		<div> <div>数量</div> <div>1</div> </div>	
<div> <div>名称</div> <div>土質:土砂、施工方法:標準 作業障害:有</div> </div>		<div> <div>単位</div> <div>m3</div> </div>		<div> <div>数量</div> <div>1</div> </div>	
<div> <div>名称</div> <div>土質 = 土砂 : 施工方法 = 標準 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 有り :</div> </div>		<div> <div>単位</div> <div>m 3</div> </div>		<div> <div>数量</div> <div>1</div> </div>	
<div> <div>名称</div> <div>床掘り</div> </div>		<div> <div>単位</div> <div>m 3</div> </div>		<div> <div>数量</div> <div>1</div> </div>	
<div> <div>名称</div> <div>計</div> </div>		<div> <div>単位</div> <div></div> </div>		<div> <div>数量</div> <div></div> </div>	
<div> <div>名称</div> <div>単価</div> </div>		<div> <div>単位</div> <div></div> </div>		<div> <div>数量</div> <div></div> </div>	
<div> <div>名称</div> <div></div> </div>		<div> <div>単位</div> <div></div> </div>		<div> <div>数量</div> <div></div> </div>	

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有） = 1.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート管 [Co基礎]		m				
規 (管再利用) 450 2種 Co基礎90° 支承 基礎砂利:t=150mm 【Co再生骨材0-40mm 運搬費含む3.5km以下】 【生コンクリート 混合B種 C 4】		単位			1	単価
鉄筋コンクリート管 (2種管) 据付・撤去	作業区分 = 撤去: 管径 = 450mm: 資材区分 = 施工費のみ:	m	1			DX051310 管理費区分 無 単-43号
鉄筋コンクリート管 (2種管) 据付・撤去	作業区分 = 据付: 管径 = 450mm: 資材区分 = 施工費のみ:	m	1			DX051310 管理費区分 無 単-44号
基礎碎石	碎石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下: 碎石の種類 = 碎石 (各種): 費用の内訳 = 全ての費用: 【Co再生骨材0-40mm 運搬費含む3.5km以下】	m ²	0.8			CB221110 管理費区分 無 単-45号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物: 打設工法 = 人力打設: コンクリート規格 = 各種: 養生工の種類 = 一般養生: 現場内小運搬の有無 = 無し: 費用の内訳 = 全ての費用: 【生コンクリート 混合B種 C 4】	m ³	0.117			CB240010 管理費区分 無 単-46号
生コンクリート空積割増	設計数量が3m ³ に満たない場合 [地方資材単価表]	m ³	0.026			WYB00011 管理費区分 無
型枠	型枠の種類 = 一般型枠: 構造物の種類 = 小型構造物:	m ²	0.486			CB240210 管理費区分 無 単-47号
基面整正		m ²	0.8			CB210080 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート管[砂利基礎]				単位	m	数量		単価	
規格	(布設替) 450 2種 砂利基礎60°支承 基礎砂利:t=200mm【Co再生骨材0-80mm 運搬費含む3.0km以下】							1		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鉄筋コンクリート管（ 2 種管 ）据付・撤去		作業区分 = 撤去：管径 = 450mm：資材区分 = 施工費のみ：		m	1					DX051310 管理費区分 無 単-43号
鉄筋コンクリート管（ 2 種管 ）据付・撤去		作業区分 = 据付：管径 = 450mm：資材区分 = 施工費のみ：		m	1					DX051310 管理費区分 無 単-44号
基礎碎石		碎石の厚さ = 27.5cmを超え30.0cm以下：碎石の種類 = 碎石（各種）：費用の内訳 = 全ての費用： 【Co再生骨材0-80mm 運搬費含む3.0km以下】		m 2	0.8					CB221110 管理費区分 無 単-49号
基面整正				m 2	0.8					CB210080 管理費区分 無 単-50号
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート高压管[砂利基礎]				単位	m	数量	1	単価	
規格	(新材) 300 1種 基礎砂利:t=200mm【Co再生骨材0-80mm 運搬費含む3.0km以下 】									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鉄筋コンクリート高压管		1種管 300mm 2000mm/本 参考質量357kg /本		個	0.5					ZAB3402000 管理費区分 無 刊行物単価
基礎碎石		碎石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類 = 碎石（各種）：費用の内訳 = 全ての費用： 【Co再生骨材0-80mm 運搬費含む3.0km以下】		m 2	0.55					CB221110 管理費区分 無 単-51号
基面整正				m 2	0.55					CB210080 管理費区分 無 単-52号
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単 9号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260406 20260406 1.000-00000020		
名称	暗渠排水管					単位	m	数量	1	単価
規格	管種別：合成樹脂管、管径：200mm 布設替(材料再利用)【暗渠排水管 布設替(機械・労務費のみ)】【砂 凍上抑制層用材料】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
暗渠排水管		作業区分 = 据付・撤去：管種別 = 波状管：呼び径 = 200 ~ 400mm：継手材料費 = 不要：費用の内訳 = 機械費, 労務費のみ（1日未満用）：【暗渠排水管 布設替(機械・労務費のみ)】	m	1					CB222770 管理費区分 無 単-53号	
フィルター材		フィルター材の種類 = 各種：費用の内訳 = 全ての費用：【砂 凍上抑制層用材料】	m 3	0.3					CB222780 管理費区分 無 単-54号	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260406 20260406 1.000-00000020	
名	プレキャスト集水桝	単位	箇所	数量	1	単価		
規	(新材) 型B下部桝(H=1200)【下部桝 型 B 1100×1100×1200mm 参考質量1480kg/個】【足掛金物[刊行物単価R8.4月] 幅300mm、芯 19mm 】	単位						
格								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg/基) = 1200kgを超え1600kg以下 : 基礎碎石の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-55号		
プレキャスト集水桝 (材料費)	【下部桝 型 B 1100×1100×1200mm 参考質量1480kg/個】	基	1			CB222810 管理費区分 無 単-56号		
足掛金物[刊行物単価R8.4月]	幅300mm、芯 19mm	本	3			Y001602000-001 管理費区分 無		
基面整正		m 2	1.69			CB210080 管理費区分 無 単-57号		
計								
単価								

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg/基) = 200kg を超え400kg以下 : 基礎碎石の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-58号
プレキャスト集水桝 (材料費)	【集水桝 型B 接続中間桝 3面テーパー[見積策定単価] 840×840~1,100×1,100 H=200(mm)】	基	1			CB222810 管理費区分 無 単-59号
足掛金物[刊行物単価R8.4月]	幅300mm、芯 19mm	本	1			Y001602000-001 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-12号

					<div> <div>単価適用年月</div> <div>歩掛適用年月</div> <div>労務調整-超過-規制</div> </div>		<div> <div>20260406</div> <div>20260406</div> <div>1.000-00000020</div> </div>	
名	プレキャスト集水桝	単位	箇所	数量	1	単価		
規	(新材) 型A中間桝(H=700)【中間桝 型A 840×840×700mm 参考質量581kg/個】【足掛金物[刊行物単価R8.4月]	単位						
格	幅300mm、芯 19mm 】							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg/基) = 400kg を超え600kg以下 : 基礎碎石の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-60号		
プレキャスト集水桝 (材料費)	【中間桝 型A 840×840×700mm 参考 質量581kg/個】	基	1			CB222810 管理費区分 無 単-61号		
足掛金物[刊行物単価R8.4月]	幅300mm、芯 19mm	本	2			Y001602000-001 管理費区分 無		
計								
単価								

1次単価表

単-13号

単-13号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260406 20260406 1.000-00000020			
名称	プレキャスト集水桝				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	(撤去再設置) 型A中間桝(H=700)									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
プレキャスト集水桝		作業区分 = 据付・撤去：製品質量 (kg/基) = 400kgを超え600kg以下：基礎碎石の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		基	1					CB222800 管理費区分 無 単-62号
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単-14号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260406 20260406 1.000-00000020	
名称	プレキャスト集水桝					箇所	数量	1	単価
規格	(新材) 型A中間桝(H=500)【中間桝 型 A 840×840×500mm 参考質量421kg/個】【足掛金物[刊行物単価R8.4月] 幅300mm、芯 19mm 】					単位			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
プレキャスト集水桝		作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無 = 無し： 費用の内訳 = 全ての費用：		基	1				CB222800 管理費区分 無 単-63号
プレキャスト集水桝（材料費）		【中間桝 型 A 840×840×500mm 参考 質量421kg/個】		基	1				CB222810 管理費区分 無 単-64号
足掛金物[刊行物単価R8.4月]		幅300mm、芯 19mm		本	1				Y001602000-001 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表

単-15号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260406 20260406 1.000-00000020
名称	柵蓋				枚		
規格	(新材) 型A用鋳鉄製蓋 600【柵蓋 鋳鉄製 T-25 600S 角型受枠付 参考質量 80kg/組】				単位	数量	単価
						1	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 (枚)		【柵蓋 鋳鉄製 T-25 600S 角型受枠付 参考質量 80kg/組】	枚	1			WB020016 管理費区分 無 単-65号
計							
単価							

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質:土砂、施工方法:標準 作業障害:有									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 標準：土留方式の種類 = 無し：障害の有無 = 有り：	m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単-66号	
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単-18号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260406 20260406 1.000-00000020			
名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質：土砂、運搬距離：D=1.3km【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 1.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-68号	
計											
単価											

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = L=1000mm : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg / 個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 碎石 (各種) : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 1.7m ³ /10m : 【特殊横断U型 6 0 0 側溝[見積策定] 】 【Co再生骨材0-80mm 運搬費含む3.0km以下 】	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-69号
砂	凍上抑制層用材料	m ³	0.307			ZGD0081000 管理費区分 無 地方資材単価
基面整正		m ²	0.85			CB210080 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋	単位	枚	数量	1	単価	
規格	特殊横断U型600側溝用蓋 t=160mm【特殊横断U型600側溝用蓋[見積策定] 800×160/170×1000 】						
名称		単位	数量	単価		金額	摘要
材料費（枚）		枚	1				WB020016 管理費区分 無 単-71号
蓋設置		組	1				CB440460 管理費区分 無 単-72号
計							
単価							

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設シート				単位	m	数量	1	単価	
規格	ホ° リフレクタス(シングル)300mm × 50m				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
埋設標識シート敷設		作業種別 = 埋設標識シート敷設 :		m	1					WE122200 管理費区分 無 単-73号
埋設標識シート		ホ° リフレクタス シングル 巾300mm 電力・通信用		m	1					ZAC2569000 管理費区分 無 刊行物単価
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材：無し									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-74号	
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単-23号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260406 20260406 1.000-00000020			
名 称	凍上抑制層(歩道部)					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	コンクリート再生骨材0～80mm t=110mm【コンクリート再生骨材0～80mm 運搬費含む(3.0km以下)】										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 110mm：施工区分 = 1層施工：材料= 路盤材（各種）：費用の 内訳 = 全ての費用： 【コンクリート再生骨材0～80mm 運搬費含む(3.0k m以下)】		m 2	1					CB410031 管理費区分 無 単-75号	
計											
単価											

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価
規格	コンクリート再生骨材0～40mm t=100mm【コンクリート再生骨材0～40mm 運搬費含む(3.5km以下) 】				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料= 路盤材（各種）：費用の内訳 = 全ての費用： 【コンクリート再生骨材0～40mm 運搬費含む(3.5km以下) 】	m 2	1					CB410031 管理費区分 無 単-76号
計									
単価									

1次単価表

単-26号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制					20260406 20260406 1.000-00000020					
名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	撤去再設置 ブロック規格：舗装止縁石【生コンクリート 混合B種 C 1 】【Co再生骨材0-40mm 運搬費含む3.5km以下 】				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分 = 再利用設置：ブロック規格 = 各種（600mm以下、50kg未満）：基礎碎石規格 = 碎石（各種）：均し基礎コンクリート規格 = 生コンクリート（各種）：養生工の有無 = 有り： 【生コンクリート 混合B種 C 1 】【Co再生骨材0-40mm 運搬費含む3.5km以下 】	m	1					CB422510 管理費区分 無 単-78号	
計										
単価										

1次単価表

単-27号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物機械施工				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単-79号	
計										
単価										

1次単価表

単-28号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート管撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	鉄筋コンクリート管(2種) 450				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鉄筋コンクリート管 (2 種管) 据付・撤去		作業区分 = 撤去 : 管径 = 450mm : 資材区分 = 施工費のみ :		m	1					DX051310 管理費区分 無 単-80号
計										
単価										

1次単価表

単-30号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	インターロッキングブロック撤去				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再利用									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
インターロッキングブロック撤去（再設置）		作業区分 = 撤去のみ：施工規模による加算 = 100m2未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	m 2	1					WB810420 管理費区分 無 単-82号	
計										
単価										

1次単価表

単-31号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート殻(鉄筋)【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【									

1次単価表

単-33号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬				単位	回	数量	1	単価	
規格	支給材：舗装止縁石、インターロッキングブロック、片道運搬距離：6.4km									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック規格 = 2t積 2t吊：片道運搬距離 = 6.4km ：1回当り平均積載質量 = 1.45 t：		回	1					D9820790 管理費区分 無 単-85号
計										
単価										

1次単価表

単-35号

単-35号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260406 20260406 1.000-00000020			
名称	電動機設備				単位	式.	数量	1	単価	
規格	発動発電機[ディーゼルエンジン]200kVA N=2箇所(2日間)									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 0 0 k V A 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し		日	4					L001110016 管理費区分 無 刊行物単価
低圧配電線路		電線の種類 = 0W 60mm2 : 作業内容 = 設置・撤去 : 設置期間 = 3カ月未満 : 設備費 = 設備費含まず :		m	10					WB253830 管理費区分 無 単-87号
軽油				L	2,400					Z304010090 管理費区分 無 刊行物単価
計										
単価										

1次単価表

単-36号

単-36号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260406 20260406 1.000-00000020			
名称	電動機設備				単位	式.	数量	1	単価	
	発動発電機[ディーゼルエンジン]150kVA N=1箇所(2日間)									
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	1 5 0 k V A 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	2					L001110015 管理費区分 無 刊行物単価	
	低圧配電線路	電線の種類 = 0W 22mm2 : 作業内容 = 設置・撤去 : 設置期間 = 3カ月未満 : 設備費 = 設備費含まず :	m	5					WB253830 管理費区分 無 単-88号	
	軽油		L	768					Z304010090 管理費区分 無 刊行物単価	
	計									
	単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-38号

CB210610

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
	敷均し（ルース） 標準（10,000m3未満） 無し						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1)

単-39号

WB810870

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力施工による植生工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	張芝工 100m2未満 無									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝・栽培土工芝（全面張） 材工共		m 2	1					Q001416001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

単-40号

CB210030

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 標準 無し 有り				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3 ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001010007 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-41号

CB210410

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
	最大埋戻幅4m以上									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780		%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員		割増対象賃金比 0.842		%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788		%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し		%						L001010007 管理費区分 無 刊行物単価
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量0.5～0.6t リース置場渡し		%						L001070001 管理費区分 無 刊行物単価

單價適用年月	20260406
步掛適用年月	20260406
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 42 -

単-42号

CB210110

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.5km以下				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手(一般)	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料(1)

単-43号

DX051310

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート管（２種管）据付・撤去				単位	m	数量	10	単価	
規格	撤去 450mm 施工費のみ									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	人	0.05					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	人	0.11					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	0.06					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
バックホウ運転費		規格区分 = クレーン付 山積0.45m3級 (平積0.35m3)): 機械損料補正 = 補正なし (土砂等) : 排対 区分 = 排出ガス対策型 (第2次基準) :	時間	0.5					DX022400 管理費区分 無 単 -90号	
諸雑費（率 + まるめ）		Z1の合計金額に18%を乗じた金額を算出する。	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-44号

DX051310

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート管（２種管）据付・撤去				単位	m	数量	10	単価	
規格	据付 450mm 施工費のみ									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	人	0.1					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	人	0.22					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	0.12					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
バックホウ運転費		規格区分 = クレーン付 山積0.45m3級(平積0.35m3)): 機械損料補正 = 補正なし(土砂等) : 排対 区分 = 排出ガス対策型(第2次基準) :	時間	1					DX022400 管理費区分 無 単-90号	
諸雑費（率 + まるめ）		Z1の合計金額に18%を乗じた金額を算出する。	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-45号

CB221110

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量		単価	
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 碎石（各種） 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
Co再生骨材0-40mm		運搬費含む3.5km以下	%						Y000241000-002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0.8m3（平積0.6m3） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001010007 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-46号

CB240010

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価			
	特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価			
	土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価			
	材料構成比率		%							
	生コンクリート 混合B種	C 4	%				ZGD1426000 管理費区分 無 地方資材単価			

单-47号 CB240210

参考資料(1) (施工パッケージ)

單價適用年月	20260406
步掛適用年月	20260406
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠				m ²			
規格	一般型枠 小型構造物						1	
単位								
標準単価								
労務構成比率								
型わく工	割増対象賃金比 0.882	%						R0133 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価

单-48号 CB210080

参考資料(1) (施工パッケージ)

單價適用年月	20260406
步掛適用年月	20260406
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格 規格	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-49号

CB221110

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量		単価	
規格	27.5cmを超え30.0cm以下 碎石（各種） 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
Co再生骨材0-80mm		運搬費含む3.0km以下	%						Y000241000-003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0.8m3（平積0.6m3） 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001010007 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-51号

CB221110

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量		単価	
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 碎石（各種） 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
Co再生骨材0-80mm		運搬費含む3.0km以下	%						Y000241000-003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0.8 m ³ （平積 0.6 m ³ ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001010007 管理費区分 無 刊行物単価	

単-53号

CB222770

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量		単価	
規格	据付・撤去 波状管 200～400mm 不要 機械費,労務費のみ（1日未満用）				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員		割増対象賃金比 0.842		%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753		%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
暗渠排水管		布設替(機械・労務費のみ)		%						Y001664000-001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-54号

CB222780

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	標準単価	数量	単価	摘要
フィルター材	各種 全ての費用	m 3		1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
砂	凍上抑制層用材料	%				ZGD0081000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付 2 0 1 4 年 山積 0 . 5 m 3 吊 2 . 9 t	%				M000202129 管理費区分 無

単-55号

CB222800

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 1200kgを超え1600kg以下 有り 全ての費用			1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	%				L001010009 管理費区分 無 刊行物単価

単-56号

CB222810

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
下部桝		型 B 1100 × 1100 × 1200mm 参考質量1480kg /個		%						ZAB4304000 管理費区分 無 道建設部策定単価

単-58号

CB222800

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用			1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)1.7t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型 によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	%				L001010008 管理費区分 無 刊行物単価

単-60号

CB222800

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用			1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型 によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	%				L001010008 管理費区分 無 刊行物単価

単-61号

CB222810

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
中間桝		型 A 840 × 840 × 700mm 参考質量581kg/個		%						ZAB4048000 管理費区分 無 道建設部策定単価

単-62号

CB222800

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付・撤去 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用			1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型 によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	%				L001010008 管理費区分 無 刊行物単価

単-63号

CB222800

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用			1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型 によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	%				L001010008 管理費区分 無 刊行物単価

単-64号

CB222810

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
中間桝		型 A 840 × 840 × 500mm 参考質量421kg/個		%						ZAB4040000 管理費区分 無 道建設部策定単価

参考資料（1）

単-65号 WB020016

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料費（枚）				枚	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
柵蓋		鑄鉄製 T-25 600S 角型受枠付 参考質量 80 kg/組		組	1			ZAB4687000 管理費区分 無 道建設部策定単価	
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-66号

CB210030

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 標準 無し 有り									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001010007 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-67号

CB210410

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001010007 管理費区分 無 刊行物単価	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量0.5～0.6t リース置場渡し	%						L001070001 管理費区分 無 刊行物単価	

單價適用年月	20260406
步掛適用年月	20260406
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 69 -

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-68号

CB210110

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 1.5km以下				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料(1)

単-69号

WB821410

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 砕石(各種) 1.7m3/10m				単位					
名称	規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無 手間のみ		m	10					Q001365003 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
特殊横断U型 6 0 0 側溝[見積策定]			個	10					Y000300000-001 管理費区分 無 Z1	
Co再生骨材0-80mm	運搬費含む3.0km以下		m 3	2.04					Y000241000-003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

單價適用年月	20260406
步掛適用年月	20260406
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 72 -

単-71号 WB020016

参考資料（1）

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料費（枚）				枚	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊横断U型600側溝用蓋[見積策定]		800 × 160/170 × 1000	枚	1			Y000800006-001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-72号

CB440460

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	摘要
蓋設置	200kgを超え800kg以下			1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積 0.28m ³ (平積 0.2m ³) 1.7t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	%				L001010010 管理費区分 無 刊行物単価

単-73号 WE122200

参考資料（1）

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識シート敷設				単位	m	数量	100	単価	
規格	埋設標識シート敷設				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
電工		割増対象賃金比 0.692	人	0.4					R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-74号

CB410010

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正			単位	m 2	数量		単価	
規格	無し 全ての費用			単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率			%						
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１m	%						M000701021 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム〕		運転質量10～12t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001050002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1) (施工パッケージ)

單價適用年月	20260406
步掛適用年月	20260406
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	不陸整正				単位 m 2	数量	1	単価	
	無し 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量13～14t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%					L001060004 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-75号

CB410031

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	110mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
コンクリート再生骨材0~80mm	運搬費含む(3.0km以下)	%				Y001100001-003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小 旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.0 9 m 3	%				M000201100 管理費区分 無

単-75号

CB410031

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	110mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用				単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-76号

CB410031

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
コンクリート再生骨材0~40mm	運搬費含む(3.5km以下)	%				Y001100001-004 管理費区分 無				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小 旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%				M000201100 管理費区分 無				

参考資料(1) (施工パッケージ)

單價適用年月	20260406
步掛適用年月	20260406
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	100mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンパインド式]		運転質量3～4t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価			

参考資料(1)

単-77号

WB810420

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	インターロッキングブロック撤去（再設置）					単位	m 2	数量		単価	
規格	撤去及び再設置 曲線配置 ブロック厚 6cm 砂（クッション用） 30mm 100m2未満 無 無								100		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
インターロッキングブロック撤去工		再使用 手間のみ		m 2	100					Q001064001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
インターロッキングブロック設置工 一般部		T = 6 c m 標準品 曲線配置 材工共 一般部		m 2	100					Q001060003 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
インターロッキングブロック		ブロック厚 6 c m 標準品 備考 1 参照		m 2	100					Z002360001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
インターロッキングブロック		同上		m 2	2					Z002360001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
砂		凍上抑制層用材料		m 3	3.87					ZGD0081000 管理費区分 無 地方資材単価 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-78号

CB422510

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	再利用設置 各種(600mm以下、50kg未満) 砕石(各種) 生コンクリート(各種) 有り				単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
型わく工	割増対象賃金比 0.882	%				R0133 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
生コンクリート 混合B種	C 1	%				ZGD1420000 管理費区分 無 地方資材単価				
Co再生骨材0-40mm	運搬費含む3.5km以下	%				Y000241000-002 管理費区分 無				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								

单-78号 CB422510

参考資料(1) (施工パッケージ)

單價適用年月	20260406
步掛適用年月	20260406
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量		単価	
規格	再利用設置 各種（600mm以下、50kg未満） 砕石（各種） 生コンクリート（各種） 有り				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価			

参考資料(1)

単-79号

WB824010

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし工 鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無 手間のみ		m 3	1					Q001611007 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料（１）

単-80号

DX051310

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート管（２種管）据付・撤去				単位	m	数量	10	単価	
規格	撤去 450mm 施工費のみ				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	人	0.05					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	人	0.11					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	0.06					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
バックホウ運転費		規格区分 = クレーン付 山積0.45m3級(平積0.35m3)): 機械損料補正 = 補正なし(土砂等) : 排対 区分 = 排出ガス対策型(第2次基準) :	時間	0.5					DX022400 管理費区分 無 単-91号	
諸雑費（率 + まるめ）		Z1の合計金額に18%を乗じた金額を算出する。	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-81号

CB422540

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	再利用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
小型バックホウ(クローラ)[超小旋回型]	山積0.22m ³ (平積0.16m ³) 排出 ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず 適用 リース置場渡し	%				L001011001 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料(1)

単-82号

WB810420

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	インターロッキングブロック撤去（再設置）				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	撤去のみ 100m2未満 無 無									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
インターロッキングブロック撤去工		とりこわし 手間のみ		m 2	100					Q001064002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-83号

CB227010

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 3.3km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

単-84号 WB020052

参考資料（1）

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
再資源化廃棄物受入費		有筋・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 30 ~ 600mm ﾌﾞﾛｯｸ・緑石・舗装止め		t	100				ZGD4013000 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

参考資料(1)

単-85号

D9820790

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	回	数量	1	単価	
規格	2t積 2t吊 6.4km 1.45 t									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員		割増対象賃金比 0.842		人	0.148					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		時間	0.789					K0302009 管理費区分 無 単-92号 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料 (1)

単-86号

WB010212

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B		割増対象賃金比 0.907	人	1					R0804 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-87号

WB253830

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧配電線路	OW 60mm2 設置・撤去 3カ月未満 設備費含まず	m				
電工	割増対象賃金比 0.692	人	28.68			R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	47.18			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

単-88号

WB253830

参考資料(1)

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	低圧配電線路				単位	m	数量	400	単価	
規格	OW 22mm2 設置・撤去 3カ月未満 設備費含まず									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
電工		割増対象賃金比 0.692	人	26.43					R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	42.68					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-89号

WB253830

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	低圧配電線路				単位	m	数量	400	単価	
規格	OW 14mm2 設置・撤去 3カ月未満 設備費含まず				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
電工		割増対象賃金比 0.692		人	21.93					R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員		割増対象賃金比 0.842		人	35.93					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料(2)

単-90号

DX022400

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転費				単位	時間	数量	1	単価	
規格	クレーン付 山積0.45m3級(平積0.35m3) 補正なし(土砂等) 排出ガス対策型(第2次基準)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	人	0.17					R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
軽油			L	8.6					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第 2 次） 山積0.45m3 2.9t吊	時間	1					M000202101 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（２）

単-91号

DX022400

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転費				単位	時間	数量	1	単価	
規格	クレーン付 山積0.45m3級(平積0.35m3) 補正なし(土砂等) 排出ガス対策型(第2次基準)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	人	0.17					R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
軽油			L	8.6					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第 2 次） 山積0.45m3 2.9t吊	時間	1					M000202101 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

単-92号

K0302009

参考資料(2)

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック [クレーン装置付]					単位	時間	数量	1	単価	
	規格 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手 (特殊)		割増対象賃金比 0.788		人	0.17					R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
軽油				L	3.9					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 0 t		時間	1					M000302009 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

- 1 -

個人用損料<データ無し>

[illegible]

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 (コンクリート)							
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	0.1			単-79号 WB824010
解体費計 (コンクリート)							
解体費 (アスファルト)							
解体費計 (アスファルト)							
解体費 (木材)							
解体費計 (木材)							
解体費計							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 (コンクリート)							
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込有り	m 3	0.1			単-83号 CB227010
運搬費計 (コンクリート)							
運搬費 (アスファルト)							
運搬費計 (アスファルト)							
運搬費 (木材)							
運搬費計 (木材)							
処分費 (コンクリート)							
	処分費(t)		t	0.25			単-84号 WB020052
処分費計 (コンクリート)							
処分費 (アスファルト)							
処分費計 (アスファルト)							
処分費 (木材)							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費計 (木材)							
循環税相当額 (コンクリート)							
循環税相当額計 (コンクリート)							
循環税相当額 (アスファルト)							
循環税相当額計 (アスファルト)							
循環税相当額 (木材)							
循環税相当額計 (木材)							
再資源化費用計							

集計リスト（材料）

コード	工事名	道の駅るもい駐車場支障物件移設工事 (通信・電力管及び雨水管移設工事)	当 初	工事区分 公園緑地整備・改修			
				集計区分 材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Y000241000-002	Co再生骨材0-40mm	運搬費含む3.5km以下	m 3	3.286			
Y000241000-003	Co再生骨材0-80mm	運搬費含む3.0km以下	m 3	1.259			
Y001664000-001	暗渠排水管	布設替(機械・労務費のみ)	m	0			
Y001602000-001	足掛金物[刊行物単価R8.4月]	幅300mm、芯 19mm	本	7			
Y000302000-001	集水桝 型B 接続中間桝3面テーパー[見積策定単価]	840×840～1,100×1,100 H=200(mm)	個	1			
Y000300000-001	特殊横断U型600側溝[見積策定]		個	22			
Y000241000-003	Co再生骨材0-80mm	運搬費含む3.0km以下	m 3	4.487			
Y000800006-001	特殊横断U型600側溝用蓋[見積策定]	800×160/170×1000	枚	22			
Y001100001-003	コンクリート再生骨材0～80mm	運搬費含む(3.0km以下)	m 3	0.837			

- 2 -

集計リスト（材料）

コード	工事名	道の駅るもい駐車場支障物件移設工事 (通信・電力管及び雨水管移設工事)	当 初	工事区分 公園緑地整備・改修			
				集計区分 材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z006702002	軽油		L	457.357			刊行物単価
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
Z006704001	ガソリン	レギュラー	L	1.229			刊行物単価
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）		式	1			
ZZ000001	その他（材料）		式	1			
ZGD1426000	生コンクリート 混合B種	C 4	m 3	2.629			地方資材単価
ZAB3402000	鉄筋コンクリート高圧管	1種管 300mm 2000mm/本 参考質量357kg/本	個	1.5			刊行物単価
ZGD0081000	砂	凍上抑制層用材料	m 3	7.705			地方資材単価
ZAB4304000	下部樹	型B 1100×1100×1200mm 参考質量1480kg/個	個	1			道建設部策定単価

集計リスト（材料）

	工事名	道の駅るもい駐車場支障物件移設工事 (通信・電力管及び雨水管移設工事)	当 初	工事区分	公園緑地整備・改修			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ZAB4048000	中間柵	型 A 840 × 840 × 700mm 参考質量581kg/ 個	個	1			道建設部策定単価	
ZAB4040000	中間柵	型 A 840 × 840 × 500mm 参考質量421kg/ 個	個	1			道建設部策定単価	
ZAB4687000	柵蓋	鋳鉄製 T-25 600S 角型受枠付 参考質量 80kg/組	組	1			道産材 道建設部策定単価	
ZAC2569000	埋設標識シート	ポリレンコス シングル 巾300mm 電力・通信用	m	22			刊行物単価	
Z002360001	インターロッキングブロック	ブロック厚 6 c m 標準品 備考 1 参照	m 2	6			刊行物単価	
Z002360001	インターロッキングブロック	ブロック厚 6 c m 標準品 備考 1 参照	m 2	0.12			刊行物単価	
ZGD1420000	生コンクリート 混合 B 種	C 1	m 3	0.224			地方資材単価	
ZGD4013000	再資源化廃棄物受入費	有筋・無筋コンクリート 30 ~ 600mm ブロック・縁 石・舗装止め	t	0.249			地方資材単価	
Z304010090	軽油		L	3,437			刊行物単価	

集計リスト（材料）

[illegible]

集計リスト（その他）

[illegible]

- 2 -