

|          |     |       |     |     |     |   |     |
|----------|-----|-------|-----|-----|-----|---|-----|
| 設計<br>審査 | 市 長 | 副 市 長 | 部 長 | 室 長 | 係 長 | 係 | 合 議 |
|          |     |       |     |     |     |   | 僚   |

単 独

令和8年度 施行

留萌港南岸地区給油取扱施設整備工事

実施設計書

留萌市役所

# 工 事 概 要 一 覧 表

| 事 業 種 別 | 工 事 箇 所   | 水 系 ・ 路 河 川 名 | 橋 梁 名 等        |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 港湾管理費   | 留萌市明元町3丁目 | 留萌港南岸地区       | C-1-6 南-7.0m岸壁 |

| 費 目 | 留萌港南岸地区給油取扱施設整備工事 |  |  |
|-----|-------------------|--|--|
|-----|-------------------|--|--|

| 工<br>事<br>概<br>要 | No. | 当 初  | 変 更 |
|------------------|-----|--|-----|
|                  | 1   | 給油取扱施設整備工事<br>RC造 (1階)<br>建築面積 40.0㎡ 延べ床面積 40.0㎡         |     |
|                  | 2   | 地上 鉄筋コンクリート V=20.1m <sup>3</sup>                         |     |
|                  | 3   | 鉄筋 D10～D16 t=1.9t  |     |
|                  | 4   | 油水分離槽 N=1基、雨水枡500型 N=2箇所<br>皿型側溝360型 L=15m、U型側溝300 L=10m |     |
|                  | 5   |  |     |
|                  | 6   |  |     |
|                  | 7   |  |     |

[illegible]

# 第1号内訳書

2頁

留萌港南岸地区給油取扱施設整備工事

内訳書 1号

[illegible]

内 訳 書

3頁

[illegible]

1 式 当たり内訳書

|          |      |    |    |    |    |       |  |  |
|----------|------|----|----|----|----|-------|--|--|
| 内-1号     | 建築工事 |    |    |    |    |       |  |  |
| 名称       | 規格   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要    |  |  |
| 直接仮設工事   |      | 式  | 1  |    |    | 内-2号  |  |  |
| 土工事      |      | 式  | 1  |    |    | 内-3号  |  |  |
| コンクリート工事 |      | 式  | 1  |    |    | 内-4号  |  |  |
| 鉄筋工事     |      | 式  | 1  |    |    | 内-5号  |  |  |
| 金属工事     |      | 式  | 1  |    |    | 内-6号  |  |  |
| 左官工事     |      | 式  | 1  |    |    | 内-7号  |  |  |
| 塗装工事     |      | 式  | 1  |    |    | 内-8号  |  |  |
| 電気設備工事   |      | 式  | 1  |    |    | 内-9号  |  |  |
| 排水設備工事   |      | 式  | 1  |    |    | 内-10号 |  |  |
| とりこわし工事  |      | 式  | 1  |    |    | 内-11号 |  |  |
|          | 合計   |    |    |    |    |       |  |  |
|          | 1式当り |    |    |    |    |       |  |  |



# 1 式 当たり内訳書

17頁

3頁

|         |                           |    |      |    |    |                  |  |
|---------|---------------------------|----|------|----|----|------------------|--|
| 内-3号    | 土工事                       |    |      |    |    |                  |  |
| 名称      | 規格                        | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要               |  |
| 根切り     | つぼ、布掘り 深さ2.5m程度           | m3 | 20.7 |    |    | 建築新営P46          |  |
| 埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土                 | m3 | 3.2  |    |    | 建築新営P46          |  |
| 建設発生土運搬 | DID区間有り 12.0km以下          | m3 | 17.5 |    |    | 建築新営P43          |  |
| 残土受入費   | 受入場所:小平町花岡76番地 小平町農業振興(有) | m3 | 17.5 |    |    | 留萌建設管理部単価2026.05 |  |
| 砂利地業    | 切込碎石                      | m3 | 0.5  |    |    | 建築新営P48          |  |
| 砂利地業    | 切込碎石                      | m3 | 4.9  |    |    | 建築新営P48          |  |
| 床付け     | つぼ、布掘り                    | m3 | 54.5 |    |    | 建築新営P46          |  |
| 土工機械運搬  | 根切り、埋戻し(小規模土工)            | 往復 | 1    |    |    | 建築新営P47          |  |
|         | 合計                        |    |      |    |    |                  |  |
|         | 1式当り                      |    |      |    |    |                  |  |
|         |                           |    |      |    |    |                  |  |
|         |                           |    |      |    |    |                  |  |



## 1 式 当たり内訳書

| 内-4号              | コンクリート工事                         |    |      |    |    |          |  |
|-------------------|----------------------------------|----|------|----|----|----------|--|
| 名称                | 規格                               | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要       |  |
| 普通コンクリート(留萌建設管理部) | 留萌・小平地区 Fc=18 S=15               | m3 | 2.7  |    |    | 建築新営P144 |  |
| 普通コンクリート(留萌建設管理部) | 増毛・留萌・小平地区 Fc=30 S=18            | m3 | 17.4 |    |    | 建築新営P144 |  |
| 捨てコンクリート          | 人力打設                             | m3 | 2.7  |    |    | 建築新営P234 |  |
| コンクリートポンプ車組立      | ブーム式ポンプ車 20m3未満                  | 回  | 1    |    |    | 建築新営P235 |  |
| 土間コンクリート          | ブーム式ポンプ車 20m3未満                  | m3 | 17.4 |    |    | 建築新営P234 |  |
| 塩分測定費             |                                  | 回  | 1    |    |    | 建築新営P148 |  |
| 型枠                | 小型構造物用型枠                         | m2 | 7.7  |    |    | 建築新営P54  |  |
| 型枠運搬              | 4t車 2階建以下                        | m2 | 7.7  |    |    | 建築新営P236 |  |
| 伸縮目地              | ネオスパンシール DSW-1020-T 10×20×5m×8本入 | m  | 25   |    |    | 見積策定単価   |  |
|                   | 合計                               |    |      |    |    |          |  |
|                   | 1式当り                             |    |      |    |    |          |  |
|                   |                                  |    |      |    |    |          |  |

1

[illegible]

1

[illegible]

1

[illegible]





## 1 式 当たり内訳書

|                   |  |    |      |    |    |        |  |  |
|-------------------|--|----|------|----|----|--------|--|--|
| 内-10号             | 排水設備工事   |    |      |    |    |        |  |  |
| 名称                | 規格   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要     |  |  |
| 油水分離槽 4連600型      | 600×600×1200S 底板・铸铁蓋含む   | 基  | 1    |    |    | 見積策定単価 |  |  |
| プレキャスト集水桝         | 据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用   | 基  | 1    |    |    | 見積策定単価 |  |  |
| 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | D-VA 呼び径150A 14.55kg/m 5.5m/本 WSP 042  | 本  | 3    |    |    | 見積策定単価 |  |  |
| 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | D-VA 呼び径200A 22.23kg/m 5.5m/本 WSP 042  | 本  | 1    |    |    | 見積策定単価 |  |  |
| 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | D-VA 呼び径150A エルボ90°  | 個  | 1    |    |    | 見積策定単価 |  |  |
| 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | D-VA 呼び径150A エルボ45°  | 個  | 1    |    |    | 見積策定単価 |  |  |
| 伸縮目地              | ネオスパンシー ル DSW-1020-T 10×20×5m×8本入  | m  | 0.6  |    |    | 見積策定単価 |  |  |
| コンクリートコア窄孔        | 鉄筋コンクリート φ 200   | 箇所 | 1    |    |    | 見積策定単価 |  |  |
| グレーチング側溝 BO型      | BO300×995 ボルト固定受枠含む  | m  | 9.5  |    |    | 見積策定単価 |  |  |
| U型側溝              | 据付け L=1000mm 無し 1000kg／個以下 単価直接入力 0円/個 無し 補正無し 無し 有り 1.2m3/10m 切込碎石 路盤用骨材 0～40mm | m  | 9.5  |    |    | 見積策定単価 |  |  |
| 皿型側溝360型          | 360×50/100×590   | 枚  | 26   |    |    | 見積策定単価 |  |  |
| 歩車道境界ブロック         | 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 切込碎石 路盤用骨材 0～40mm 生コンクリート 普通ポルトランド C-1 無し                  | m  | 15.8 |    |    | 見積策定単価 |  |  |





## 1 式 当たり内訳書

|                   |                                     |    |      |    |    |                  |  |  |
|-------------------|-------------------------------------|----|------|----|----|------------------|--|--|
| 内-11号             | とりこわし工事                             |    |      |    |    |                  |  |  |
| 名称                | 規格                                  | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要               |  |  |
| コンクリートとりこわし       | RC造 基礎部 圧砕機・ブレーカー併用                 | m3 | 13.6 |    |    | 建築新営P212         |  |  |
| シーリング撤去           | 集積共                                 | m3 | 20.9 |    |    | 建築新営P224         |  |  |
| コンクリート類集積、積込み     | 機械                                  | m3 | 13.7 |    |    | 建築新営P271         |  |  |
| 発生材積込み            | 人力 ボード・木材類                          | m3 | 0.02 |    |    | 建築新営P224         |  |  |
| とりこわし発生材運搬        | 鉄筋コンクリート DID区間有 11km以下              | m3 | 13.7 |    |    | 建築新営P274         |  |  |
| とりこわし発生材運搬        | 仕上材・材料類 DID区間有 11km以下               | m3 | 0.02 |    |    | 建築新営P275         |  |  |
| 産業廃棄物処理料金 [中間処分場] | コンクリート塊 有筋コンクリート塊、無筋コンクリート塊         | t  | 33   |    |    | 留萌建設管理部単価2026.05 |  |  |
| 産業廃棄物処理料金 [中間処分場] | 廃プラスチック 軽量物(発泡スチロール、ウレタン、スタイロフォーム等) | t  | 0.02 |    |    | 留萌建設管理部単価2026.05 |  |  |
|                   | 合計                                  |    |      |    |    |                  |  |  |
|                   | 1式当り                                |    |      |    |    |                  |  |  |
|                   |                                     |    |      |    |    |                  |  |  |
|                   |                                     |    |      |    |    |                  |  |  |