単　　独

2026年度施行

見積用

汚水1-4号幹線公共桝設置工事　実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

留萌市

積　算　情　報

設計書番号	26-15-A0-0233-0	設計者名	
出張所名	留萌市		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	2026年 7月 7日		
歩掛適用年月	2026年 6月 8日		
単価適用年月	2026年 6月 8日		
適用単価地区	生コン	G01:留萌市、小平町（西部）	
	合材	G01:留萌市、増毛町、小平町	
	石材	G02:留萌市	
	港湾石材	G76:留萌港	
	燃料	G00:留萌建設管理部	
適用工種	下水道工事（２）		

積算時想定工事期間	2026年 7月 8日　～　2026年10月20日　(105日)
工期の設定	通常工期　実施工期：105日　完成期限：　2026年10月20日
冬期労務補正	2026年 7月　～　2026年10月　冬期労務補正：なし　時間的制約：時間的制約無し

2026/06/09 10:36:59

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
下水道事業	見晴町２丁目	3・4・18見晴通	

費　　目	本工事費	汚水1-4号幹線公共桝設置工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1	取付管およびます工	
	2	ます設置・撤去工	
	3	ます設置　　N=2箇所	
	4	ます撤去　　N=6箇所	
	5	取付管布設・撤去工	
	6	φ150取付管布設　　L=16.02m	
	7	φ150取付管撤去　　L=58.97m	

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日
共通仮設費	主たる工種	３１：下水道工事（２）
	施工地域補正	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/06
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計内訳書

工事名	汚水1-4号幹線公共桝設置工事	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路		式	1					
取付管およびます工		式	1					
管路土工		式	1					
管路掘削		m3	130					単-1号 週休有
管路埋戻		m3	130					単-2号 週休有
ます設置・撤去工		式	1					
ます設置	φ150	箇所	2					単-3号 週休有
ます撤去		箇所	6					単-4号 週休有
取付管布設・撤去工		式	1					
取付管布設	φ150㎜	箇所	2					単-5号 週休有
継手類		式	1					単-6号 週休有
取付管撤去	φ150㎜	m	59					単-7号 週休有

設計内訳書

工事名	汚水1-4号幹線公共桝設置工事	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
付帯工		式	1					
舗装版破砕工		式	1					
殻運搬	舗装版破砕 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日】	m3	7					単-8号 概数　　週休有
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 【再資源化廃棄物受入費｜ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 小破：縦横 φ30～φ300㎜（厚さ150㎜以上は中破）　】	m3	7					単-9号 概数　　週休有
濁水処理	ｱｽﾌｧﾙﾄ切断用冷却水	m3	0.1					単-10号 概数　　週休有
塩ビ管処分運搬費	廃プラ	回	1					単-11号 週休有
塩ビ管処分費	廃プラ 【廃プラスチック｜硬質ﾌﾟﾗ、塩ビﾊﾟｲﾌﾟ、硬質ﾋﾞﾆﾙ管、波付硬質合成樹脂管、電力・通信光ｹｰﾌﾞﾙ　】	t	0.23					単-12号 概数　　週休有
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、t=150mm以下	m	46					単-13号 週休有

設計内訳書

工事名	汚水1-4号幹線公共桝設置工事	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、t=150mm以下	m2	63					単-14号 週休有
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧工		式	1					
凍上抑制層	80mm級Co再生骨材、t=300mm【路盤材｜　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級良好　供用日　】	m2	63					単-15号 週休有
下層路盤(車道部)	40mm級Co再生骨材、t=400mm【路盤材｜　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級良好　供用日　】	m2	63					単-16号 週休有
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理、t=50mm【再生アスファルト安定処理｜Ａｓ量３．５～５．５％　配合率５０％　】【再生アスファルト安定処理｜Ａｓ量３．５～５．５％　配合率５０％　】	m2	63					単-17号 週休有

設計内訳書

工事名	汚水1-4号幹線公共桝設置工事	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As、t=40㎜【再生粗粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量４．５～６．５％　配合率５０％　】【再生粗粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量４．５～６．５％　配合率５０％　】	m2	63					単-18号 週休有
表層(車道・路肩部)	再生細粒度As、t=30㎜【再生細粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量７．５～９．５％　配合率５０％　車道用　】【再生細粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量７．５～９．５％　配合率５０％　車道用　】	m2	63					単-19号 週休有
仮設工		式	1					
工事用道路工		式	1					
敷鉄板	22×1,524×3,048(㎜)設置･撤去 供用日数8日【敷鉄板賃料｜９０日以内　】	m2	27.87					単-20号 週休有
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員A		人日	15					単-21号 週休有

設計内訳書

工事名	汚水1-4号幹線公共桝設置工事	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B		人日	15					単-22号 週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
仮設材運搬費	敷鉄板5×10　6枚 【積込み荷卸し費（仮設材等）｜　】	t	5					単-23号 週休有
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					

設計内訳書

工事名	汚水1-4号幹線公共桝設置工事	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	共通仮設費	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	下水道工事（２）	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		週休２日制補正係数　1.01有り
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		留萌市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休２日制補正係数　1.02有り
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名　留萌市　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 【再資源化廃棄物受入費｜ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 小破：縦横 φ30～φ300㎜ （厚さ150㎜以上は中破） 】	m3			
処分費（t）		t	2.3		
再資源化廃棄物受入費	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 小破：縦横 φ30～φ300㎜ （厚さ150㎜以上は中破）	t	100		
濁水処理	ｱｽﾌｧﾙﾄ切断用冷却水	m3			
再資源化廃棄物受入費	含水率85%超(ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ･ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ、推進、杭打、側溝、ｶｯﾀｰ等)	t	1.1		
塩ビ管処分費	廃プラ 【廃プラスチック｜硬質ﾌﾟﾗ、塩ビﾊﾟｲﾌﾟ、硬質ﾋﾞﾆﾙ管、波付硬質合成樹脂管、電力・通信光ｹｰﾌﾞﾙ 】	t			
処分費（t）		t	1		
廃プラスチック	硬質ﾌﾟﾗ、塩ビﾊﾟｲﾌﾟ、硬質ﾋﾞﾆﾙ管、波付硬質合成樹脂管、電力・通信光ｹｰﾌﾞﾙ	t	100		

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 W＝S／（P＋Q）	
St：Wが３%相当の処分費等の価格（W＞３%の場合） St＝（P＋Q）×３%	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W≦３%」かつ 「S≦30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W≦３%」かつ 「S＞30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は３千万円とする
C	「W＞３%」のとき	（St）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は３千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝有り：	m３	1			CB210030 管理費区分 無 単-24号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m３	1			CB210410 管理費区分 無 単-25号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます設置	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格･仕様＝ます径 150㎜：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：	箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-26号
鋳鉄製防護蓋	T-25	個	1			WYB00001 管理費区分 無 見積策定単価
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます撤去	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
既設ます撤去工	塩化ビニル製	個	1			WYB00009 管理費区分 無 単-27号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設	単位	箇所	数量	2	単価	
規格	φ150㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工（市場単価）	規格･仕様＝管径 150㎜：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝無：	箇所	2			DGD60100 管理費区分 無 単-28号
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－１５０	m	16			Z005002018 管理費区分 無 刊行物単価
取付管布設工	VU150	m	16			WYB00027 管理費区分 無 単-29号
メカロック支管取付工	メカロック支管　200×150　支管は支給品	箇所	1			WYB00026 管理費区分 無 単-30号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	継手類	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
0°自在曲管	SRF φ150mm	個	3			WYB00024 管理費区分 無 刊行物単価
本管自在継手	PMF φ150mm	個	1			WYB00025 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管撤去	単位	m	数量	1	単価	
規格	φ150㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
既設取付管撤去工	φ150硬質塩化ビニル管	m	1			WYB00016 管理費区分 無 単-31号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破砕【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-32号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【再資源化廃棄物受入費｜ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 小破：縦横 φ30～φ300㎜ （厚さ150㎜以上は中破） 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	【再資源化廃棄物受入費｜ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 小破：縦横 φ30～φ300㎜ （厚さ150㎜以上は中破） 】	t	2.3			WB020052 管理費区分 T 単-33号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	濁水処理	単位	m3	数量	100	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ切断用冷却水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再資源化廃棄物受入費	含水率85%超(ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ・ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ、推進、杭打、側溝、ｶｯﾀｰ等)	t	1.1			ZGD4018800 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩ビ管処分運搬費	単位	回	数量	1	単価	
規格	廃プラ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t：DID区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID有＝5.0km以下：	t	0.23			CB010410 概数 管理費区分 無 単-34号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩ビ管処分費	単位	t	数量	1	単価	
規格	廃プラ【廃プラスチック｜硬質ﾌﾟﾗ、塩ビﾊﾟｲﾌﾟ、硬質ﾋﾞﾆﾙ管、波付硬質合成樹脂管、電力・通信光ｹｰﾌﾞﾙ 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	【廃プラスチック｜硬質ﾌﾟﾗ、塩ビﾊﾟｲﾌﾟ、硬質ﾋﾞﾆﾙ管、波付硬質合成樹脂管、電力・通信光ｹｰﾌﾞﾙ 】	t	1			WB020052 管理費区分 T 単-35号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、t=150㎜以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15㎝以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、t=150㎜以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB430310 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	凍上抑制層	単位	m2	数量	1	単価	
規格	80㎜級Co再生骨材、t=300㎜　【路盤材｜　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝300㎜：施工区分＝2層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳＝全ての費用：【路盤材｜　】	ｍ２	1			CB410031 管理費区分 無 単-38号
路盤材費	80㎜級CO再生骨材 積込渡し単価＋運搬費 ロス率27%	ｍ３	0.3			WYB00018 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	40㎜級Co再生骨材、t=400㎜【路盤材｜　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝400㎜：施工区分＝2層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳＝全ての費用：【路盤材｜　】	m２	1			CB410031 管理費区分 無 単-40号
路盤材費	40㎜級CO再生骨材積込渡し単価+運搬費 ロス率27%	m３	0.4			WYB00019 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	63	単価	
規格	再生As安定処理、t=50㎜【再生アスファルト安定処理｜Ａｓ量３．５～５．５％　配合率５０％　】【再生アスファルト安定処理｜Ａｓ量３．５～５．５％　配合率５０％　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝路盤材（瀝青安定処理材各種）：平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚100㎜以下＝50㎜：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：【再生アスファルト安定処理｜Ａｓ量３．５～５．５％　配合率５０％　】	ｍ２	43			CB410040 管理費区分 無 単-42号
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝路盤材（瀝青安定処理材各種）：平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 100㎜以下＝50㎜：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：【再生アスファルト安定処理｜Ａｓ量３．５～５．５％　配合率５０％　】	ｍ２	20			CB410040 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	63	単価	
規格	再生粗粒度As、t=40㎜【再生粗粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量４．５～６．５％　配合率５０％　】【再生粗粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量４．５～６．５％　配合率５０％　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70㎜以下＝40㎜：材料＝再生粗粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：【再生粗粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量４．５～６．５％　配合率５０％　】	ｍ２	43			CB410240 管理費区分 無 単-44号
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70㎜以下＝40㎜：材料＝再生粗粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：【再生粗粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量４．５～６．５％　配合率５０％　】	ｍ２	20			CB410240 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	63	単価	
規格	再生細粒度As、t=30㎜【再生細粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量７．５～９．５％　配合率５０％　車道用　】【再生細粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量７．５～９．５％　配合率５０％　車道用　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70㎜以下＝30㎜：材料＝再生細粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：【再生細粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量７．５～９．５％　配合率５０％　車道用　】	ｍ２	43			CB410260 管理費区分 無 単-46号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70㎜以下＝30㎜：材料＝再生細粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：【再生細粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量７．５～９．５％　配合率５０％　車道用　】	ｍ２	20			CB410260 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板	単位	m2	数量	27.87	単価	
規格	22×1,524×3,048(㎜)設置･撤去 供用日数8日【敷鉄板賃料｜９０日以内　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：	ｍ２	27.87			WB253610 管理費区分 無 単-48号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝22×1,524×3,048(㎜)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝8日：整備費の有無＝有： 【敷鉄板賃料｜９０日以内　】	枚	6			WB253630 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1			WB010211 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材運搬費	単位	t	数量	1	単価	
規格	敷鉄板5×10　6枚【積込み荷卸し費（仮設材等）｜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬　（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝北海道・東北・北陸・中・四国・九州：片道運搬距離（実数入力）＝1.7km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	2			WB010020 管理費区分 無 単-52号
仮設材の積込み取卸し費	作業区分＝積込み取卸し（片道分）：【積込み荷卸し費（仮設材等）｜　】	t	2			D9820620 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号　　CB210030

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 標準 無し 有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号　　CB210410

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用　リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.5～0.6t　リース置場渡し	%				L001070001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号　　CB210410

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ　リース置場渡し	%				L001180001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-26号　　DGD60090

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	ます径 150㎜ 5箇所未満 無 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工［材工共］	ます（径１５０）　材工共	箇所	1			Q2G1090010 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-27号　　WYB00009

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	既設ます撤去工	単位	個	数量	1	単価	
規格	塩化ビニル製						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.003			R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.007			R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.007			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-28号　　DGD60100

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 150㎜ 5箇所未満 無 無 有 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設工および支管取付工［材工共］	管径１５０　材工共	箇所	1			Q2G1090080 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-29号　　WYB00027

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設工	単位	m	数量	1	単価	
規格	VU150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.024			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.026			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.034			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費	Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-30号　　WYB00026

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	メカロック支管取付工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	メカロック支管　200×150　支管は支給品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.02			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費	Z1の合計金額に2%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-31号　　WYB00016

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	既設取付管撤去工	単位	m	数量	10	単価	
規格	φ150硬質塩化ビニル管						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.12			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.12			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
バックホウ（クローラ）［標準］	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好　0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間	日	0.05			K0202015 管理費区分 無 単-54号 Z1
諸雑費	Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号　　CB227010

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 有り 6.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-33号　　WB020052

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再資源化廃棄物受入費	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 小破：縦横 φ30～φ300mm （厚さ150mm以上は中破）	t	100			ZGD4013200 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号　　CB010410

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t 有り 5.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-35号　　WB020052

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃プラスチック	硬質ﾌﾟﾗ、塩ビﾊﾟｲﾌﾟ、硬質ﾋﾞﾆﾙ管、波付硬質合成樹脂管、電力・通信光ｹｰﾌﾞﾙ	t	100			ZGD4026200 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号　　CB430510

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号　　CB430310

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010012 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号　　CB410031

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	300mm 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
路盤材		%				Y001100001-001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	超低騒音型　排ガス型（第３次）　山積０．０９ｍ３	%				M000201100 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号　　CB410031

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	300mm 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-39号　　WYB00018

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤材費	単位	m３	数量	100	単価	
規格	80㎜級CO再生骨材 積込渡し単価＋運搬費 ロス率27%						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝5.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	105			CB210110 管理費区分 無 単-55号
ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材	８０㎜級	m３	127			ZGD4002100 管理費区分 無 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号　　CB410031

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	400mm 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
路盤材		%				Y001100001-001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	超低騒音型　排ガス型（第３次）　山積０．０９ｍ３	%				M000201100 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号　　CB410031

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	400mm 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-41号　　WYB00019

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤材費	単位	m３	数量	100	単価	
規格	40㎜級CO再生骨材積込渡し単価+運搬費 ロス率27%						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝3.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	105			CB210110 管理費区分 無 単-56号
ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材	４０㎜級	m３	127			ZGD4000000 管理費区分 無 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号　　CB410040

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m以上3.0m以下　50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生アスファルト安定処理	Ａｓ量３．５～５．５％　配合率５０％	%				ZGD0870500 管理費区分 無 地方資材単価
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無 刊行物単価
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号　　CB410040

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m以上3.0m以下　50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001210001 管理費区分 無 刊行物単価
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価
タイヤローラ［普通型］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-43号　　CB410040

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材（瀝青安定処理材各種） 3.0m超 50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生アスファルト安定処理	Ａｓ量３．５～５．５％　配合率５０％	%				ZGD0870500 管理費区分 無 地方資材単価
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無 刊行物単価
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-43号　　CB410040

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材（瀝青安定処理材各種） 3.0m超 50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001210002 管理費区分 無 刊行物単価
タイヤローラ［普通型］	運転質量13～14t 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060004 管理費区分 無 刊行物単価
ロードローラ［マカダム］	運転質量10～12t 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001050002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号　　CB410240

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン（２０）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生粗粒度アスファルト混合物	Ａｓ量４．５～６．５％　配合率５０％	%				ZGD0860500 管理費区分 無 地方資材単価
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無 刊行物単価
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号　　CB410240

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン（２０）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001210001 管理費区分 無 刊行物単価
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価
タイヤローラ［普通型］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号　　CB410240

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン（２０）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生粗粒度アスファルト混合物	Ａｓ量４．５～６．５％　配合率５０％	%				ZGD0860500 管理費区分 無 地方資材単価
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無 刊行物単価
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号　　CB410240

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン（２０）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001210002 管理費区分 無 刊行物単価
タイヤローラ［普通型］	運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060004 管理費区分 無 刊行物単価
ロードローラ［マカダム］	運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001050002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-46号　　CB410260

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生細粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生細粒度アスファルト混合物	Ａｓ量７．５～９．５％　配合率５０％　車道用	%				ZGD0800500 管理費区分 無 地方資材単価
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無 刊行物単価
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-46号　　CB410260

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生細粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001210001 管理費区分 無 刊行物単価
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価
タイヤローラ［普通型］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号　　CB410260

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 30mm 再生細粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生細粒度アスファルト混合物	Ａｓ量７．５～９．５％　配合率５０％　車道用	%				ZGD0800500 管理費区分 無 地方資材単価
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無 刊行物単価
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号　　CB410260

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 30mm 再生細粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001210002 管理費区分 無 刊行物単価
タイヤローラ［普通型］	運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060004 管理費区分 無 刊行物単価
ロードローラ［マカダム］	運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001050002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-48号　　WB253610

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去	単位	m2	数量	100	単価	
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.295			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
とび工	割増対象賃金比 0.864	人	0.295			R0106 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.295			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295			WK250590 管理費区分 無 単-57号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-49号　　WB253630

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	
規格	22×1,524×3,048(mm) 無 8日 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	９０日以内	枚・日	8			Y007214000-001 管理費区分 無 Z1
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８mm	枚	1			Z006754001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-50号　　WB010211

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	割増対象賃金比0.860	人	1			R0803 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-51号　　WB010212

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ	割増対象賃金比 0.907	人	1			R0804 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-52号　　WB010020

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬　（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	単位	t	数量	1	単価	
規格	北海道・東北・北陸・中・四国・九州 1.7km 12m以内　各種（実数入力）　0無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810101 管理費区分 無 その他単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-53号　　D9820620

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	
規格	積込み取卸し（片道分）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み荷卸し費（仮設材等）		t	1			Z006800004 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-54号　　K0202015

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）［標準］	単位	日	数量	1	単価	
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好　0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	1			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油		L	34			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	供用日	1.49			M000202015 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-55号　　CB210110

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 5.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-56号　　CB210110

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 3.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（2）

単-57号　　WK250590

単価適用年月	20260608
歩掛適用年月	20260608
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	1			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油		L	119			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	日	1.06			L001010004 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

登録単価

		工事名	汚水1-4号幹線公共桝設置工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y001100001-001	路盤材		ｍ３		2026	6	
Y007214000-001	敷鉄板賃料	９０日以内	枚・日		2026	6	
Z006754001	整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８mm	枚		2026	6	

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	汚水1-4号幹線公共桝設置工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 （コンクリート）							
解体費計 （コンクリート）							
解体費 （アスファルト）							
	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m２	63			単-37号 CB430310
	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	46			単-36号 CB430510
解体費計 （アスファルト）							
解体費 （木材）							
解体費計 （木材）							
解体費計							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 （コンクリート）							
	殻運搬	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15㎝以下） 有り	ｍ３	7			単-32号 CB227010
運搬費計 （コンクリート）							
運搬費 （アスファルト）							
運搬費計 （アスファルト）							
運搬費 （木材）							
運搬費計 （木材）							
処分費 （コンクリート）							
処分費計 （コンクリート）							
処分費 （アスファルト）							
	処分費（t）		t	16.1			単-33号 WB020052
処分費計 （アスファルト）							
処分費 （木材）							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費計 （木材）							
循環税相当額 （コンクリート）							
循環税相当額計 （コンクリート）							
循環税相当額 （アスファルト）							
循環税相当額計 （アスファルト）							
循環税相当額 （木材）							
循環税相当額計 （木材）							
再資源化費用計							

集計リスト（材料）

	工事名	汚水1-4号幹線公共桝設置工事	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Y001100001-001	路盤材		m３	0			
Y007214000-001	敷鉄板賃料	９０日以内	枚・日	48			

集計リスト（材料）

	工事名	汚水1-4号幹線公共桝設置工事	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z006702002	軽油		L	364.874			刊行物単価
Z006704001	ガソリン	レギュラー	L	8.089			刊行物単価
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
Z005002018	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－１５０	m	16			刊行物単価
ZS7H10210	諸雑費		式	1			
ZGD4013200	再資源化廃棄物受入費	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 小破：縦横 φ30～φ300㎜ （厚さ150㎜以上は中破）	t	16.1			地方資材単価
ZGD4018800	再資源化廃棄物受入費	含水率85%超(ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ・ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ、推進、杭打、側溝、ｶｯﾀｰ等)	t	0.001			地方資材単価
ZGD4026200	廃プラスチック	硬質ﾌﾟﾗ、塩ビﾊﾟｲﾌﾟ、硬質ﾋﾞﾆﾙ管、波付硬質合成樹脂管、電力・通信光ｹｰﾌﾞﾙ	t	0.23			地方資材単価
Z006540009	コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	枚	0.105			刊行物単価

集計リスト（材料）

	工事名	汚水1-4号幹線公共桝設置工事	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZZ000001	その他（材料）		式	1			
ZGD4002100	ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材	８０㎜級	ｍ３	24.002			地方資材単価
ZGD4000000	ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材	４０㎜級	ｍ３	32.003			地方資材単価
ZGD0870500	再生アスファルト安定処理	Ａｓ量３．５～５．５％　配合率５０％	ｔ	7.923			グリーン 地方資材単価
Z004130002	アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	Ｌ	79.285			刊行物単価
ZGD0860500	再生粗粒度アスファルト混合物	Ａｓ量４．５～６．５％　配合率５０％	ｔ	6.341			グリーン 地方資材単価
Z004130003	アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	Ｌ	54.074			刊行物単価
ZGD0800500	再生細粒度アスファルト混合物	Ａｓ量７．５～９．５％　配合率５０％　車道用	ｔ	4.652			グリーン 地方資材単価
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）		式	1			

集計リスト（材料）

	工事名	汚水1-4号幹線公共桝設置工事	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z006754001	整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８mm	枚	6			
Z006810101	基本運賃区分B	製品長12m以内 10kmまで	t	10			その他単価
Z006800004	積込み荷卸し費（仮設材等）		t	10			道建設部策定単価

集計リスト（その他）

	工事名	汚水1-4号幹線公共桝設置工事	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費		式	1			

集計リスト（その他）

	工事名	汚水1-4号幹線公共桝設置工事	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鋳鉄製防護蓋	T-25	個	2			見積策定単価
	0°自在曲管	SRF φ150㎜	個	3			刊行物単価
	本管自在継手	PMF φ150㎜	個	1			刊行物単価