

単 独

2026年度施行

見積用

## 防護柵更新工事 実施設計書

---

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

留萌市



積 算 情 報

設 計 書 番 号	26-15-A0-0239-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	留萌市		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 ( 開 札 日 )	2026年 8月 4日		
歩 掛 適 用 年 月	2026年 6月 5日		
単 価 適 用 年 月	2026年 6月 5日		
適用単価 地 区	生 コ ン	G01:留萌市、小平町（西部）	
	合 材	G01:留萌市、増毛町、小平町	
	石 材	G02:留萌市	
	港 湾 石 材		
	燃 料	G00:留萌建設管理部	
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	2026年 8月 5日 ~ 2027年 2月22日（202日）		
工期の設定	通常工期	実施工期：202日	完成期限： 2027年 2月22日
冬期労務補正	2026年 8月 ~ 2027年02月 冬期労務補正：なし 時間的制約：時間的制約無し		

## 工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
道路ストック整備事業	住之江町1丁目外	住之江4号通り	

費 目	本工事費	防護柵更新工事
-----	------	---------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	[住之江4号通り]	
	2	ガードパイプ L=226m	
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

## 諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	4 週 8 休以上(月単位)(R6基準)
共通仮設費	主たる工種	0 4 : 道路改良工事
	施工地域補正	補正無し( 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 )
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し( 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 )
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し( 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 )
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/06
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるもの
	契約保証に係る補正	

## 設計総括表

		工事名	防護柵更新工事	当 初	事業区分	道路新設・改築				
					工事区分	道路改良				
工事区分・工種・種別				単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良				式	1					
構造物撤去工				式	1					
防護柵撤去工				式	1					
構造物取壊し工				式	1					
縁石撤去工				式	1					
運搬処理工				式	1					
舗装				式	1					
舗装工				式	1					
舗装準備工				式	1					
アスファルト舗装工				式	1					
縁石工				式	1					
縁石工				式	1					
防護柵工				式	1					

## 設計總括表

		工事名	防護柵更新工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	舗装			
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防止柵工			式	1					
作業土工			式	1					
防護柵基礎工			式	1					
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					

## 設計総括表

		工事名	防護柵更新工事	当	初	事業区分	道路新設・改築			
						工事区分	共通仮設費			
工事区分・工種・種別				単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額				式	1					
工事費計				式	1					



## 工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計

下段は設計変更

## 設計内訳書

工事名	防護柵更新工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 住之江4号通り			式	1					
構造物撤去工			式	1					
防護柵撤去工			式	1					
防護柵(横断・転落防止柵)撤去			m	226					単-1号 週休有
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物機械施工	m3	29					単-2号 週休有
舗装版切断		アスファルト舗装版15cm以下	m	360					単-3号 週休有
舗装版破碎		アスファルト舗装版3cm	m2	220					単-4号 週休有
縁石撤去工			式	1					
歩車道境界ブロック撤去		処分	m	200					単-5号 週休有
運搬処理工			式	1					

## 設計内訳書

工事名	防護柵更新工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬		m3	29					単-6号 概数 週休有	
殻運搬		m3	7					単-7号 概数 週休有	
殻処分		m3	29					単-8号 概数 週休有	
殻処分		m3	7					単-9号 概数 週休有	
殻処分		t	0.1					単-10号 概数 週休有	
現場発生品運搬		t	2					単-11号 概数 週休有	
舗装 住之江4号通り		式	1						
舗装工		式	1						

## 設計内訳書

工事名 防護柵更新工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装準備工			式	1					
不陸整正			m2	220					単-12号 週休有
アスファルト舗装工			式	1					
凍上抑制層（歩道部）			m2	220					単-13号 週休有
下層路盤（歩道部）			m2	220					単-14号 週休有
表層（歩道部）			m2	220					単-15号 週休有
縁石工			式	1					
縁石工			式	1					

## 設計内訳書

工事名	防護柵更新工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	舗装			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ブロック		車道用縁石 Ⅱ型 【車道用縁石 Ⅱ型   標準 参考質量77kg/枚 コンクリート対応品含む】 【生コンクリート 混合B種   C Ⅱ-1 】	m	200					単-16号 週休有
防護柵工			式	1					
防止柵工			式	1					
転落(横断)防止柵		土中建込 【ガードパイプ(基礎ブロック式脱着型)   [見積策定単価] Ⅱ】	m	80					単-17号 週休有
転落(横断)防止柵 手間のみ		土中建込 【ガードパイプ(基礎ブロック式脱着型)   [支給品] Ⅱ】	m	146					単-18号 週休有
作業土工			式	1					
床掘り(掘削)		土砂	m3	56					単-19号 週休有
床掘り		土砂	m3	82					単-20号 週休有
埋戻し		土砂	m3	56					単-21号 週休有
基面整正			m2	11					単-22号 週休有

## 設計内訳書

工事名	防護柵更新工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	舗装		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ル-ズ)		土砂小規模(標準)	m3	56					単-23号 週休有
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)(小規模) 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】【	m3	56					単-24号 週休有
防護柵基礎工			式	1					
基礎材		基礎材種類：ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～80mm、厚さ：200mm 【ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～80mm級   運搬費含む(5.0km以下) 】【	m2	32					単-25号 週休有
基礎ﾌﾞﾛｯｸ		材料種類：基礎ﾌﾞﾛｯｸ(さや管埋込)、参考重量：83kg	基	53					単-26号 週休有
基礎ﾌﾞﾛｯｸ 手間のみ		材料種類：基礎ﾌﾞﾛｯｸ(さや管埋込)、参考重量：83kg	基	74					単-27号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	37					単-28号 週休有

## 設計内訳書

工事名	防護柵更新工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	舗装		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			人日	37					単-29号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 ( - )		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		



## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 ( - )		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 ( + )		
43	無償貸付機械評価額 ( + )		
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )		
53	計上額 単独 ( 追加工事 )		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 ( 積上分 )		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

# 一般管理費等

事務所名 留萌市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
殻処分	コンクリート殻(無筋) 【再資源化廃棄物受入費   有筋コンクリート塊, 無筋コンクリート塊】	m3			
再資源化廃棄物受入費	有筋コンクリート塊, 無筋コンクリート塊	t	100		
殻処分	アスファルト殻 【再資源化廃棄物受入費   アスファルト塊 (30cm以下)】	m3			
再資源化廃棄物受入費	アスファルト塊 (30cm以下)	t	100		
殻処分	汚泥 【再資源化廃棄物受入費   含水率85%超(ポンプ打・セメントミルク、推進、杭打、側溝、カッター等)】	t			
再資源化廃棄物受入費	含水率85%超(ポンプ打・セメントミルク、推進、杭打、側溝、カッター等)	t	100		

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

## 処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P : 共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計 + 支給品 + 事業損失防止施設費 + 無償貸付機械等評価額 + 共通仮設費対象外額 + その他対象額)	
W : 処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t : Wが3%相当の処分費等の価格 (W > 3%の場合) $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S : 処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q : 準備費に含まれる処分費等

### 処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W 3%」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等 (S) の全額を率計算の対象とする
B	「W 3%」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	(S t) を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書 < データ無し >

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	防護柵(横断・転落防止柵)撤去				単位 m	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		施工区分 = 土中建込：防護柵種類 = ビーム式・パネル式：支柱間隔 = 2m：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業の補正 = 無：		m	1				WB810770 管理費区分 無 単-30号
計									
単価									

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物機械施工									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物：工法区分 = 機械施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：低騒音・低振動対策 = 不要：	m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単-31号	
計										
単価										



## 1次単価表

単-3号

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版15cm以下									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					CB430510 管理費区分 無 単-32号	
計										
単価										

## 1次単価表

単-4号

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価
規格	アスファルト舗装版3cm				単位		数量		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-33号
計									
単価									



## 1次単価表

単-6号

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート殻(無筋)【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】【									

## 1次単価表

単-7号

単-7号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260605 20260605 1.000-00000020			
名 称	殻運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規 格	アスファルト殻【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕   2 t 積級 】【タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】【  】										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕   2 t 積級 】【タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】【  】		m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-36号	
計											
単価											





1次単価表

単-10号

第10号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260605 20260605 1.000-00000020		
名称 規格	穀処分				単位	t	数量	1	単価	
	汚泥【再資源化廃棄物受入費   含水率85%超(ポンプ・セメントミルク、推進、杭打、側溝、カッター等)】									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
処分費 (t)		【再資源化廃棄物受入費   含水率85%超(ポンプ・セメントミルク、推進、杭打、側溝、カッター等)】		t	1					WB020052 管理費区分 有 単-39号
計										
単価										



## 1次単価表

単-11号

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	現場発生品運搬				単位 t	数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種 = クレーン装置付4 ~ 4.5t積、吊能力2.9t : DID区間の有無 = 有り : 片道運搬距離 ( km ) DID有 = 5.0km以下 :	t	1				CB010410 管理費区分 無 単-40号
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種 = クレーン装置付4 ~ 4.5t積、吊能力2.9t :	t	1				CB010420 管理費区分 無 単-41号
計								
単価								



## 1次単価表

単-13号

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	凍上抑制層（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	コンクリート再生骨材0～80mm、170mm【コンクリート再生骨材0～80mm級   運搬費含む(5.0km以下)】				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 170mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 路盤材（各種）：費用の内訳 = 全ての費用： 【コンクリート再生骨材0～80mm級   運搬費含む(5.0km以下)】	m 2	1					CB410031 管理費区分 無 単-43号	
計										
単価										

## 1次単価表

単-14号

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価
規格	コンクリート再生骨材0～40mm、100mm【コンクリート再生骨材0～40mm級   運搬費含む(3.0km以下) 】				単位		数量		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料= 路盤材（各種）：費用の内訳 = 全ての費用： 【コンクリート再生骨材0～40mm級   運搬費含む(3.0km以下) 】	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-44号		
計									
単価									

## 1次単価表

単-15号

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生細粒度アスコン、30mm【再生細粒度アスファルト混合物   A s 量 6 . 5 ~ 8 . 5 % 配合率 5 0 % 歩道用 】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（歩道部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 各種（2.10以上2.20t/m3未満）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生細粒度アスファルト混合物   A s 量 6 . 5 ~ 8 . 5 % 配合率 5 0 % 歩道用 】	m 2	1					CB410261 管理費区分 無 単-45号	
計										
単価										

單價適用年月	20260605
步掛適用年月	20260605
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 16 -

# 1次単価表

単-17号

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	転落(横断)防止柵				単位	m	数量		単価	
規格	土中建込【ガードパイプ(基礎ブロック式脱着型) [見積策定単価]】				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分 = 土中建込：防護柵種類 = ビーム式・パネル式：支柱間隔 = 2m：根巻きコンクリートの有無 = 無：施工規模による加算 = 100m以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業の補正 = 無： 【ガードパイプ(基礎ブロック式脱着型) [見積策定単価]】		m	1					WB810760 管理費区分 無 単-47号
ガードパイプ設置(人力)		施工区分 = 支柱及びパイプ 土中建込：作業区分 = 設置：		m	1					DX210800 管理費区分 無 単-48号
計										
単価										

## 1次単価表

単-18号

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	転落(横断)防止柵 手間のみ				単位	m	数量	1	単価	
	規格 土中建込【ガードパイプ(基礎ブロック式脱着型)   [支給品] 】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分 = 土中建込：防護柵種類 = ビーム式・パネル式：支柱間隔 = 2m：根巻きコンクリートの有無 = 無：施工規模による加算 = 100m以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業の補正 = 無： 【ガードパイプ(基礎ブロック式脱着型)   [支給品] 】	m	1					WB810760 管理費区分 無 単-49号	
ガードパイプ設置(人力)		施工区分 = 支柱及びパイプ 土中建込：作業区分 = 設置：	m	1					DX210800 管理費区分 無 単-48号	
計										
単価										



1次単価表

単-19号

第19号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260605 20260605 1.000-00000020		
名称 規格	床掘り(掘削)					単位	m3	数量	1	単価	
	土砂										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-50号	
計											
単価											

單價適用年月	20260605
步掛適用年月	20260605
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 20 -







## 1次単価表

単-24号

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)(小規模)【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級】【タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-55号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3(平積0.2m3)：土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無 = 有り：運搬距離(km)(DID区間有) = 5.5km 以下： 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル ] 4t積級】【タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日】	m 3	1			
計						
単価						



## 1次単価表

単-26号

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ﾌﾞﾛｯｸ				単位	基	数量	1	単価	
規格	材料種類：基礎ﾌﾞﾛｯｸ(さや管埋込)、参考重量：83kg									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基礎ﾌﾞﾛｯｸ(さや管埋込)		300 × 300 × 400H	個	1					WYB00002 管理費区分 無 [見積策定単価]	
基礎ブロック設置工		1個当り質量 = W 100kg：施工区分 = 据付：	個	1					DX211800 管理費区分 無 単-57号	
計										
単価										



## 1次単価表

単-27号

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック 手間のみ				単位	基	数量	1	単価	
	規格 材料種類：基礎ブロック(さや管理込)、参考重量：83kg									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
基礎ブロック設置工		1個当り質量 = W 100kg：施工区分 = 据付：		個	1					DX211800 管理費区分 無 単-57号
計										
単価										





## 参考資料(1)

単-30号

WB810770

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工				単位	m	数量		単価	
規格	土中建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無				単位			100		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式 手間のみ	m	100					Q001164004 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

## 参考資料(1)

単-31号

WB824010

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし工 無筋構造物	昼間 機械施工 制約無 手間のみ		m 3	1					Q001611001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費(まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-32号

CB430510

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ （ブレード）	径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無 刊行物単価	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [ バキューム式（超低騒音型） ]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-33号

CB430310

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
標準単価										
労務構成比率			%							
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	%					R0125 管理費区分 無 二省労務単価		
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	%					R0114 管理費区分 無 二省労務単価		
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	%					R0102 管理費区分 無 二省労務単価		
材料構成比率			%							
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価		
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[ 後方超小旋回型 ]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ） 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%					L001010012 管理費区分 無 刊行物単価		

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-34号

CB422540

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	処分				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
小型バックホウ(クローラ)[超小旋回型]	山積0.22m <sup>3</sup> (平積0.16m <sup>3</sup> ) 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001011001 管理費区分 無 刊行物単価				



## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-35号

CB227010

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 3.3km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813		%						R0115 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301005 管理費区分 無 刊行物単価	

単-36号

CB227010

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	穀運搬				単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 4.5km以下 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）		割増対象賃金比 0.813		%						R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301001 管理費区分 無 刊行物単価

単-37号      WB020051

参考資料 ( 1 )

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 ( m3 )				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
再資源化廃棄物受入費		有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊, 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	t	100					ZGD4010000 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

単-38号      WB020051

参考資料（1）

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
再資源化廃棄物受入費		アスファルト塊（30cm以下）	t	100					ZGD4012200 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

単-39号      WB020052

参考資料（1）

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
再資源化廃棄物受入費		含水率85%超(ﾊﾞﾝﾄﾅｲﾄ・ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ、推進、杭打、側溝、ｶｯﾀｰ等)	t	100					ZGD4018850 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-40号

CB010410

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				t				
規格	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 5.0km以下				単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価			
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価			
機械構成比率		%							
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	%				M000302013 管理費区分 無 刊行物単価			

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-41号

CB010420

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				t				
規格	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t				単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価			
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価			
機械構成比率		%							
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	%				M000302013 管理費区分 無 刊行物単価			

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-42号

CB410010

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量		単価	
規格	無し 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策（ 2 0 1 4 年規制）ブレード幅 3 . 1 m	%						M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム〕		運転質量10～12t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001050002 管理費区分 無 刊行物単価	



## 参考資料(1) (施工パッケージ)

單價適用年月	20260605
步掛適用年月	20260605
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量		単価	
規格	無し 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [ 普通型 ]		運転質量13～14t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001060004 管理費区分 無 刊行物単価	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-43号

CB410031

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	170mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
コンクリート再生骨材0~80mm級	運搬費含む(5.0km以下)	%				Y001100001-001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小 旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.0 9 m 3	%				M000201100 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

單價適用年月	20260605
步掛適用年月	20260605
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	下層路盤（歩道部）				単位 m 2	数量	1	単価	
	170mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）[ 搭乗・コンパインド式 ]		運転質量3～4t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%					L001070011 管理費区分 無 刊行物単価	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-44号

CB410031

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
コンクリート再生骨材0~40mm級	運搬費含む(3.0km以下)	%				Y001100001-002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小 旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%				M000201100 管理費区分 無

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

單價適用年月	20260605
步掛適用年月	20260605
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	下層路盤（歩道部）				単位 m 2	数量	1	単価	
	100mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）[ 搭乗・コンパインド式 ]		運転質量3～4t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%					L001070011 管理費区分 無 刊行物単価	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-45号

CB410261

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	規格 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 各種（2.10以上2.20t/m3未満） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780		%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員		割増対象賃金比 0.842		%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753		%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
再生細粒度アスファルト混合物		A s 量 6 . 5 ~ 8 . 5 % 配合率 5 0 % 歩道用		%						ZGD0806500 管理費区分 無 地方資材単価
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

單價適用年月	20260605
步掛適用年月	20260605
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（歩道部）				単位	m 2	数量		単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 各種（2.10以上2.20t/m3未満） プライムコート PK-3全ての費用							1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
振動ローラ（舗装用）[ ハンドガイド式 ]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001 管理費区分 無 刊行物単価		
振動コンパクタ [ 前進型 ]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%					M000807001 管理費区分 無 刊行物単価		

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-46号

CB422510

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1.27個/m 無し 生コンクリート(各種) 無し				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
型わく工	割増対象賃金比 0.882	%				R0133 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
車道用縁石 型	標準 参考質量77kg/ヶ エスラク コンクリート対応品含む	%				ZAB2037000 管理費区分 無 道建設部策定単価				
生コンクリート 混合B種	C 1	%				ZGD1420000 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								



## 参考資料(1) (施工パッケージ)

單價適用年月	20260605
步掛適用年月	20260605
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量		単価	
規格	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1.27個/m 無し 生コンクリート（各種） 無し				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
小型バックホウ（クローラ）[ 後方超小旋回クレーン機能付 ]		山積 0 . 0 9 m 3（平積 0 . 0 7 m 3） 0 . 9 t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	%						L001011005 管理費区分 無 刊行物単価	

## 参考資料(1)

単-47号

WB810760

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工				単位	m	数量		単価	
規格	土中建込 ビーム式・パネル式 2m 無 100m以上（標準） 無 無				単位			100		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式 手間のみ		m	100					Q001150004 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ガードパイプ（基礎ブロック式脱着型）		[見積策定単価]		m	100					Y001191000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

単-48号                      DX210800

参考資料（１）

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードパイプ設置(人力)				単位	m	数量	100	単価	
規格	支柱及びパイプ 土中建込 設置				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	28.571					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z2	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ2	
計										
単価										

## 参考資料(1)

単-49号

WB810760

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工				単位	m	数量	100	単価	
規格	土中建込 ビーム式・パネル式 2m 無 100m以上（標準） 無 無									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式 手間のみ		m	100					Q001150004 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ガードパイプ（基礎ブロック式脱着型）		[支給品]		m	100					Y001191000-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-50号

CB210100

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%						M000202015 管理費区分 無 刊行物単価	

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-51号

CB210030

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
バックホウ（クローラ）[ 後方超小旋回型 ]	排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価				

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-52号

CB210410

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[ 後方超小旋回型 ]	排ガス型（第２次） 山積 0 . 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価	
ランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無 刊行物単価	

单-53号 CB210080

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

單價適用年月	20260605
步掛適用年月	20260605
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格 規格	基面整正				m 2	数量	1	単価	
					単位				
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	%					R0102 管理費区分 無 二省労務単価	



単-54号

CB210020

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込(ルーズ)				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模(標準)				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%				M000202015 管理費区分 無 刊行物単価				

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-55号

CB210110

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 5.5km以下	m 3		数量	1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無 刊行物単価

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-56号

CB221110

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	数量	単価	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 砕石(各種) 全ての費用	m <sup>2</sup>			1		
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%					R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%					R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.788	%					R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%					R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%					
コンクリート再生骨材0～80mm級	運搬費含む(5.0km以下)	%					Y000241000-001 管理費区分 無
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%					L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

単-57号

DX211800

## 参考資料(1)

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工				単位	個	数量	10	単価	
	規格 W 100kg 据付									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	人	0.1					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	0.3					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

## 参考資料(1)

単-58号

WB010211

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人	1			R0803 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 ( 1 )

単-59号

WB010212

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						







## 集計リスト（材料）

	工事名	防護柵更新工事	当 初	工事区分	道路新設・改築		
				集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Y001100001-001	ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～80mm級	運搬費含む(5.0km以下)	m 3	47.479			
Y001100001-002	ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～40mm級	運搬費含む(3.0km以下)	m 3	27.928			
Y001191000-001	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(基礎ﾌﾞﾛｯｸ式脱着型)	[見積策定単価]	m	80			
Y001191000-002	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(基礎ﾌﾞﾛｯｸ式脱着型)	[支給品]	m	0			
Y000241000-001	ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～80mm級	運搬費含む(5.0km以下)	m 3	7.675			

## 集計リスト（材料）

	工事名	防護柵更新工事	当 初		工事区分	道路新設・改築		
					集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1				
Z006540009	コンクリートカッタ （ブレード）	径 1 8 インチ	枚	0.827				刊行物単価
Z006704001	ガソリン	レギュラー	L	61.885				刊行物単価
ZZ000001	その他（材料）		式	1				
Z006702002	軽油		L	594.2				刊行物単価
ZGD4010000	再資源化廃棄物受入費	有筋コンクリート塊,無筋コンクリート塊	t	68.149				地方資材単価
ZGD4012200	再資源化廃棄物受入費	アスファルト塊（30cm以下）	t	16.1				地方資材単価
ZGD4018850	再資源化廃棄物受入費	含水率85%超(パ`ントナイト・セメントミルク、推進、杭打、側溝、カッター等)	t	0.1				地方資材単価
ZGD0806500	再生細粒度アスファルト混合物	A s 量 6 . 5 ~ 8 . 5 % 配合率 5 0 % 歩道用	t	15.6				グリーン 地方資材単価

## 集計リスト（材料）

	工事名	防護柵更新工事			当 初	工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z004130002	アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	276.721			刊行物単価		
ZAB2037000	車道用縁石 型	標準 参考質量77kg/ヶ コスダグ コンクリート対応品 含む	個	253.615			道建設部策定単価		
ZGD1420000	生コンクリート 混合 B 種	C 1	m 3	8.553			地方資材単価		

- 1 -

## 集計リスト（その他）

	工事名	防護柵更新工事			当 初	工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	空積割増	延長230mで按分	m	200					
	基礎ブロック(さや管理込)	300×300×400H	個	53			[見積策定単価]		