

単 独

2026年度施行

見積用

中部2号幹線公共柵設置工事 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

留萌市

積 算 情 報

設 計 書 番 号	26-15-A0-0096-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	留萌市		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	2026年 8月18日		
歩 掛 適 用 年 月	2026年 7月13日		
単 価 適 用 年 月	2026年 7月13日		
適用単価 地 区	生 コ ン	G01:留萌市、小平町（西部）	
	合 材	G01:留萌市、増毛町、小平町	
	石 材	G02:留萌市	
	港 湾 石 材		
	燃 料	G00:留萌建設管理部	
適 用 工 種	下水道工事（ 2 ）		

積算時想定工事期間	2026年 8月19日 ~ 2026年11月30日（104日）		
工期の設定	通常工期	実施工期：104日	完成期限： 2026年11月30日
冬期労務補正	2026年 8月 ~ 2026年11月	冬期労務補正：なし	時間的制約：時間的制約無し

2026/07/14 14:17:41

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
公共下水道事業	留萌市沖見町5丁目	道道浜中元川線 中部2号幹線	

費 目	本工事費	中部2号幹線公共樹設置工事
-----	------	---------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	管きょ工（開削）	
	2	管布設工	
	3	リブ付硬質塩化ビニル管 φ300 L= 7m	
	4	リブ付硬質塩化ビニル管 φ350 L=16m	
	5	ホリシリン管 φ300 L= 2m	
	6	マンホール工	
	7	集水樹工	

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
公共下水道事業	留萌市沖見町5丁目	道道浜中元川線 中部2号幹線	

費 目	本工事費	中部2号幹線公共樹設置工事
-----	------	---------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	プラスチック集水樹 型A N= 1個	
	2	組立マンホール工	
	3	組立1号マンホール 1箇所	
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日
共通仮設費	主たる工種	3 1 : 下水道工事 (2)
	施工地域補正	市街地 (D I D 補正) (1) - 3
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	市街地 (D I D 補正) (1) - 3
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	市街地 (D I D 補正) (1) - 3
	工期延長等日数	0 日
	延長期間最終日の基準年月	2026/07
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計内訳書

工事名	中部2号幹線公共樹設置工事	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（ 2 ）	
			工事区分	管路			施工地域	市街地（ D I D補正 ）（ 1 ） - 3	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路		式		1					
管きょ工(開削)		式		1					
管路土工		式		1					
管路掘削		0.45m3級BH	m3	83					単-1号 週休有
管路埋戻		0.45m3級BH	m3	55					単-2号 週休有
発生土処理		D=14.0km(DID区間有) 【残土受入費（埋立） 受入場所：小平町花 岡 7 6 番地 】	m3	22					単-3号 週休有
管布設工		式		1					
UP付硬質塩化ビニル管		φ 300	m	7					単-4号 週休有
UP付硬質塩化ビニル管		φ 350	m	16					単-5号 週休有
ホリシソ管		φ 300 【波付硬質ポリエチレ ン管 φ 300 】	m	2					単-6号 週休有
継手類		式		1					単-7号 週休有

設計内訳書

工事名 中部2号幹線公共樹設置工事			当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（２）	
工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール削孔接続			式	1					単-8号 週休有
管基礎工			式	1					
碎石基礎 φ350			m	15					単-9号 週休有
碎石基礎 φ300			m	6					単-10号 週休有
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板土留			m	23					単-11号 週休有
マンホール工			式	1					
集水樹工			式	1					

設計内訳書

工事名	中部2号幹線公共樹設置工事	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（ 2 ）	
			工事区分	管路		施工地域	市街地（ D I D補正 ）（ 1 ） - 3		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト集水桝			箇所	1					単-12号 週休有
組立マンホール工			式	1					
組立1号マンホール		H=2.99m T-25 【生コンクリート 混合B種 C - 4 】【砂 凍上抑制層用材料】	箇所	1					単-13号 週休有
付帯工			式	1					
舗装版破碎工			式	1					
殻運搬		アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m3	2.9					単-14号 概数 週休有
殻処分		アスファルト殻 【再資源化廃棄物受入費 アスファルト塊 小破：縦横 φ30 ~ φ300mm（厚さ150mm以上は中破）】	m3	2.9					単-15号 概数 週休有
舗装版切断		アスファルト舗装版15cm以下	m	92					単-16号 週休有
舗装版破碎		アスファルト舗装版15cm以下	m2	27.6					単-17号 週休有

設計内訳書

工事名	中部2号幹線公共樹設置工事	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（ 2 ）		
			工事区分	管路		施工地域	市街地（ D I D 補正 ）（ 1 ） - 3		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装復旧工			式	1					
凍上抑制層【車道部】		80mm級Co再生骨材 t=300mm 【路盤材 】【ダン プトラック[オンロー ド・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ 損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m2	22					単-18号 週休有
凍上抑制層【歩道部】		80mm級Co再生骨材 t=170mm 【路盤材 】【ダン プトラック[オンロー ド・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ 損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m2	5					単-19号 週休有
下層路盤(車道部)		40mm級Co再生骨材 t=400mm 【路盤材 】【ダン プトラック[オンロー ド・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ 損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m2	22					単-20号 週休有
下層路盤(歩道部)		40mm級Co再生骨材 t=100mm 【路盤材 】【ダン プトラック[オンロー ド・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ 損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m2	5					単-21号 週休有

設計内訳書

工事名	中部2号幹線公共樹設置工事	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（ 2 ）	
			工事区分	管路			施工地域	市街地（ D I D 補正 ）（ 1 ） - 3	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		再生As安定処理 t=50mm 【再生アスファルト安定処理 A s 量 3 . 5 ~ 5 . 5 % 配合率 5 0 % 】	m2	48					単-22号 週休有
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン t=40mm 【再生粗粒度アスファルト混合物 A s 量 4 . 5 ~ 6 . 5 % 配合率 5 0 % 】	m2	48					単-23号 週休有
表層(車道・路肩部)		再生細粒度アスコン t=30mm 【再生細粒度アスファルト混合物 A s 量 7 . 5 ~ 9 . 5 % 配合率 5 0 % 車道用 】	m2	48					単-24号 週休有
表層(歩道部)		再生細粒度アスコン t=30mm 【再生細粒度アスファルト混合物 A s 量 6 . 5 ~ 8 . 5 % 配合率 5 0 % 歩道用 】	m2	12					単-25号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員A			人日	5					単-26号 週休有
交通誘導警備員B			人日	5					単-27号 週休有

設計内訳書

工事名	中部2号幹線公共樹設置工事	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（ 2 ）	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	市街地（ D I D 補正 ）（ 1 ） - 3	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材運搬費		軽量鋼矢板 往復 【積込み荷卸し費（仮設材等） 〃】	t	9.3					単-28号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（２）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休２日制補正係数 １.０１有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		留萌市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休２日制補正係数 １.02有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名 留萌市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
発生土処理	D=14.0km(D1D区間有) 【残土受入費（埋立） 受入場所：小平町花岡76番地】	m ³			
残土受入費（埋立）	受入場所：小平町花岡76番地	m ³	100		
殻処分	アスファルト殻 【再資源化廃棄物受入費 アスファルト塊 小破：縦横 φ30～φ300mm（厚さ150mm以上は中破）】	m ³			
処分費（t）		t	2.35		
再資源化廃棄物受入費	アスファルト塊 小破：縦横 φ30～φ300mm（厚さ150mm以上は中破）	t	100		

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） （直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額）	
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t：Wが3%相当の処分費等の価格（W＞3%の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W 3%」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3%」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書 < データ無し >

名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260713 20260713 1.000-00000020			
名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	0.45m3級BH				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
機械掘削工(ハッパ)		ハッパ規格 = C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) :	m3	1					DGD10030 管理費区分 無 単-29号	
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単-2号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260713 20260713 1.000-00000020			
名称	管路埋戻					単位	m3	数量	1	単価	
規格	0.45m3級BH										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
機械投入埋戻工(バックホ)		バックホ規格 = C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3/100m3 :		m3	1					DGD10130 管理費区分 無 単-30号	
計											
単価											

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20260713
歩掛適用年月	20260713
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	D=14.0km(DID区間有)【残土受入費（埋立） 受入場所：小平町花岡 7 6 番地 】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離（実数入力）= 14km：DID区間 = DID区間あり：バックホ規格 = C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)：タイヤ損耗費 = 良好：	m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単-31号	
処分費（m3）		【残土受入費（埋立） 受入場所：小平町花岡 7 6 番地 】	m3	1.2					WB020051 管理費区分 有 単-32号	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

名称 規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
リ付硬質塩化ビニル管		m		1		1					
φ 300											
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額	
リ付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 呼び径 300mm : 施工規模 = 20m 未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :		m		1				DGD60020 管理費区分 無 単-33号	
計											
単価											

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20260713
歩掛適用年月	20260713
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	リブ付硬質塩化ビニル管				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 350				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 呼び径 350mm : 施工規模 = 20m 未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m	1					DGD60020 管理費区分 無 単-34号	
計										
単価										

單價適用年月	20260713
步掛適用年月	20260713
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 6 -

1次単価表

単-7号

単-7号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260713 20260713 1.000-00000020		
名称 規格	継手類					単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
リブくら型マンホール継手		MRK-PRP ます径：300-1050		個	2					WYB00016 管理費区分 無 見積単価	
リブくら型マンホール継手		MRK-PRP ます径：350-1050		個	1					WYB00035 管理費区分 無 見積単価	
計											
単価											

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20260713
歩掛適用年月	20260713
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	マンホール削孔接続				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
削孔代		1号マンホール リブ管φ350用		箇所	1					WYB00017 管理費区分 無 刊行物単価
削孔代		1号マンホール リブ管φ300用		箇所	1					WYB00036 管理費区分 無 刊行物単価
計										
単価										

單價適用年月	20260713
步掛適用年月	20260713
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 10 -

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20260713
歩掛適用年月	20260713
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	軽量鋼矢板土留				単位	m	数量	23	単価	
規格	矢板長H=3.0m 型【腹起し材質料 （100m当り）】【切梁材質料 軽量金属切梁材（100m当り）】【水压ポンプ質料 （100m当り）】				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深 = 掘削深3.0m以下：ハックル規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：		m	23					DGD10260 管理費区分 無 単-39号
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深 = 掘削深3.0m以下：機種 = トラッククレーン：トラッククレーン賃料補正 = 標準（1.0）：		m	23					D9106000 管理費区分 無 単-40号
土留支保工(軽量金属支保工)		作業区分 = 設置撤去：設置段数・掘削深 = 2段3.5m以下：切梁材区分 = 切梁材 水压式ハックル機：		m	23					DGD10400 管理費区分 無 単-41号
軽量鋼矢板等賃料				式	1					WYB00018 管理費区分 無 単-42号
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20260713
歩掛適用年月	20260713
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	箇所	数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	プレキャスト集水桝	作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 600kg を超え800kg以下：基礎碎石の有無 = 有り： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無			
	コンクリートはつり	平均はつり厚 = 3cm以下：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB224250 管理費区分 無			
	コンクリート蓋	型A桝用 710 × 710 × 50mm 2枚割 参考質量 60kg/個	組	1			ZAB4397000 管理費区分 無 道建設部策定単価			
	下部桝	型 A 840 × 840 × 1000mm 参考質量759kg/個	個	1			ZAB4004000 管理費区分 無 道建設部策定単価			
	計									
	単価									

1次単価表

単-13号

単-13号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260713 20260713 1.000-00000020		
名称	組立1号マンホール				単位	箇所	数量	1	単価
規格	H=2.99m T-25【生コンクリート 混合B種 C - 4 】【砂 凍上抑制層用材料 】								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
ブロック 蓋 受枠 可とう継手等			式	1					WYB00005 管理費区分 無 単-43号
組立マンホール設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下：施工規模 = 4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単-44号
基礎材費			m3	0.3					WYB00006 管理費区分 無 単-45号
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 各種：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用： 【生コンクリート 混合B種 C - 4 】	m 3	0.15					CB240010 管理費区分 無
空積割増加算額			m3	3.85					WYB00037 管理費区分 無 地方資材単価
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型構造物：	m 2	0.3					CB240210 管理費区分 無
モルタル上塗り マンホール用		配合比 = 配合比 1：2：11/外厚さ(10～30mm) (実数入力) = 20mm：セメント種類 = 普通： 【砂 凍上抑制層用材料 】	m2	0.7					DGD10740 管理費区分 無 単-46号
計									
単価									

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20260713
歩掛適用年月	20260713
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	アスファルト殻【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 6.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			
計						
単価						

1次単価表

単-15号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260713 20260713 1.000-00000020			
名	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規	アスファルト殻【再資源化廃棄物受入費 アスファルト塊 小破：縦横 φ30 ~ φ300mm（厚さ150mm以上は中破）】				単位					
格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (t)		【再資源化廃棄物受入費 アスファルト塊 小破：縦横 φ30 ~ φ300mm（厚さ150mm以上は中破）】	t	2.35					WB020052 管理費区分 T 単-47号	
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20260713
歩掛適用年月	20260713
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版15cm以下				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20260713
歩掛適用年月	20260713
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1					CB430310 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20260713
歩掛適用年月	20260713
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	凍上抑制層【車道部】					単位	m2	数量	1	単価	
規格	80mm級Co再生骨材 t=300mm【路盤材 】【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 300mm：施工区分 = 2層施工：材料= 路盤材（各種）：費用の内訳 = 全ての費用： 【路盤材 】		m 2	1					CB410031 管理費区分 無	
路盤材費		80mm級C0再生骨材積込渡し単価+運搬費 ロス率27%		m3	0.3					WYB00030 管理費区分 無 単-48号	
計											
単価											

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20260713
歩掛適用年月	20260713
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	凍上抑制層【歩道部】					単位	m2	数量	1	単価	
規格	80mm級Co再生骨材 t=170mm【路盤材 】【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 170mm：施工区分 = 1層施工：材料= 路盤材（各種）：費用の内訳 = 全ての費用： 【路盤材 】		m 2	1					CB410031 管理費区分 無	
路盤材費		80mm級C0再生骨材積込渡し単価+運搬費 ロス率27%		m3	0.17					WYB00032 管理費区分 無 単-49号	
計											
単価											

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20260713
歩掛適用年月	20260713
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道部)	40mm級Co再生骨材 t=400mm【路盤材 】【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 400mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 路盤材 (各種) : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【路盤材 】	m 2	1			CB410031 管理費区分 無
路盤材費	40mm級C0再生骨材積込渡し単価+運搬費 ロス率27%	m3	0.4			WYB00031 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20260713
歩掛適用年月	20260713
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	40mm級Co再生骨材 t=100mm【路盤材 】【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 路盤材 (各種) : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【路盤材 】	m 2	1			CB410031 管理費区分 無
路盤材費	40mm級C0再生骨材積込渡し単価+運搬費 ロス率27%	m3	0.1			WYB00033 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20260713
歩掛適用年月	20260713
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生As安定処理 t=50mm【再生アスファルト安定処理 A s 量 3 . 5 ~ 5 . 5 % 配合率 5 0 % 】									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
上層路盤（車道・路肩部）		材料 = 路盤材（瀝青安定処理材各種）：平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚100mm以下 = 50mm：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生アスファルト安定処理 A s 量 3 . 5 ~ 5 . 5 % 配合率 5 0 % 】		m 2	1					CB410040 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単-23号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260713 20260713 1.000-00000020	
名称	基層(車道・路肩部)					単位	m2	数量	1	単価
規格	再生粗粒度アスコン t=40mm【再生粗粒度アスファルト混合物 A s 量 4 . 5 ~ 6 . 5 % 配合率 5 0 % 】									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
基層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン（ 2 0 ） : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【再生粗粒度アスファルト混合物 A s 量 4 . 5 ~ 6 . 5 % 配合率 5 0 % 】		m 2	1					CB410240 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単-24号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260713 20260713 1.000-00000020			
名称	表層(車道・路肩部)					単位	m2	数量	1	単価	
	再生細粒度アスコン t=30mm【再生細粒度アスファルト混合物 A s 量 7 . 5 ~ 9 . 5 % 配合率 5 0 % 車道用 】										
規格											
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 30mm：材料 = 再生細粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = タックコート PK-4：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生細粒度アスファルト混合物 A s 量 7 . 5 ~ 9 . 5 % 配合率 5 0 % 車道用 】		m 2	1					CB410260 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-25号

単-25号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260713 20260713 1.000-00000020			
名称	表層(歩道部)					単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生細粒度アスコン t=30mm【再生細粒度アスファルト混合物 A s 量 6 . 5 ~ 8 . 5 % 配合率 5 0 % 歩道用 】					単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（歩道部）		平均幅員 = 1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm 以下 = 30mm：材料 = 再生細粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用 の内訳 = 全ての費用： 【再生細粒度アスファルト混合物 A s 量 6 . 5 ~ 8 . 5 % 配合率 5 0 % 歩道用 】		m 2	1					CB410261 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-26号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260713 20260713 1.000-00000020			
名称	交通誘導警備員A				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1					WB010211 管理費区分 無 単-52号	
計										
単価										

1次単価表

単-27号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260713 20260713 1.000-00000020			
名称	交通誘導警備員B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1					WB010212 管理費区分 無 単-53号	
計										
単価										

1次単価表

単-28号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260713 20260713 1.000-00000020			
名 称	仮設材運搬費				単位	t	数量	1	単価	
規格	軽量鋼矢板 往復【積込み荷卸し費（仮設材等） 】				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分 = 北海道・東北・北陸・中・四国・九州：片道運搬距離（実数入力）= 125km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0無：その他の諸料金の有無 = 無：	t	2					WB010020 管理費区分 無 単-54号	
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分 = 積込み、取卸し（片道分）：【積込み荷卸し費（仮設材等） 】	t	2					WB010030 管理費区分 無 単-55号	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-29号

DGD10030

単価適用年月	20260713
歩掛適用年月	20260713
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(ハッパ)				単位	m3	数量		単価	
規格	C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)				単位		数量	100	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	人	1.5					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	3.9					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
ハッパ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3			時間	8.8					DGD10034 管理費区分 無 単-56号 Z1	
諸雑費(まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-30号

DGD10130

単価適用年月	20260713
歩掛適用年月	20260713
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(バックホ)				単位	m3	数量		単価	
規格	C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) 100m3/100m3				単位			100		
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
	土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	2.5					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
	普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	3.8					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
	バックホ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3		時間	6.2					DGD10034 管理費区分 無 単-56号 Z1	
	タンバ締固め	費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	100					CB210450 管理費区分 無 Z1	
	諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
	計									
	単価									

参考資料(1)

単-31号

DGD10160

単価適用年月	20260713
歩掛適用年月	20260713
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 14km DID区間あり C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) 良好									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラックオンロード・デ・イゼル 4t積級		機械損耗部品補正 = 良好 :	日	1.1					DGD10180 管理費区分 無 単-57号	
計										
単価										

単-32号 WB020051

参考資料（1）

単価適用年月	20260713
歩掛適用年月	20260713
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
残土受入費（埋立）		受入場所：小平町花岡 7 6 番地		m 3	100				ZGD4100000 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

単-33号

DGD60020

参考資料(1)

単価適用年月	20260713
歩掛適用年月	20260713
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 300mm 20m未満 無 無				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
リブ付硬質塩化ビニル管設置工	管径300mm 材工共		m	1					Q2G1020040 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-34号

DGD60020

単価適用年月	20260713
歩掛適用年月	20260713
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 350mm 20m未満 無 無				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
リブ付硬質塩化ビニル管設置工	管径350mm 材工共		m	1					Q2G1020050 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-35号

DX291900

単価適用年月	20260713
歩掛適用年月	20260713
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
高密度ポリエチレン管据付	無孔管 300mm 据付 要	m			100	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役	割増対象賃金比 0.929	人	0.3			R0121 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
トンネル作業員	割増対象賃金比 0.920	人	0.8			R0120 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
波付硬質ポリエチレン管	φ 300	m	101			Y032809000-002 管理費区分 無 Z1, Z2
継手	Z2の合計金額に12%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS9060001 管理費区分 無 ZZ2, Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

単-36号

DGD60060

参考資料(1)

単価適用年月	20260713
歩掛適用年月	20260713
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3未満 無 無									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
砕石基礎工(手間のみ)		機械施工 手間のみ		m3	1					Q2G1040020 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費(まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料(1)

単-37号

WYB00003

単価適用年月	20260713
歩掛適用年月	20260713
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎材費				単位 m3	数量	1	単価	
	40mm級C0再生骨材積込渡し単価+運搬費 ロス率20%								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有） = 4.0km以下： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3	1				CB210110 管理費区分 無	
コンクリート再生骨材		40mm級	m 3	1.2				ZGD4000000 管理費区分 無 地方資材単価	
計									
単価									

参考資料(1)

単-38号

WYB00022

単価適用年月	20260713
歩掛適用年月	20260713
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎材費				単位 m3	数量	1	単価	
	40mm級C0再生骨材積込渡し単価+運搬費 ロス率20%								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有） = 4.0km以下： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t 積級 】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1				CB210110 管理費区分 無	
コンクリート再生骨材		40mm級	m 3	1.2				ZGD4000000 管理費区分 無 地方資材単価	
計									
単価									

参考資料(1)

単-39号

DGD10260

単価適用年月	20260713
歩掛適用年月	20260713
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	人	2.8					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	人	2.8					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	8.4					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
バックホウ[如-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	13.4					DGD10032 管理費区分 無 単-58号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-40号

D9106000

単価適用年月	20260713
歩掛適用年月	20260713
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3.0m以下 トラッククレーン 標準（1.0）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	人	1					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	人	1					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	3					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊 リース置場渡し	日	1.1					L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-41号

DGD10400

単価適用年月	20260713
歩掛適用年月	20260713
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量		単価	
規格	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式H°イ°ホ°-ト							100		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753		人	2.2					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780		人	2.2					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員		割増対象賃金比 0.842		人	6.6					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
腹起し材質料		(100m当り)		式	1					Y0G5010030- 管理費区分 無 Z1
切梁材質料		軽量金属切梁材 (100m当り)		式	1					Y0G5020020- 管理費区分 無 Z1
水圧ポンプ賃料		(100m当り)		式	1					Y0G5030020- 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料(1)

単-42号

WYB00018

単価適用年月	20260713
歩掛適用年月	20260713
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板等賃料	軽量型(2型、3型)	9 0 日以内 リース置場渡し	t・日	107			L002030002 管理費区分 無 刊行物単価
鋼矢板(軽量矢板)	軽量型(2型、3型)	整備費 リース置場渡し	t	8.2			L002052001 管理費区分 無 刊行物単価
アルミ腹起し賃料	110×130 L=4.0m	日・本	299				WYB00023 管理費区分 無 刊行物単価
アルミ腹起し基本料	同上	本	23				WYB00024 管理費区分 無 刊行物単価
水圧サポート賃料	アルミ製 調整長770～1300mm	日・本	299				WYB00025 管理費区分 無 刊行物単価
水圧サポート基本料	同上	本	23				WYB00026 管理費区分 無 刊行物単価
水圧ポンプ賃料	同上	台・日	13				WYB00028 管理費区分 無 刊行物単価
水圧ポンプ基本料	同上	台	1				WYB00029 管理費区分 無 刊行物単価
計							
単価							

参考資料(1)

単-43号

WYB00005

単価適用年月	20260713
歩掛適用年月	20260713
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ブロック 蓋 受枠 可とう継手等				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
グラウンドマンホール鋳鉄蓋		JIS型（勾配受） φ600mm T - 25 浮上防止、かぎ付		組	1				ZAB4726000 管理費区分 無 刊行物単価	
転落防止付断熱内蓋		マンホール径：600mm		個	1				WYB00007 管理費区分 無 見積単価	
調整金具		調整高25mmまで		組	1				WYB00008 管理費区分 無 刊行物単価	
調整リング		600 × 50mm		個	1				WYB00009 管理費区分 無 刊行物単価	
調整リング		600 × 100mm		個	1				WYB00010 管理費区分 無 刊行物単価	
底版		有効高 130mm		個	1				WYB00013 管理費区分 無 刊行物単価	
管取付け壁		900 × 1800mm		個	1				WYB00012 管理費区分 無 刊行物単価	
斜壁		600 × 900 × 450mm		個	1				WYB00011 管理費区分 無 刊行物単価	
計										
単価										

参考資料(1)

単-44号

DGD60070

単価適用年月	20260713
歩掛適用年月	20260713
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール設置工（市場単価）				箇所	数量	1	単価
規格	1号(900mm) 3m以下 4箇所未満 無 無				単位			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要
組立マンホール工 1号(内径900mm)		マンホール深さ3m以下 手間のみ	箇所	1				Q2G1070040 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

単-45号 WYB00006

参考資料（1）

単価適用年月	20260713
歩掛適用年月	20260713
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎材費				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート再生骨材		8 0 mm級	m 3	1.2					ZGD4001100 管理費区分 無 地方資材単価	
計										
単価										

単-46号

DGD10740

参考資料(1)

単価適用年月	20260713
歩掛適用年月	20260713
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	
	配合比 1 : 2 20mm 普通									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
左官		割増対象賃金比 0.861	人	0.33					R0135 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	0.33					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
砂		凍上抑制層用材料	m 3	0.02					ZGD0081000 管理費区分 無 地方資材単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単-47号 WB020052

単価適用年月	20260713
歩掛適用年月	20260713
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
再資源化廃棄物受入費		アスファルト塊 小破：縦横 φ30～φ300mm（厚さ150mm以上は中破）	t	100					ZGD4013200 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

参考資料(1)

単-48号

WYB00030

単価適用年月	20260713
歩掛適用年月	20260713
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材費	80mm級C0再生骨材積込渡し単価+運搬費 ロス率27%	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハッ ク山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 5.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m 3	1.05			CB210110 管理費区分 無
コンクリート再生骨材	80mm級	m 3	1.27			ZGD4002100 管理費区分 無 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（１）

単-49号

WYB00032

単価適用年月	20260713
歩掛適用年月	20260713
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材費	80mm級C0再生骨材積込渡し単価+運搬費 ロス率27%	m3	1			
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝5.0km以下： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1.05			CB210110 管理費区分 無
コンクリート再生骨材	80mm級	m3	1.27			ZGD4002100 管理費区分 無 地方資材単価
計						
単価						

参考資料(1)

単-50号

WYB00031

単価適用年月	20260713
歩掛適用年月	20260713
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材費	40mm級C0再生骨材積込渡し単価+運搬費 ロス率27%	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 3.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1.05			CB210110 管理費区分 無
コンクリート再生骨材	40mm級	m3	1.27			ZGD4000000 管理費区分 無 地方資材単価
計						
単価						

参考資料(1)

単-51号

WYB00033

単価適用年月	20260713
歩掛適用年月	20260713
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材費	40mm級C0再生骨材積込渡し単価+運搬費 ロス率27%	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハッ ク山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有 り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 3.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m 3	1.05			CB210110 管理費区分 無
コンクリート再生骨材	40mm級	m 3	1.27			ZGD4000000 管理費区分 無 地方資材単価
計						
単価						

参考資料 (1)

単-52号

WB010211

単価適用年月	20260713
歩掛適用年月	20260713
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人	1			R0803 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-54号

WB010020

単価適用年月	20260713
歩掛適用年月	20260713
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）					単位	t	数量	1	単価	
規格	北海道・東北・北陸・中・四国・九州 125km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 130kmまで		t	1					Z006810113 管理費区分 無 その他単価 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

単-55号 WB010030

参考資料（1）

単価適用年月	20260713
歩掛適用年月	20260713
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量	1	単価	
規格	積込み、取卸し（片道分）				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
積込み荷卸し費（仮設材等）			t	1					Z006800004 管理費区分 無 道建設部策定単価	
計										
単価										

参考資料(2)

単-56号

DGD10034

単価適用年月	20260713
歩掛適用年月	20260713
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3				時間	数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	0.17			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1		
軽油		L	8.6			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1		
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第 1 次） 山積0.45m3 2.9t吊	時間	1			M000202062 管理費区分 無 刊行物単価 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料(2)

単-57号

DGD10180

単価適用年月	20260713
歩掛適用年月	20260713
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル) 4t積級	良好	日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)	割増対象賃金比 0.813	人	1			R0115 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(2)

単-58号

DGD10032

単価適用年月	20260713
歩掛適用年月	20260713
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	人	0.17			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

登録単価

[illegible]

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 (コンクリート)							
解体費計 (コンクリート)							
解体費 (アスファルト)							
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	92			CB430510
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	27.6			CB430310
解体費計 (アスファルト)							
解体費 (木材)							
解体費計 (木材)							
解体費計							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 (コンクリート)							
運搬費計 (コンクリート)							
運搬費 (アスファルト)							
	殻運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 有り	m 3	2.9			CB227010
運搬費計 (アスファルト)							
運搬費 (木材)							
運搬費計 (木材)							
処分費 (コンクリート)							
処分費計 (コンクリート)							
処分費 (アスファルト)							
	処分費(t)		t	6.815			単-47号 WB020052
処分費計 (アスファルト)							
処分費 (木材)							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費計 (木材)							
循環税相当額 (コンクリート)							
循環税相当額計 (コンクリート)							
循環税相当額 (アスファルト)							
循環税相当額計 (アスファルト)							
循環税相当額 (木材)							
循環税相当額計 (木材)							
再資源化費用計							

集計リスト（材料）

	工事名	中部2号幹線公共樹設置工事	当 初	工事区分	下水道			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Y032809000-002	波付硬質ポリエチレン管	φ 300	m	2.019				
Y0G5010030-	腹起し材質料	(100m当り)	式	1				
Y0G5020020-	切梁材質料	軽量金属切梁材 (100m当り)	式	1				
Y0G5030020-	水压ポンプ賃料	(100m当り)	式	1				
Y001100001-001	路盤材		m 3	0				

集計リスト（材料）

	工事名	中部2号幹線公共樹設置工事	当 初	工事区分	下水道		
				集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z006702002	軽油		L	245.521			刊行物単価
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
Z006704001	ガソリン	レギュラー	L	21.636			刊行物単価
Z010020045	タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	3.118			刊行物単価
ZGD4100000	残土受入費（埋立）	受入場所：小平町花岡7 6 番地	m 3	26.4			地方資材単価
ZS9060001	継手		式	1			
ZGD4000000	コンクリート再生骨材	4 0 mm級	m 3	17.646			地方資材単価
ZZ000001	その他（材料）		式	1			
ZAB4397000	コンクリート蓋	型A枘用 710×710×50mm 2枚割 参考質量 60kg/個	組	1			道産材 道建設部策定単価

集計リスト（材料）

	工事名	中部2号幹線公共樹設置工事	当 初	工事区分	下水道			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ZAB4004000	下部樹	型 A 840 × 840 × 1000mm 参考質量759kg/個	個	1			道建設部策定単価	
ZAB4726000	グラウンドマンホール铸铁蓋	JIS型（勾配受） φ600mm T - 25 浮上防止、かぎ付	組	1			刊行物単価	
ZGD4001100	コンクリート再生骨材	8 0 mm級	m 3	0.36			地方資材単価	
ZGD1426000	生コンクリート 混合 B 種	C - 4	m 3	0.159			地方資材単価	
ZGD0081000	砂	凍上抑制層用材料	m 3	0.013			地方資材単価	
ZGD4013200	再資源化廃棄物受入費	アスファルト塊 小破：縦横 φ30～φ300mm（厚さ150mm以上は中破）	t	6.814			地方資材単価	
Z006540009	コンクリートカッタ（ブレード）	径 1 8 インチ	枚	0.211			刊行物単価	
ZGD4002100	コンクリート再生骨材	8 0 mm級	m 3	9.461			地方資材単価	
ZGD0870500	再生アスファルト安定処理	A s 量 3 . 5 ～ 5 . 5 % 配合率 5 0 %	t	6.036			グリーン 地方資材単価	

集計リスト（材料）

	工事名	中部2号幹線公共樹設置工事	当 初	工事区分	下水道		
				集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z004130002	アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	75.506			刊行物単価
ZGD0860500	再生粗粒度アスファルト混合物	A s 量 4 . 5 ~ 6 . 5 % 配合率 5 0 %	t	4.832			グリーン 地方資材単価
Z004130003	アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	41.201			刊行物単価
ZGD0800500	再生細粒度アスファルト混合物	A s 量 7 . 5 ~ 9 . 5 % 配合率 5 0 % 車 道用	t	3.545			グリーン 地方資材単価
ZGD0806500	再生細粒度アスファルト混合物	A s 量 6 . 5 ~ 8 . 5 % 配合率 5 0 % 歩 道用	t	0.852			グリーン 地方資材単価
Z006810113	基本運賃区分B	製品長12m以内 130kmまで	t	18.6			その他単価
Z006800004	積込み荷卸し費（仮設材等）		t	18.6			道建設部策定単価

集計リスト（その他）

	工事名	中部2号幹線公共樹設置工事			当 初	工事区分	下水道		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	諸雑費		式	1					

集計リスト（その他）

	工事名	中部2号幹線公共樹設置工事			当 初	工事区分	下水道		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	リブくら型マンホール継手	MRK-PRP ます径：300-1050	個	2			見積単価		
	リブくら型マンホール継手	MRK-PRP ます径：350-1050	個	1			見積単価		
	削孔代	1号マンホール リブ管φ350用	箇所	1			刊行物単価		
	削孔代	1号マンホール リブ管φ300用	箇所	1			刊行物単価		
	アルミ腹起し賃料	110×130 L=4.0m	日・本	299			刊行物単価		
	アルミ腹起し基本料	110×130 L=4.0m	本	23			刊行物単価		
	水圧サポート賃料	アルミ製 調整長770～1300mm	日・本	299			刊行物単価		
	水圧サポート基本料	アルミ製 調整長770～1300mm	本	23			刊行物単価		
	水圧ポンプ賃料	アルミ製 調整長770～1300mm	台・日	13			刊行物単価		

集計リスト（その他）

	工事名	中部2号幹線公共樹設置工事	当 初	工事区分	下水道			
				集計区分	その他			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水圧ポンプ基本料	アルミ製 調整長770～1300mm	台	1			刊行物単価	
	転落防止付断熱内蓋	マンホール径：600mm	個	1			見積単価	
	調整金具	調整高25mmまで	組	1			刊行物単価	
	調整リング	600×50mm	個	1			刊行物単価	
	調整リング	600×100mm	個	1			刊行物単価	
	底版	有効高 130mm	個	1			刊行物単価	
	管取付け壁	900×1800mm	個	1			刊行物単価	
	斜壁	600×900×450mm	個	1			刊行物単価	
	空積割増加算額		m3	3.85			地方資材単価	

集計リスト（その他）

[illegible]