

単 独

2026年度施行

見積用

黄金岬海浜公園改修工事 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

留萌市

積 算 情 報

設 計 書 番 号	26-15-A0-0276-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	留萌市		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	2026年 9月15日		
歩 掛 適 用 年 月	2026年 8月18日		
単 価 適 用 年 月	2026年 8月18日		
適用単価 地 区	生 コ ン	G01:留萌市、小平町（西部）	
	合 材	G01:留萌市、増毛町、小平町	
	石 材	G02:留萌市	
	港 湾 石 材	G47:三泊漁港	
	燃 料	G00:留萌建設管理部	
適 用 工 種	海岸工事		

積算時想定工事期間	2026年 9月16日 ~ 2026年12月10日 (86日)
工期の設定	通常工期 実施工期：86日 完成期限： 2026年12月10日
冬期労務補正	2026年 9月 ~ 2026年12月 冬期労務補正：なし 時間的制約：時間的制約無し

2026/08/28 11:37:26

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
観光施設管理事業	留萌市大町 2 丁目	黄金岬	

費 目	本工事費	黄金岬海浜公園改修工事
-----	------	-------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	被覆石工 V=167m3	
	2	コンクリート舗装工 A=4m2	
	3	場所打擁壁工（水抜きパイプ・フィルター） N=44箇所	
	4	構造物撤去工 1 式	
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	4 週 8 休以上(月単位)(R6基準)
共通仮設費	主たる工種	0 3 : 海岸工事
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2024/04
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計内訳書

工事名	黄金岬海浜公園改修工事			当 初	事業区分 海岸整備		主たる工種	海岸工事	
					工事区分 堤防・護岸・胸壁		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
堤防・護岸・胸壁			式	1					
基礎工			式	1					
被覆石工			式	1					
大割石		300～1000kg/ヶ 【ダンプトラック [オ ンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	167					単-1号 概数 週休有
舗装工			式	1					
コンクリート舗装工			式	1					
コンクリート舗装		【生コンクリート 混 合B種 C - 5 S 】	m 2	4					単-2号 概数 週休有
擁壁工			式	1					
場所打擁壁工			式	1					
水抜きパイプ		硬質塩化ビニル管（一 般管） V P - 7 5	箇所	44					単-3号 概数 週休有

設計内訳書

工事名	黄金岬海浜公園改修工事	当 初	事業区分	海岸整備		主たる工種	海岸工事		
			工事区分	堤防・護岸・胸壁		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工			式	1					
撤去工			式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し		鉄筋構造物人力施工	m 3	0.8					単-4号 概数 週休有
殻処分		コンクリート殻（有筋） 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】 【再資源化廃棄物受入費 有筋・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄφ30～φ600mm ブロック・縁石・舗装止め】	m 3	1					単-5号 概数 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	海岸工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	海岸工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		留萌市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名 留萌市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

海岸工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
殻処分	コンクリート殻（有筋） 【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】 【再資源化廃棄物受入費 有筋・無筋コンクリートφ30～φ600mm ブロック・縁石・舗装止め】	m ³			
再資源化廃棄物受入費	有筋・無筋コンクリートφ30～φ600mm ブロック・縁石・舗装止め	t	100		

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） （直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額）	
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t：Wが3%相当の処分費等の価格（W＞3%の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W 3%」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3%」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書 < データ無し >

名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20260818
歩掛適用年月	20260818
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	大割石				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	300～1000kg/ヶ【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【									
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	大割石	300～1000kg/ヶ 土場渡し(材料のみ)	m 3	1			WYB00021 管理費区分 無 単-6号			
	捨石	最大作業半径 = 9m以下 :	m 3	1			CB310410 管理費区分 無			
	計									
	単価									

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20260818
歩掛適用年月	20260818
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	コンクリート舗装				単位	m 2	数量	3.8	単価	
	【生コンクリート 混合B種 C - 5 S 】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m 2	0.8					CB240210 管理費区分 無	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 各種 : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【生コンクリート 混合B種 C - 5 S 】	m 3	0.8					CB240010 管理費区分 無	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		削孔深さ = 30mm以上200mm未満 :	孔	14					CB224410 管理費区分 無	
接着系注入アンカー材料費		薬液注入剤(400ml / 個)、水中用	個	14					ZAC6344200 管理費区分 無 道建設部策定単価	
鉄筋加工組立		SD345 D13	kg	10.4					WYB00008 管理費区分 無 単-7号	
鉄筋加工組立		SD345 D16	kg	19.7					WYB00009 管理費区分 無 単-8号	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20260818
歩掛適用年月	20260818
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水抜きパイプ	硬質塩化ビニル管（一般管） V P - 7 5		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管（一般管）	V P - 7 5	m	0.78			Z005002005 管理費区分 無 刊行物単価
NKフィルター	75F	個	1			WYB00020 管理費区分 無
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	アンカ-材径 = 80mmを超え100mm以下：削孔深さ = 500mmを超え1000mm以下：費用の内訳 = 全ての費用：	孔	1			CB435910 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単-4号

										単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260818 20260818 1.000-00000020		
名 称	コンクリート構造物取壊し					単 位	m 3		数 量	1		単 価		
規 格	鉄筋構造物人力施工													
名称		規格 / 条件			単位	数量		単価		金額		摘要		
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物：工法区分 = 人力施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：			m 3	1						WB824010 管理費区分 無 単-9号		
計														
単価														

1次単価表

単-5号

単-5号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260818 20260818 1.000-00000020			
名 称	殻処分					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート殻（有筋）【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】 【 再資源化廃棄物受入費 有筋・無筋コンクリートφ30～φ600mm ブロック・縁石・舗装止め 】										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分 = 機械積込：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有無） = 5.7km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1					CB227010 管理費区分 無	
処分費（t）		【再資源化廃棄物受入費 有筋・無筋コンクリートφ30～φ600mm ブロック・縁石・舗装止め 】		t	2.5					WB020052 管理費区分 有 単-10号	
計											
単価											

参考資料(1)

単-6号

WYB00021

単価適用年月	20260818
歩掛適用年月	20260818
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大割石	300 ~ 1000kg/ヶ 土場渡し(材料のみ)	m 3	1			WYB00022 管理費区分 無
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハッ クホ山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無 し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 22.5km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無
機械掘削工(ハッホ)	ハッホ規格 = 排対(2次)山積0.8m3(平0.6m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-11号
不整地運搬車 [クローラ型クレーン装置付]	積載 2 . 0 t 積 排出がス対策基準値及び低/超 低騒音型によらず適用リス置場渡し	m3	1			WYB00023 管理費区分 無 単-12号
計						
単価						

参考資料 (1)

単-7号

WYB00008

単価適用年月	20260818
歩掛適用年月	20260818
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋加工組立				単位	kg	数量	1	単価	
	SD345 D13									
規格										
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	鉄筋（異形）	SD295 D13 車上渡し	k g	1			Z301010110 管理費区分 無 刊行物単価			
	鉄筋加工組立	一般構造物 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	k g	1			Q300504010 管理費区分 無 刊行物単価			
	計									
	単価									

参考資料(1)

単-8号

WYB00009

単価適用年月	20260818
歩掛適用年月	20260818
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋加工組立				単位	kg	数量	1	単価	
規格	SD345 D16									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋（異形）		SD295 D16 車上渡し	k g	1					Z301010120 管理費区分 無 刊行物単価	
鉄筋加工組立		一般構造物 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	k g	1					Q300504010 管理費区分 無 刊行物単価	
計										
単価										

単-9号

WB824010

参考資料(1)

単価適用年月	20260818
歩掛適用年月	20260818
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし工 無筋構造物		昼間 人力施工 制約無 手間のみ		m 3	1					Q001611002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料 (1)

単 -10号

WB020052

単価適用年月	20260818
歩掛適用年月	20260818
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (t)	単位	t	数量	100	単価	
規格		単位		数量			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再資源化廃棄物受入費	有筋・無筋コンクリートφ30～φ600mm プ・ロツク・縁石・舗装止め	t	100			ZGD4013000 管理費区分 T 地方資材単価	
計							
単価							

参考資料(2)

単-11号

DGD10030

単価適用年月	20260818
歩掛適用年月	20260818
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(バックホ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.8m3(平0.6m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	人	1.1					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	2.6					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
バックホ-ヲ排対(2次) 山積0.8m3(平積0.6m3)			時間	6					DGD10037 管理費区分 無 単-13号 Z1	
諸雑費(まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(2)

単-12号

WYB00023

単価適用年月	20260818
歩掛適用年月	20260818
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不整地運搬車 [クローラ型クレーン装置付]				単位	m3	数量		単価	
規格	積載 2 . 0 t 積 排出ガス対策基準値及び低/超低騒音型によらず適用リース置場渡し				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788		人	0.14				R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
軽油				L	2.6				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
不整地運搬車 排対型（第1次基準値）運転 換算（時間当り）損料		2 . 0 t クローラ型 油圧ダンプ式		時間	1				ZAK2206400 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(3)

単-13号

DGD10037

単価適用年月	20260818
歩掛適用年月	20260818
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	バックホウ(クローラ)排対(2次) 山積0.8m3(平積0.6m3)				時間	数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		割増対象賃金比 0.788	人	0.17			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
軽油			L	15			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第2次) 山積0.8m3	時間	1			M000202019 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

集計リスト（材料）

	工事名	黄金岬海浜公園改修工事	当 初	工事区分	海岸整備		
				集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z006702002	軽油		L	1,270.92			刊行物単価
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
ZAK2206400	不整地運搬車 排対型（第1次基準値）運転換算（時間当り）損料	2 . 0 t クローラ型 油圧ダンプ式	時間	167			刊行物単価
ZGD1428400	生コンクリート 混合B種	C - 5 S	m 3	0.892			地方資材単価
Z006704001	ガソリン	レギュラー	L	1.232			刊行物単価
ZZ0000001	その他（材料）		式	1			
ZAC6344200	接着系注入アノカ-材料費	薬液注入剤(400ml/個)、水中用	個	14.736			道建設部策定単価
Z301010110	鉄筋（異形）	SD295 D13 車上渡し	k g	10.944			刊行物単価
Z301010120	鉄筋（異形）	SD295 D16 車上渡し	k g	20.736			刊行物単価

集計リスト（材料）

	工事名	黄金岬海浜公園改修工事			当 初	工事区分	海岸整備		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z005002005	硬質塩化ビニル管（一般管）	V P - 7 5	m	34.319			刊行物単価		
Z006531004	ダイヤモンドビット	1 1 0 mm スタンダード コンクリート穿孔機用	個	4.398			刊行物単価		
ZGD4013000	再資源化廃棄物受入費	有筋・無筋コンクリートφ30～φ600mm ブロック・縁石・舗装止め	t	2.5			地方資材単価		

集計リスト（その他）

[illegible]

- 2 -